



Č. j.: MUBR 112900/2024
Spis. zn. MUBR-S 112900/2024 ODPŘ/K1
Vyřizuje: Bc. Jitka Klimešová
jitka.klimesova@breclav.eu
Tel. 519 311 285

Břeclav 26.08.2024

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH**

Městský úřad Břeclav, odbor správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o provozu na PK) na návrh právnické osoby ENERG-SERVIS a.s., IČO 25551132, sídlem Brno, Příkop 843/4, zastoupené právnickou osobou SIGNEX, spol. s r.o., IČO 49971344, sídlem Brno, Holzova 138 (dále jen navrhovatel) vydává opatření obecné povahy, jímž podle § 77 odst. 1 písm. c) v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na PK

stanovuje
přechodnou úpravu provozu

na silnici II/423 a místních komunikacích v k.ú. Moravský Žižkov, z důvodu provádění stavebních prací při obnově trafostanice. Druh a umístění svislého dopravního značení/zařízení jsou zřejmé z příložené situace, která je nedílnou součástí tohoto opatření.

Platnost úpravy: 30.08.2024 po dobu provádění prací

Podmínky přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravních značek/zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, příslušnými ČSN a technickými podmínkami, zejména TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Nosná konstrukce PDZ musí být stabilní a odolávat vlivu silničního provozu a povětrnostním vlivům. Místní úprava, která bude v rozporu s přechodnou úpravou bude dočasně zneplatněna, odstraněna nebo překryta.
2. Navrhovatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo vždy v řádném stavu, a po skončení platnosti opatření, nebo ukončení prací, je na vlastní náklady odstranit.
3. Dojde-li v důsledku realizace PÚP k negativním jevům ohrožujícím bezpečnost a plynulost silničního provozu, je navrhovatel nebo zhotovitel stavby povinen tyto jevy neprodleně projednat a ve spolupráci s PČR nebo správním orgánem zajistit příslušná opatření k jejich eliminaci. Správní orgán si vyhrazuje právo přechodnou úpravu změnit nebo doplnit dle potřeb aktuální situace.

Odůvodnění:

Správní orgán stanovuje přechodnou úpravu provozu na návrh zhotovitele stavebních prací. Návrh přechodné úpravy provozu byl předem projednán z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu s dotčeným orgánem, Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Dopravním inspektorátem Břeclav, Národních hrdinů 18/15, který jej odsouhlasil pod čj. KRPB – 151766-2/ČJ-2024-060406 dne 19.07.2024. Správní orgán posoudil žádost, neshledal rozpory s veřejnými zájmy a vydal toto opatření na dobu trvání prací.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Bc. Jitka Klimešová
pracovník úseku dopravy a silničního hospodářství

Příloha – situace přechodné úpravy provozu

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti 5. dnem vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, kde musí být zveřejněno po dobu 15 dnů a současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno :.....

Sejmuto:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:.....

Rozdělovník:

*SIGNEX spol. s r.o., za navrhovatele, DS
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k., IČO 70932581, správce silnice, DS*

Dotčený orgán:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Břeclav, DS

Obecní úřad Moravský Žižkov s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup a o vrácení vyhlášky s vyznačenou dobou vyvěšení datovou zprávou.