

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení životního prostředí a památkové péče

náměstí T.G.Masaryka 42/3

Břeclav 690 02

Číslo jednací: MUBR 145928/2024

V Břeclavi 16. 10. 2024

Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Doné
Telefon: 519 311 233
E-mail: marketa.done@breclav.eu

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče (dále jen správní orgán), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává podle § 6 odst. 1 a § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“)

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

žadatel:



Záměr:

„Revitalizace náměstí Republiky, Moravská Nová Ves“

I.

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný.**

II.

Městský úřad Břeclav, jako příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona a 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) souhlasí s provedením záměru za těchto podmínek:

1. kácení 1 ks javoru klenu o obvodu 80 cm na pozemku p. č. 626 v k. ú. Moravská Nová Ves bude provedeno v období vegetačního klidu od 1. 11. do 31. 3. běžného roku.

Odůvodnění

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče obdržel dne 4. 10. 2024 žádost [redacted] (dále jen „žadatel“), zastoupeného společností [redacted] IČO: 02756021 o vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném

environmentálním stanovisku k záměru „Revitalizace náměstí Republiky, Moravská Nová Ves“. K žádosti byla doložena projektová dokumentace vypracovaná společností City Upgrade s. r. o. v 08/2024. Dle údajů v žádosti byl předmětný strom silně poškozen tornádem. Bezprostředně po tornádu byl ošetřen řezem. V dendrologickém průzkumu provedeném 2 roky po tornádu byl vyhodnocen jako silně poškozený, odumírající. Dle projektové dokumentace záměru došlo během tornáda ke zlomu všech kosterních větví a terminálů a k poškození kmene létajícími předměty. To je patrné z fotografie, která byla doložena k žádosti.

Předmětem stavby je obnova a revitalizace území náměstí Republiky zasaženého tornádem v červnu 2021. Projektová dokumentace řeší obnovu veškerých pochozích zpevněných ploch náměstí, účelových komunikací a úpravu krajské silnice II. třídy č. 05526. Zabývá se návrhem nových výsadeb dřevin a trvalkových záhonů, umístěním mobiliáře, vodního prvku, autobusové zastávky, přípojek technické infrastruktury, úpravami veřejného osvětlení a návrhem architektonického osvětlení soch a fasád. V rámci projektové dokumentace je také podrobně řešeno odvodnění území a nakládání s dešťovou vodou.

Z předmětné žádosti a projektové dokumentace bylo zřejmé, že jsou záměrem dotčeny zájmy ochrany přírody, protože dojde ke kácení dřeviny přesahující velikostní parametry stanovené vyhláškou č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Dle § 8 odst. 1 zákona je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není – li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Jednotným environmentálním stanoviskem (dále jen „JES“) je dle § 2 zákona č. 148/2023 o jednotném environmentálním stanovisku závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí u záměru podléhajícího povolování podle stavebního zákona nebo posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „záměr“), které se vydává namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí. Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona, včetně uložení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1 zákona.

Správní orgán žádost posoudil a na základě těchto úvah vydal souhlasné JES: Dřevina byla silně poškozena tornádem v roce 2021 a tím byla snížena její estetická hodnota, která je v reprezentativním prostoru náměstí u dřevin důležitá. Po poškození tornádem byl strom stabilizován ořezáním na torzo, jehož koruna je tvořena sekundárními výhony. Z doložených fotografií je zřejmé, že na velkých plochách kmene se olupuje borka. Došlo k poškození živých pletiv kmene, která zajišťují výměnu vody a živin mezi kořeny a korunou. Dřevina tak má jen krátkodobou perspektivu, z projektové dokumentace bylo zjištěno, že se počítalo s jejím dočasným zachováním do doby nahrazení novou koncepční výsadbou. Obvod kmene předmětné dřeviny 80 cm je hraniční hodnota, pro kterou je třeba povolení orgánu ochrany přírody dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Z toho vyplývá, že se jedná o poměrně mladý strom, který nemá z pohledu ochrany přírody tak velký význam, jako starší dřeviny. Vzhledem k malým velikostním parametrům orgán ochrany přírody nepředpokládá výskyt dutin, které by mohly být vhodné k osídlení netopýry. Analýzou nálezové databáze ochrany přírody bylo zjištěno, že v prostoru náměstí v Moravské Nové Vsi nejsou evidovány žádné zvláště chráněné druhy, které by mohly obývat předmětný strom. Dřevina byla vybrána ke kácení na základě dendrologického průzkumu vypracovaného odborníkem. Z výše uvedených důvodů orgán ochrany přírody kácení předmětného javoru klenu povolil.

Ke stanovení výše ekologické újmy způsobené kácením využil orgán ochrany přírody metodiku Agentury ochrany přírody ČR, dostupnou na internetových stránkách <https://ocenovanidrevin.nature.cz/>. Pokácením 1 ks javoru klenu o průměru kmene 25 cm, výška 6 m (odhad dle fotografie), výška nasazení koruny 2 m (odhad), průměr koruny 4 m (měřeno na leteckém snímku lokality dostupném www.cuzk.cz), odstraněná část koruny 30 %, prvky se zvýšeným biologickým potenciálem: odlupující se borka, fyziologická vitalita – výrazně snižena (odhad dle fotografie), zdravotní stav výrazně zhoršený (odhad dle fotografie), atraktivita umístění stromu střední, růstové podmínky dobré, vznikne ekologická újma, kterou lze vyčíslit částkou 5 633 Kč. Vzhledem k tomu, že v této hodnotě nelze po započtení nákladů s následnou péčí provést ani výsadbu malých výpěstků stromů, orgán ochrany přírody od uložení náhradní výsadby upustil. V rámci výše uvedeného projektu má být do prostoru náměstí vysazen velký počet stromů, které dostatečně kompenzují ekologickou újmu způsobenou kácením. Dojde např. k vysazení okrasných třešní, lip malolistých a jírovce.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let od jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Podklady, kterými se správní orgán řídil:

- žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska podaná dne 4. 10. 2024 pod č. j. MUBR 145928/2024 včetně příloh (plná moc, specifikace stromu určeného ke kácení a jeho fotografie, projektová dokumentace Revitalizace náměstí Republiky, Moravská Nová Ves vypracovaná v 08/2024)
- nálezová databáze ochrany přírody vedená Agenturou ochrany přírody a dostupná na internetových stránkách <https://portal23.nature.cz/nd/>
- informace o pozemku p. č. 626 v k. ú. Moravská Nová Ves, dostupné v katastru nemovitostí na www.cuzk.cz
- metodika „Oceňování dřevin“ Agentury ochrany přírody a krajiny, dostupná na internetových stránkách <https://ocenovanidrevin.nature.cz/>

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru
v zast. Ing. Markéta Doné

Obdrží:



Na vědomí:

Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves - DS