

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení životního prostředí a památkové péče

náměstí T.G.Masaryka 42/3

Břeclav 690 02

Číslo jednací: MUBR 44573/2025

V Břeclavi 6. 5. 2025

Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Doné

Telefon: 519 311 233

E-mail: marketa.done@breclav.eu

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče (dále jen správní orgán), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává podle § 6 odst. 1 a § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“)

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

žadatelí:

[REDACTED]

Záměr: „Moravská N. V., rozš. VN, TS, NN, Baloun“ [REDACTED]

[REDACTED] (dále i „záměr“)

I.

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

II.

Toto jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto:

Povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Správní orgán podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny souhlasí s povolením kácení 1 ks ořešáku o obvodu kmene 80 cm na pozemku p. č. [REDACTED] v k. ú. Moravská Nová Ves.

Souhlas s povolením kácení se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu od 1. 11. do 31. 3. běžného roku;

- do kolaudace stavby bude provedena náhradní výsadba 1 ks slivoně, případně ořešáku o minimální výsadbové velikosti (obvod kmene) 12 – 14 cm na pozemek p. č. [REDACTED] v k. ú. Moravská Nová Ves s následnou péčí (zálivka, odplevelování, kotvení, výchovný řez) po dobu 5-ti let.

Odůvodnění

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče obdržel dne 10. 4. 2025 od Úřadu městyse Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 postoupení žádosti společnosti [REDACTED] (dále jen „žadatel“), o povolení kácení 1 ks ořešáku o obvodu kmene 80 cm na pozemku p. č. [REDACTED] v k. ú. Moravská Nová Ves. K žádosti byla doložena projektová dokumentace záměru „Moravská N. V., rozš. VN, TS, NN, Baloun“. Dle projektové dokumentace bude provedeno vybudování nového kabelového vedení NN/NV a distribuční trafostanice, rozpojovací skříně a nových přípojkových skříní, ze kterých se provede napojení jednotlivých odběratelů vč. kabelu hlavního domovního vedení. Důvodem kácení je umístění distribuční trafostanice UF3048 v místě stromu.

Při posouzení žádosti vycházel správní orgán z následujících skutečností. Dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“) je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není – li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu pop předběžným projednáním s jejich vlastníkem.

V souladu s § 2 ZJES se k záměru, který podléhá povolování podle stavebního zákona, vydává namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti životního prostředí jednotné environmentální stanovisko. V souladu s § 83 zákona se z záměrů, které vyžadují jednotné environmentální stanovisko, nevydává povolení ke kácení dřevin, včetně uložení náhradní výsadby.

Dle § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je podání úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Vzhledem k tomu, že z předmětné žádosti je zřejmé, že ke kácení dřeviny dojde v souvislosti se záměrem, který podléhá povolování podle stavebního zákona, je třeba, aby správní orgán, v souladu se ZJES, vydal jednotné environmentální stanovisko. Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona, včetně uložení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1 zákona.

Pozemek p. č. [REDACTED] v k. ú. Moravská Nová Ves je ve vlastnictví [REDACTED]. Z tohoto důvodu požádal správní orgán dne 17. 4. 2025 o součinnost [REDACTED].

Dne 5. 5. 2025 správní orgán obdržel odpověď, dle které [REDACTED] souhlasí s pokácením předmětného stromu. Náhradní výsadbu městys požaduje realizovat výsadbou slivoně, případně ořešáku na jiné vhodné části totožného pozemku p. č. [REDACTED] a to včetně zajištění následné péče do zapojení porostu.

Předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčenou složku životního prostředí přípustný. Správní orgán žádost posoudil a na základě těchto úvah vydal souhlasné JES:

V žádosti uvedený důvod ke kácení dřeviny, tj. umístění distribuční trafostanice UF3048 v místě stromu lze považovat za závažný a lze jím odůvodnit kácení. Záměr bude součástí distribuční soustavy ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen „energetický zákon“), jež je dle téhož ustanovení a dále ve spojení s ust. § 3 odst. 2 energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

Správní orgán rovněž vzal v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny v potaz funkční a estetický význam dotčené dřeviny. Předmětný strom roste na zatravněném pozemku u silnice, na kterém se nachází ještě několik dalších ovocných dřevin, které nebudou záměrem dotčeny. Dřevina plní ekologickou funkci – zlepšuje mikroklima, má vliv na snižování prašnosti a hluku z přilehlé komunikace a poskytuje úkryt živočichům. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravý strom s pravidelnou korunou neovlivněnou zápojem, který roste u frekventované cesty a chodníku, plní i estetickou funkci. Z obvodu kmene ořešáku a leteckých snímků lokality dostupných na internetových stránkách www.mapy.cz bylo zjištěno, že se jedná o poměrně mladý strom ve věku přibližně 20 let, jehož přínos pro životní prostředí lze nahradit novou výsadbou. Nejedná se tedy o strom, který by byl vyjímečný svým druhem nebo stářím, ani nemá kompoziční význam jako součást parkové úpravy nebo stromořadí. Předmětným pozemkem již prochází elektrické vedení vysokého napětí. Z projektové dokumentace je patrné, že vzhledem k navazující technické infrastruktuře nelze trafostanici, která s polohou stromu koliduje, vybudovat na jiné lokalitě. Realizace záměru žadatele je tedy dostatečným důvodem pro povolení kácení předmětné dřeviny.

Podmínka č. 1 byla stanovena kvůli ochraně ptáků, kteří mohou na stromě na jaře a v létě hnízdit. Podmínka č. 2 byla stanovena v souladu s § 9 odst. 1 zákona ke kompenzaci ekologické újmy způsobené kácením. Za účelem uložení odpovídající náhradní výsadby orgán ochrany přírody vypočítal ekologickou újmu způsobenou kácením dle metodiky Agentury ochrany přírody ČR, dostupné na internetových stránkách <https://ocenovaniidrevin.nature.cz/>. Pokácením 1 ks ořešáku královského, průměr kmene: 25 cm, výška 7 m (odhad), výška nasazení koruny 0 m, průměr koruny 6 m (měřeno na leteckém snímku lokality dostupném www.cuzk.cz), fyziologická vitalita – výborná až mírně snížená, zdravotní stav výrazně výborný až dobrý, atraktivita umístění stromu nízká, růstové podmínky dobré, vznikne ekologická újma, kterou lze vyčíslit částkou 25 937 Kč.

S využitím výše uvedené metodiky bylo zjištěno, že výsadba 1 ks stromu o minimální výsadbové velikosti (obvod kmene) 12 – 14 cm s následnou péčí po dobu 5 let nahradí ekologickou újmu v hodnotě 21 041 Kč. Náhradní výsadba 1 ks stromu o minimální výsadbové velikosti (obvod kmene) 12 – 14 cm na pozemek p. č. ■■■■■ v k. ú. Moravská Nová Ves tedy bude odpovídající kompenzací ekologické újmy způsobené kácením.

Toto povolení má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona. Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let od jeho vydání.

Podklady, kterými se správní orgán řídil včetně úvah při jejich hodnocení:

- žádost o povolení kácení dřevin č. j. MUBR 44573/2025 postoupená správnímu orgánu dne 10. 4. 2025 Úřadem městyse Moravská Nová Ves, včetně příloh (projektová dokumentace záměru „Moravská N. V., rozš. VN, TS, NN, Baloun“)
- metodika „Oceňování dřevin“ Agentury ochrany přírody a krajiny, dostupná na internetových stránkách <https://ocenovaniidrevin.nature.cz/>
- informace o pozemku p. č. ■■■■■ V K. Ú. Moravská Nová Ves, dostupné v katastru nemovitostí na www.cuzk.cz
- mapové podklady dostupné na internetových stránkách www.mapy.cz a www.cuzk.cz

- sdělení [REDACTED] ze dne 5. 5. 2025

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Vyjádření dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

- Předložený záměr je možný za předpokladu, že s odpady přitom vzniklými bude nakládáno v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství.
- Vzniklé odpady budou tříděny a zařazovány podle kategorie a druhu dle Katalogu odpadů a budou odděleně soustředovány tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich recyklace.

(Ing. Kristýna Uhrová, 519 311 218)

Vyjádření dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

- Předmětným záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem,
- při provádění záměru musí být dodržovány zásady obecné ochrany vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě, zejména používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků ropných látek.

(Ing. Lenka Cenková, 519 311 212)

Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru
v zast. Ing. Markéta Doné

Obdrží:

1. [REDACTED]

Na vědomí:

1. Městys Moravská Nová Ves, Náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves - DS