



S00RX026YSA4

M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v

odbor stavební a životního prostředí

oddělení životního prostředí a památkové péče

nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

Číslo jednací: MUBR 83415/2025
Spis. znak: MUBR- 34563/2025 OSŽP/Vy-330
Oprávněná
úřední osoba: Ing. Lucia Vyrubalíková
Tel.: 519 311 226
e-mail: lucia.vyrubalikova@breclav.eu

V Břeclavi, dne: 7. 7. 2025

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný správní orgán (stavební úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný stavební úřad podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2006 Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon) v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 23. 9. 2024 podala

**Obec Hrušky, IČO 00283185, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky,
kterou zastupuje Jiří Třináctý, DiS. Projekce inženýrských sítí, IČO 75705273, Šilingrova
41/1304, 690 02 Břeclav**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

- I. podle ustanovení § 195 stavebního zákona, v souladu s § 197 a § 211 stavebního zákona
p o v o l u j e

stavbu vodního díla:

„HRUŠKY – Na Zahájce, vodovod“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1548/1, 1548/6, 2399/1 k. ú. Hrušky, v obci Hrušky, v okrese Břeclav, v kraji Jihomoravském.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Vodní linie	* (10196916)
Oblast povodí	Dyje
Vodní útvar	Kyjovka (Stupava) od toku Hruškovice po ústí do Dyje (DYJ_1290)

ČHP	4-17-01-1150-0-00 - Svodnice
HGR	2250 - Dolnomoravský úval

přímé určení polohy vodovodu (začátek stavby): X = 1 208 234; Y = 576 233

přímé určení polohy vodovodu (konec stavby): X = 1 208 664; Y = 575 908

výškopisné údaje (začátek stavby): 170,10 m n. m.

výškopisné údaje (konec stavby): 166,76 m n. m.

údaje o předmětu rozhodnutí:

Povolovaná vodní díla

- stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody (§ 55 odst. 1. písm. c) vodního zákona)**

Vodovodní řad

Název vodovodu: skupinový vodovod Podluží

Povolovaná vodní díla: vodovodní řady zásobovací sítě

Příslušnost k systému vodovodu: skupinový

Účel užití vody: zásobování pitnou vodou

Počty oddělených částí systému: 0

Počet zásobovaných obcí: 1

Velikost zásobovaného spotřebiště: cca 30 rodinných domů

Druh vodovodního řadu: zásobovací síť

Celková délka řadu: 556,50 m

Nejmenší jmenovitá světlost řadu: 110 mm

Největší jmenovitá světlost řadu: 110 mm

členění na tyto stavební objekty: stavba není členěna na stavební objekty

Údaje o povolené stavbě:

Pro budoucí zásobování cca 30 rodinných domů je navrženo prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 1548/1, 2399/1 a 1548/6 v k. ú. Hrušky. Nově je navržen vodovodní řad "8" z PE100 RC, SDR 17, d110 x 6,6 mm v délce 556,50 m. Nový řad bude napojen na obou koncích na stávající vodovod, tím dojde k jeho zokruhování (stávající vodovody ŘAD "8" PVC d110 mm, ŘAD "10-2" PVC d110 mm). Na trase jsou navrženy 4 nové podzemní hydranty s funkcí kalníku a vzdušníku. Stávající koncové hydranty H78 a H92 budou přeloženy na odbočku. Nový vodovod nebude sloužit k požárnímu účelu. V místě křížení se stávající komunikací bude potrubí vloženo do chráničky PE - HD d 225x12,8 mm v délce 16,00 m.

Umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb: stavba bude umístěna dle výkresu C.4 vytyčovací výkres

Účel vodního díla: ostatní – zásobování pitnou vodou,

Další údaje:

dodavatel: podle výsledku výběrového řízení

provozovatel: vodovod – Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,

Vodoprávní úřad nestanovuje zkušební provoz.

II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

- Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace z 05/2024, vypracované Jiřím Třináctým DiS., Šilingrova 41, 690 02 Břeclav, IČO: 75705273, oprávněná osoba Jiří Třináctý, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství ČKAIT 1004184, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla v souladu s

- dokumentací, ověřenou vodoprávním úřadem.
3. Před zahájením stavby budou zaměřeny všechny v úvahu přicházející podzemní sítě, křižující trasu popř. se kterými bude vedena v souběhu (Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., EG.D, s.r.o., Gas Storage CZ a.s., Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec pro stavbu „Společná ČOV Hrušky –Týnec“, CETIN a.s.), skutečnost bude zakreslena do prováděcí technické dokumentace a v terénu viditelně označena. Vytyčení bude objednáno u vlastníků sítí minimálně 14 dní před zahájením prací a o vytyčení bude sepsán protokol.
 4. Pracovníci provádějící stavbu budou prokazatelně seznámeni s polohou vytyčených podzemních sítí i s rozsahem ochranných pásem těchto sítí.
 5. V místech křížení budované stavby se stávajícími podzemními vedeními a v jejich ochranných pásmech budou výkopy prováděny ručně. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení a vhodně označeno.
 6. Vlastníci sítí budou před záhozem křížení a souběhu přizváni ke kontrole. O provedených kontrolách bude sepsán písemný záznam, který bude předložen jako jeden z podkladů k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
 7. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena ustanovení českých technických norem:
čl. 74 - 80 ČSN 73 3050 - zemní práce; čl. 4.1.9 -12 ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení, čl. 7 ČSN 75 6101 – stokové sítě a kanalizační přípojky a čl. 3.1 - 3.4 ČSN 75 5911 - tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, čl. 4-5 ČSN 75 6909 – zkoušky vodotěsnosti stok, ČSN EN 1671 - venkovní tlakové systémy stokových sítí.
 8. Při provádění stavby vodního díla musí být dodržena závazná stanoviska, včetně zde uvedených podmínek, dotčených orgánů:
 - a) **Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně – závazné stanovisko č. j.: KHSJM R/2024/13430/2 ze dne 4. 9. 2024**
 - a) Před uvedením stavby (nově provedeného vodovodu) do provozu budou dle § 4 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 252/2004 Sb.), předloženy výsledky laboratorních analýz vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb. s tím, že odběrová místa budou volena tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody ve všech souvisejících částech vodovodu. *Upozorňujeme, že odběr vzorků vody musí být v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. zajištěn držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.*
 - b) Před uvedením stavby (nově provedeného vodovodu) do provozu bude v souladu s ustanovením § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb. doloženo prohlášení investora stavby, že části stavby, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících požadavky vyplývající z ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. *Doklady o tom, že části stavby, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálů splňujících výše uvedené požadavky, budou v případě nutnosti poskytnuty KHS Jmk k nahlédnutí.*
 9. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti, uvedené ve vyjádření:
 - a) **souhlas EG.D, a.s., zn.: M49992-27133710 ze dne vyhotovení 10. 9. 2024**
 - a) Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EG.D, a.s. (dále jen EGD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
 - b) Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.

- c) V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí EGD nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chráničků, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na EGD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
- d) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, d) zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- e) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- f) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a s.
- g) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- h) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- i) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- j) Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- k) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- l) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
 - u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m,
 - u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- m) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26262053, s platností do 10. 8. 2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- n) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce

zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

- o) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.

b) vyjádření GasNet, s.r.o., zastoupen společností GasNet Služby, s. r. o. zn.: 5003143181 ze dne vyhotovení 3. 9. 2024

- a) V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- b) Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- c) Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm. K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm. Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- d) Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- e) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.
- f) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- g) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- h) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- i) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- j) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- k) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- l) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.).
- m) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na

<https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni~pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

- n) Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
 - o) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - p) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/a> v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - q) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
 - r) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
 - s) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- c) Vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. – zn.: 2/PA/2023/20233195 ze dne 12. 9. 2023**
- a) V daném prostoru jsou uloženy inženýrské sítě (vodovody) v provozování Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., které nesmí být vlivem prováděných prací poškozeny, ani ovlivněny.
 - b) Je nutno respektovat stávající veřejný vodovod včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
 - c) Ochranné pásmo vodovodního řádu je stanoveno dle zák. č.274/2001Sb., v pl. znění a toto v tomto případě činí 1,5m vně povrchu potrubí na každou stranu.
 - d) Je nutno respektovat i platné ČSN, zákony a Hodonínské standardy pro vodovodní síť.
 - e) Termín a způsob propojení navrhovaného vodovodu na stávající vodovod předem projednat a odsouhlasit s vedoucím provozu Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., o tomto sepsat zápis.
 - f) Před zahájením výkopových prací požadujeme přizvat pověřeného zástupce Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. k vytyčení veřejného vodovodu. Vytyčení sítí pořizuje stavebník na své náklady. O tomto sepsat zápis. Zemní práce prováděné v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace je nutno provádět ručně.
 - g) Navrhovaný vodovod včetně armatur a objektů je situován na veřejném pozemku - toto je nutno dodržet.
 - h) Při realizaci vodovodního řádu (bude-li provozovatelem spol. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.) použít navrtávací pasy, hydranty, šoupata značky VAG.
 - i) Napojení odbočných přírubových tvarovek (T-kusů) na potrubí PE provést lemovým nákrúžkem s přírubou a elektrospojkou.
 - j) K vodovodu a objektům umístěným v trase vodovodu je nutno zaručit bezproblémový příjezd pro provozní techniku (manipulační pás 5-6 m), z důvodu provádění opravy, rekonstrukce či údržby. V případě, že tento požadavek nebude možno respektovat je nutno k závěrečné prohlídce stavby doložit smlouvu o věcném břemenu - služebnosti uzavřenou s vlastníkem pozemků (zajištění bezproblémového vstupu pověřených pracovníků provozovatele veřejného vodovodu včetně provozní

- techniky, na výše uvedené pozemky z důvodu provádění opravy, rekonstrukce či údržby vodovodního potrubí.
- k) Navrženou min. vzdálenost 1m vnějšího líce potrubí vodovodu od sloupů VO (1,2m od osy sloupu) je nutno dodržet.
 - l) Stávající přípojkové pilíře jsou umístěny ve vzdálenosti min. 1,5m od líce vodovodního řadu (ochranné pásmo vodovodu). Tuto vzdálenost je nutno dodržet.
 - m) Odstupová vzdálenost vodovodního řadu od ostatních inž. sítí musí být min. 1m vně povrchu potrubí, od oplocení min. 1,5m. Tuto vzdálenost je nutno dodržet.
 - n) Nad navrhovaným vodovodním řadem požadujeme dodržet min. krycí (nezámraznou) hloubku.
 - o) Na vodovodní potrubí bude položen signalizační vodič 1x6 Cu, tento vodič vyvést pod poklopy armatur a zaizolovat jej s možností napojení při vytyčování potrubí.
 - p) Přepojení stávajících přípojek provedou na základě objednávky pověření pracovníci provozovatele vodovodu.
 - q) Upozorňujeme, že zajištění potřeby požární vody z hydrantu umístěném na navrhovaném vodovodu je nutno projednat a odsouhlasit s předpokládaným budoucím provozovatelem vodovodu.
 - r) Poklopy u vodovodních řadů osadit do nivelety povrchů, poklopy Š+H a domov. uzávěry obdláždit min. 500 x 500mm dlažební kostkou a zapravit do okolního terénu.
 - s) Smlouvu o provozování je nutno uzavřít v dostatečném časovém předstihu před závěrečnou prohlídkou stavby.
 - t) Po dokončení stavby VH díla bude provedena závěrečná technická prohlídka vodního díla. Této kontroly se zúčastní zhotovitel, zástupce budoucího provozovatele a investor stavby.
 - u) K uzavření smlouvy o provozování je nutno doložit veškeré doklady – viz www.vak-hod.cz Hodonínské standardy.
 - v) Ke smlouvě o provozování bude nutno doložit výkresy skutečného provedení stavby a geometrické zaměření, zřízení věcného břemene – služebnosti inž.sítí, atesty materiálu, stavební deník a protokoly o zkouškách. V dostatečném předstihu před závěrečnou prohlídkou je nutno provést technickou přejímku na základě fyzického stavu.
 - w) K záhozu a k závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce Společnosti Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s.
 - x) Mobilní buňky a sklady materiálu uložit mimo ochranné pásmo veřejného vodovodu.
 - y) Zához vodovodního potrubí smí být proveden po úspěšné tlakové zkoušce (za účasti zástupce Společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.). Souhlas k záhozu dává pověřený zástupce provozu vodovodů a kanalizací Hodonín zápisem do stavebního deníku. Před záhozem provést skutečné zaměření trasy vodovodního potrubí ve formátu DGN. Tlakové zkoušky provést na náklady dodavatele stavby. Voda použitá k tlakovým zkouškám bude vyfakturována dodavateli stavby. Sváry PE potrubí provádět elektrotvarovkami, kvalitu svárů na PE potrubí protokolárně dokladovat (pokud bude směrový lom na potrubí větší než 45° je nutno směrové lomy na PE potrubí vyskládat minimálně ze dvou oblouků s vloženým přímým mezikusem).
- d) Gas Storage CZ s.r.o., č.j. 24/08/16/HO/71 ze dne vyhotovení 16. 8. 2024**
- a) Po dobu stavby vodovodu musí být trvale zachována možnost příjezdu k sondě Hr-69.
- e) CETIN a.s., č.j. 24284724 ze dne vyhotovení 15. 8. 2024**
- a) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
- f) Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec pro stavbu „Společná ČOV Hrušky-Týnec“, č.j. DSO-015/2025 ze dne vyhotovení 28. 3. 2025**
- a) Bude dodrženo ochranné pásmo kanalizace a kanalizačních přípojek.
10. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
- a. vlastníci stavebních a sousedních pozemků budou informováni v dostatečném předstihu
 - o započetí stavebních prací,

- b. pozemky dotčené stavbou budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu, resp. stavu umožňujícího jejich nerušené původní užívání,
 - c. v průběhu realizace stavby nesmí být ohrožena jakost povrchových a podzemních vod v zájmovém území,
 - d. vzniklé odpady musí být předávány osobě, která je oprávněna k nakládání s odpady.
 - e. dopravní prostředky a používané stavební mechanizmy musí být v dobrém technickém stavu.
- 11. Zahájení stavby bude stavebnímu úřadu oznámeno.
 - 12. Stavební úřad bude přizván na kontrolní prohlídky dle plánu kontrolních prohlídek.
 - 13. Jako podklad pro postup ve věci kolaudačního rozhodnutí bude nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce předloženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice.
 - 14. Jako podklad pro postup ve věci kolaudačního rozhodnutí bude nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce předložen stavební deník.
 - 15. Nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce bude předložena smlouva o provozování vodovodu.
 - 16. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.
 - 17. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky

Odůvodnění:

Stavebník – Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, IČO: 00283185, v zastoupení na základě plné moci Jiřím Třináctým, DiS., Projekce inženýrských sítí, Šilingrova 41/1304, 690 02 Břeclav, IČO: 75705273, podal dne 23. 9. 2024 u Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí žádost o povolení záměru vodního díla „Hrušky – Na Zahájce, vodovod“ na pozemcích parc. č. 1548/1, 1548/6 a 2399/1 v k. ú. Hrušky.

Dnem podání návrhu bylo zahájeno správní řízení.

Žádost je posuzována ve smyslu ust. § 55 a § 115 odst. 1 vodního zákona a ust. § 193 stavebního zákona.

Podkladem pro vydání rozhodnutí jsou následující doklady:

- žádost na vyplněném tiskopise k vodnímu dílu ze dne 23. 9. 2024,
- projektová dokumentace stavby vypracovaná v 05/2024 Jiřím Třináctým DiS., Šilingrova 41, 690 02 Břeclav, IČO: 75705273, oprávněná osoba Jiří Třináctý, Dis., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství ČKAIT 1004184,
- plná moc pro zastupování,
- vyjádření Městského úřadu Břeclav, č.j.: R/2024/6415/2 ze dne vyhotovení 4. 9. 2024,
- vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, č.j.: SZ SBS 38261/2024, ze dne vyhotovení 16. 8. 2024,
- závazné stanovisko KHS Jmk se sídlem v Brně č.j.: KHSJM R/2024/13430/2 ze dne 4. 9. 2024,
- závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany, č.j.: MO 676313/2024-1322 ze dne 26. 8. 2024,
- stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 11. 9. 2024 zn.: PM-38886/2024/5203/Dě,
- stanovisko Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. ze dne 4. 9. 2024 zn.: 2/Pa/2024/20243387,
- vyjádření GasNet Služby s.r.o., ze dne 3. 9. 2024 zn.: 5003143181 ze dne vyhotovení 3. 9. 2024,
- vyjádření MND a.s. Hodonín ze dne 29. 8. 2024 zn.: 779/24,

- vyjádření spol. EG.D, a.s. ze dne 10. 8. 2023 zn.: E7456-26262053,
 - souhlas spol. EG.D, a.s. ze dne 10. 9. 2024 zn. M49992-27133710,
 - vyjádření CETIN a.s., ze dne 15. 8. 2024 č.j.: 242847/24,
 - sdělení Gas Storage CZ, s.r.o. ze dne 16. 8. 2024 zn.: 24/08/16/HO/71,
 - vyjádření Obce Hrušky, č.j. HRU-0493/2025 ze dne vyhotovení 7. 4. 2025,
 - vyjádření DSO Hrušky a Týnec pro stavbu „Společná ČOV Hrušky- Týnec“, č.j. DSO-015/2025 ze dne vyhotovení 28. 3. 2025,
 - plán kontrolních prohlídek stavby,
 - správní poplatek.
- stavební úřad opatřil:
- výpisy údajů z registru obyvatel a osob pro orgány veřejné moci,
 - výpis z KN stavebních a sousedních pozemků.

Podle ustanovení § 188 stavebního zákona a § 47 správního řádu vyrozuměl příslušný stavební úřad o zahájení řízení všechny známé účastníky řízení i dotčené orgány opatřením – veřejnou vyhláškou č.j.: MUBR 45831/2025 ze dne vyhotovení 15. 4. 2025, kde jim byla dána možnost uplatnit námitky, závazná stanoviska do 15ti dnů od obdržení vyrozumění. Následně měli účastníci řízení 5denní lhůtu pro možnost seznámení se ke všem podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu. V dané 15ti denní lhůtě a v následné 5 denní lhůtě se nikdo nevyjádřil.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

- a) projektová dokumentace z 05/2024 byla vypracovaná Jiřím Třináctým DiS., Šilingrova 41, 690 02 Břeclav, IČO: 75705273, oprávněná osoba Jiří Třináctý, DiS., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství ČKAIT 1004184,
- b) projektová dokumentace navrhuje – výstavbu nového veřejného vodovodu pro zásobování pitnou vodou cca 30 rodinných domů v obci Hrušky v blízkosti vodní nádrže. Nový vodovod bude napojen na stávající vodovod čímž dojde k jeho zokruhování. - podrobný popis viz výřoková část,
- c) v rámci řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené orgány: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, č. j. KHSJM R/2024/13430/2 ze dne 4. 9. 2024, závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany, č.j.: MO 676313/2024-1322 ze dne 26. 8. 2024, vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, č.j.: SZ SBS 38261/2024, ze dne vyhotovení 16. 8. 2024,
- d) k předložené dokumentaci byla vydána odborná posouzení, znalecké posudky apod. těchto právnických a fyzických osob: nebyly vydány,
- e) podmínky byly stanoveny v souladu s ust. § 55a vodního zákona,
- f) Stavební úřad přezkoumal žádost podle ust. § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil dle ust. § 193 stavebního zákona:

- soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů:

stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, projektová dokumentace byla vypracována v 05/2024 podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v souladu s ust. § 329 stavebního zákona lze projektovou dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů předložit jako součást žádosti do 06/2027.

Stavební pozemek svou velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a umožňuje umístění, realizaci a užívání stavby.

- soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

předmětem je stavba technické infrastruktury; stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu,

- soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů:

byly doloženy závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů (Krajská hygienická stanice JmK – podmínky, OBÚ – bez podmínek, Sekce majetková Ministerstva obrany – bez podmínek), podmínky dotčeného orgánu jsou zapracovány do podmínek rozhodnutí,

- zda je dokumentace úplná, přehledná a zda jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu

projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, stavba je technicky proveditelná. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem a doklady prokazujícími vlastnická i jiná práva ke stavbou dotčeným pozemkům. Rozsah předmětné stavby je patrný z předložené projektové dokumentace.

- zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, případně jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby:

dopravní přístup je zajištěn stávající, zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku investora,

- účinky budoucího užívání stavby:

byl posouzen rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů, včetně ovlivnění životního prostředí, zejména vodohospodářských zájmů. Stavební úřad nezjistil v průběhu řízení žádné skutečnosti, jež by bránily vydat povolení k provedení výše popsaného záměru za podmínek stanovených tímto rozhodnutím, a proto bylo žádosti vyhověno,

- soulad s územně plánovací dokumentací

předmětný záměr se dle platného Územního plánu Hrušky nachází ve stabilizované ploše UP (plochy veřejných prostranství – místní komunikace a veřejná prostranství).

Hlavní využití: veřejná prostranství, místní a účelové komunikace.

Přípustné využití, kromě jiného veřejná dopravní a technická infrastruktura, související dopravní a technická infrastruktura.

- soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán

Stavba je v souladu s Územním plánem Hrušky, který nabyl účinnosti dne 9. 12. 2021.

Stavební úřad konstatuje, že záměrem jsou zajištěny podmínky pro příznivé životní prostředí, pro soudržnost společenství obyvatel území, které uspokojuje potřeby generace současné, ale i budoucí. Záměr je součástí komplexního řešení účelného využití a uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území a jsou tak koordinovány veřejné a soukromé zájmy.

g) vypořádání s podmínkami doložených vyjádření:

Podmínky týkající se stavby vodovodu byly zpracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno. Podmínka správce povodí – Povodí Moravy, s.p. týkající se odvádění odpadních vod nebyla zahrnuta do podmínek rozhodnutí, a to z důvodu, že předmětem tohoto řízení není povolení kanalizace. Otázka odvádění odpadních vod z budoucích rodinných domů bude řešena v řízení o povolení objektů.

- h) vodoprávní úřad bude přizván na kontrolní prohlídky stavby, v souladu s plánem kontrolních prohlídek,
- i) vlastníkem stavebních pozemků je investor stavby,
- j) vypořádání s vyjádřeními k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili,
- k) Účastníci řízení, byli stanoveni podle ustanovení § 27 odst. 1 a 2 správního řádu, § 109 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona,
- l) Účastníci řízení neuplatnili námitky,
- m) Účastníci řízení

stavebník, vlastník stavby účastník dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: Obec Hrušky

vlastníci pozemků, na kterých má být záměr uskutečněn účastník dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu
Obec Hrušky,

obec, na jejímž území se má záměr uskutečnit: Obec Hrušky

osoba, která má k pozemku, na kterém má být záměr uskutečněn, jiné věcné právo:., EG.D, Holding, a.s., GasNet, s.r.o., CETIN a.s., Gas Storage CZ, a.s., Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec pro stavbu „Společná ČOV Hrušky-Týnec“, Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: (účastníci jsou identifikováni pozemkem)

st. p. 23/1, 93, 98/2, 101, 114, 123/1, 1548/3, 1548/4, 1548/7, parc. č. 14/2, 17, 20/1, 20/2, 26, 28, 30/1, 30/2, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44/2, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 59, 60, 66/1, 68/2, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 80, 82/2, 84, 85, 86, 90, 91/1, 94, 98/1, 102, 103/1, 105, 107/1, 109/1, 109/2, 111/5, 115, 118, 125, 126, 131/1, 132, 142, 143, 1458, 1543/1, 1547, 1548/8, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1549/4, 1550, 1551/1, 1551/4, 1553, 1555 v katastrálním území Hrušky

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: (účastníci jsou identifikováni pozemkem)

č.p. 220, č.p. 623, č.p. 34, č.p. 35, č.p. 39, č.p. 55, č.p. 622, č.p. 279, č.p. 160, č.p. 204, č.p. 267 a č.p. 598 v katastrálním území Hrušky

dotčené orgány:

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského,

Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,

n) dále vodoprávní úřad stavebníka upozorňuje že:

- stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství,
- stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
- před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby,
- stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam, až do dokončení stavby,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
- provádět stavbu může podle ustanovení § 159 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, oprávněným k provádění vodních děl,
- v rámci výstavby musí být veden stavební deník podle ustanovení § 166 stavebního zákona,
- při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
- při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy technické požadavky na výstavbu vodovodní a kanalizační sítě podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu stávajících podzemních vedení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti jejich provozu,
- v případě čerpání podzemní vody při výstavbě nutno požádat vodoprávní úřad o povolení k nakládání s vodami – čerpání podzemní vody za účelem snižování jejich hladiny podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 3. vodního zákona,

- vzniklé odpady budou tříděny a zařazovány podle kategorie a druhu dle Katalogu odpadů a budou odděleně soustřeďovány tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich recyklace,
- odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před odcizením, únikem, nebo znehodnocením, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství,
- vzniklé odpady budou předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný) nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu nebo na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech,
- doklady o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo obchodníkovi s odpady budou uchovávány a předloženy na vyžádání správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství (v dokladu bude uveden původce odpadu, katalogové číslo odpadu, množství odpadu, původ z předmětné stavby či záměru, IČP, osoba oprávněná k převzetí odpadu, které byl udělen souhlas Krajského úřadu ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů, IČZ). Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebylo uděleno povolení Krajského úřadu.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ostatní poučení Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od stavebního záměru upustil.

Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Ing. Lucia Vyrubalíková
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 9000 Kč byl zaplacen 28. 4. 2025.

Obdrží:**účastníci (dodejky)**

1. Jiří Třináctý, DiS. Projekce inženýrských sítí, Šilingrova č.p. 1304/41, 690 02 Břeclav 2
zastoupení pro: Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky
2. EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
3. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
4. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

účastníci (veřejnou vyhláškou)

Gas Storage CZ, a.s., Limuzská 12/3135, 100 00 Praha
Dobrovolný svazek obcí Hrušky a Týnec pro stavbu Společná ČOV Hrušky-Týnec, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2/2933, 695 11 Hodonín

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. st. p. 23/1, 93, 98/2, 101, 114, 123/1, 1548/3, 1548/4, 1548/7, 14/2, 17, 20/1, 20/2, 26, 28, 30/1, 30/2, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44/2, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 59, 60, 66/1, 68/2, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 80, 82/2, 84, 85, 86, 90, 91/1, 94, 98/1, 102, 103/1, 105, 107/1, 109/1, 109/2, 111/5, 115, 118, 125, 126, 131/1, 132, 142, 143, 1458, 1543/1, 1547, 1548/8, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1549/4, 1550, 1551/1, 1551/4, 1553, 1555 v katastrálním území Hrušky

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

č.p. 220, č.p. 623, č.p. 34, č.p. 35, č.p. 39, č.p. 55, č.p. 622, č.p. 279, č.p. 160, č.p. 204, č.p. 267 a č.p. 598 v katastrálním území Hrušky

dotčené orgány státní správy

5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: 95zadtp
sídlo: Cejl 13, 601 42 Brno - střed, Zábrdovice
6. Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
7. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

ostatní

8. Obecní úřad Hrušky, IDDS: xdgbm55
sídlo: U zbrojnice č.p. 100, 691 56 Hrušky

Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Břeclav a obecního úřadu obce Hrušky, v jejímž katastrálním území se má záměr nebo stavba uskutečnit, a dále zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pro počítání lhůt dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je směrodatné vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Břeclav.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění