

Záměr: Z/2025/18314
Řízení: R/2025/121678
Č.j.: R/2025/121678/5
PID: SR00X010U59J

Dne: 11.08.2025

Úřad: **Městský úřad Břeclav**
náměstí T. G. Masaryka 42/3
69002 Břeclav
fesbhyp

Adresát:
Rozdělovník

Vyřizuje: Ing. Radek Rác
Tel.: 519 311 250

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ ZÁMĚRU

Výroková část

Městský úřad Břeclav, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v provedeném řízení o povolení záměru přezkoumal podle ust. § 193 odst. 1 stavebního zákona žádost o povolení stavby nebo zařízení, kterou dne 06.06.2025 podal

Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

v zastoupení: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o., IČO: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverří, 60200 Brno

(dále jen „žadatel“).

I. Podle ust. § 197 odst. 1 a § 211 stavebního zákona

p o v o l u j e s t a v e b n í z á m ě r

nazvaný

III/4243 Přejezd ČD – Tvrdonice

SO 102 III/4243 Tvrdonice – Průtah

(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. st. 547 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 304 (ostatní plocha), 2214/1 (ostatní plocha), 2214/2 (ostatní plocha), 2215/8 (ostatní plocha), 2215/41 (ostatní plocha), 2215/46 (ostatní plocha), 2216 (ostatní plocha), 3049/1 (ostatní plocha),

3049/4 (ostatní plocha), 3210/8 (ostatní plocha), 3309/153 (ostatní plocha), 3309/120 (ostatní plocha), 3309/152 (ostatní plocha), 3309/223 (ostatní plocha), 3309/275 (ostatní plocha), v katastrálním území Tvrdonice.

Nebude-li dále uvedeno jinak, jedná se o katastrální území Tvrdonice.

Druh a účel povolované stavby nebo zařízení:

- Stavba technické infrastruktury. Stavební úpravy a přístavbu stávající komunikace III/4243. Začátek úseku je u začátku obce Tvrdonice v místě spáry předešlé stavby. Konec úseku je na ul. Slovácká v místě spáry předešlé stavby. Celková délka úseku 967,00 m.

Katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba nebo zařízení umísťuje:

- Katastrální území Tvrdonice, pozemky parc. č. st. 547, parc. č. 304, 2214/1, 2214/2, 2215/8, 2215/41, 2215/46, 2216, 3049/1, 3049/4, 3210/8, 3309/153, 3309/120, 3309/152, 3309/223, 3309/275.

Umístění stavby nebo zařízení na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb:

- Umístění stavby bylo povoleno rozhodnutím stavebního úřadu ze dne 05.10.2023 č.j. MUBR 152173/2023 sp. zn. MUBR-S 88247/2023 OSŽP/Ga-328, které nabylo právní moci dne 14.11.2023.

Určení prostorového řešení stavby nebo zařízení, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku a tvar a základní údaje o kapacitě:

- Vozovka

Bude směrově nerozdělená, dvoupruhová, obousměrná o šířce jízdních pruhů 2,00 × 3,00 m a 2,00 × 3,25 m, šířka mezi obrubami 6,50 m, návrhová rychlost 50 km/h, příčný sklon střechovitý 2,50 %, na začátku úseku dostředný sklon 4,50 %, ve směrovém oblouku, na začátku a konci úseku přechází na stávající sklonové poměry. Směrové řešení reflektuje stávající vedení komunikace. Na začátku úseku bude komunikace o délce 70,00 m bez obrub. Od staničení km 3,69900 bude obruba po levé straně a od staničení 4,13700 po obou stranách. Podél obrub bude provedena přídlažba z dvojřádku ze žulových kostek 100 mm uložena do betonového lože C 20/25, výška obruby 12 cm.

Na okrajích vozovky bude odstraněna konstrukční vrstva na úroveň pláň a provedena sanace podloží do hloubky 400 mm. Na zhutněnou paraplán bude uložena separační geotextilie a položena sanační vrstva štěrkodrti 0/125 o tl. 400 mm. Na okrajích bude provedena drenáž z plastového flexibilního potrubí DN 100 uložena na podsypu ze štěrkodrti 0/32 o tl. 100 mm s obsypem kamenivem 11/22. Na zhutněnou pláň bude uložena podkladní vrstva ze štěrkodrti 0/32 o tl. 220 mm a vrstva odtěžené konstrukce vozovky. Recyklace bude provedena v úrovni - 100 mm od nivelety vozovky. Na tuto vrstvu bude položena ložní vrstva asfaltového betonu ACL 16+ o tl. 60 mm a ohrubná vrstva z asfaltového betonu ACO 11+ o tl. 40 mm.

Na začátku a konci úseku v délce 20,00 m bude provedena kompletní obnova konstrukce vozovky včetně podkladních vrstev a sanace aktivní zóny. Na zbylém úseku bude kompletní obnova konstrukce vozovky včetně sanace aktivní zóny provedena pouze po jejích okrajích. Střední pás vozovky o šířce 3,00 m bude dotčen pouze v tloušťce asfaltových vrstev s výjimkou úseku staničení km 3,83700 - 3,92100, kde bude úprava provedena v celé šířce komunikace.

Obnova kompletní konstrukce vozovky - úprava č. 1

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ČSN EN 13108-1 ed.2, ČSN 73 6121, TKP kap. 7	ACO 11 +	40 mm
Spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze ČSN 73 6129	PS-C	0,40 kg/m ²
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ČSN EN 13108-1 ed.2, ČSN 73 6121, TKP kap. 7	ACL 16+	60 mm
Recyklace stávající vozovky na místě za studena včetně doplnění šterkodrti ŠDA 0/32 dle receptury, TP 208	RS CA	160 mm
Šterkodrt' ČSN EN 13242+A1, ČSN EN 13285 ed.2, ČSN 73 6126-1	ŠDA 0/32	220 mm

Přehutněná zemní pláň

Konstrukce celkem:	480 mm
Míra zhutnění na pláni vozovky 45 MPa (poměr $E_{\text{def},2} / E_{\text{def},1} < 2,3$).	
Míra zhutnění v aktivní zóně, násypu a v podloží násypu dle ČSN 72 1006.	

Sanace aktivní zóny u úpravy č. 1

Šterkodrt' ČSN 73 6126-1	ŠDA 0/125	400 mm
Netkaná separační geotextilie - typ S2 dle TP 97, minimální hmotnost 300 g/m ² ČSN EN 13249		

Přehutněná parapláň

Konstrukce celkem:	400 mm
--------------------	--------

Obnova asfaltových vrstev vozovky – úprava č. 2

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ČSN EN 13108-1 ed.2, ČSN 73 6121, TKP kap. 7	ACO 11 +	40 mm
Spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze, ČSN 73 6129	PS-C	0,40 kg/m ²
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ČSN EN 13108-1 ed.2, ČSN 73 6121, TKP kap. 7	ACL 16+	60 mm
Recyklace stávající vozovky na místě za studena včetně doplnění šterkodrti ŠDA 0/32 dle receptury, TP 208	RS CA	160 mm
Konstrukce celkem:		260 mm

- Středový ostrůvek

Ve staničení km 4,04300 bude proveden středový ostrůvek o šířce 2,00 m a délce 10,00 m s vyosením pravého jízdního pruhu ve směru do obce. Šířka levého jízdního pruhu bude 3,80 m a šířka vyoseného pravého pruhu bude 4,00 m. Ostrůvek bude vymezen silničním obrubníkem

150/250/1000 mm o výšce 12 cm. Podél obrubníku bude provedena přídlažba ze žulových kostek 100 mm. Obrubník i přídlažba budou uloženy do betonového lože C 20/25. Plocha ostrůvku bude provedena z dlažby z drobných žulových kostek. Po délce vyosení pravého jízdního pruhu bude osazeno jednostranné ocelové silniční svodidlo.

Dopravní ostrůvek – úprava č. 8

Dlažba z drobných žulových kostek ČSN EN 1342 ed.2, ČSN 73 6131	DL	100 mm
Lože z hrubého drceného kameniva fr. 4/8 mm ČSN 73 6131, ČSN 73 6126-1	L	50 mm
Štěrkoďť ČSN EN 13242+A1, ČSN EN 13285 ed.2, ČSN 73 6126-1	ŠD _A 0/63	150 mm

Přehutněná zemní plāň

Konstrukce celkem:	300 mm
--------------------	--------

Míra zhutněnĭ v aktivnĭ zóně, násypu a v podložĭ násypu dle ČSN 72 1006.

- Autobusové zálivy

Ve staničení km 4,26800 na pravé straně a v km 4,31000 na levé straně bude proveden povrch autobusových zálivů dlažbou ze žulových kostek. Na pravé straně je délka zálivu včetně klínů 48,87 m a šířka 2,31 - 2,50 m. Na levé straně bude záliv prodloužen na celkovou délku 40,31 m, šířka 2,80 - 3,53 m. Budou zachovány stávající nástupištní obrubníky. Konstrukční vrstvy zálivu budou odstraněny do hloubky 0,49 m, bude vytěženo podložĭ zálivu do hloubky 0,40 m pod úrovnĭ budoucĭ zemnĭ plāně. Na plāň bude uložena separační geotextilie a vrstva štěrkoďť frakce 0/125 o tl. 400 mm. Dále bude uložena podkladnĭ vrstva ze štěrkoďť 0/32 o tl. 200 mm, podkladnĭ vrstva stmelená cementem C 8/10 o tl. 140 mm, lože z cementové malty CM 25 o tl. 50 mm. Povrch bude proveden dlažbou z drobných žulových kostek. Mimo nástupnĭch hran budou stávající obrubníky v zálivu nahrazeny novými silničními obrubníky 150/250/1000 mm o výšce 12 cm uloženy do betonového lože C 20/25.

Autobusové zálivy – úprava č. 3

Dlažba z drobných žulových kostek vyspárování cementovou maltou CM25, XF4 ČSN EN 1342 ed.2, ČSN 73 6131	DL	100 mm
Lože z cementové malty CM25, XF4 ČSN 73 6131, ČSN EN 998-2 ed.3	CM25	50 mm
Vrstva ze směsi stmelené cementem ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC 0/32 C _{8/10}	140 mm
Štěrkoďť ČSN EN 13242+A1, ČSN EN 13285 ed.2, ČSN 73 6126-1	ŠD _A 0/63	200 mm

Přehutněná zemní plāň

Konstrukce celkem:	490 mm
--------------------	--------

Míra zhutněnĭ na plāni vozovky 45MPa (poměr $E_{def,2} / E_{def,1} < 2,3$).

Míra zhutněnĭ v aktivnĭ zóně, násypu a v podložĭ násypu dle ČSN 72 1006.

Sanace aktivní zóny u úpravy č. 3

Štěrkodrt'	ŠDA 0/125	400 mm
ČSN 73 6126-1		
Netkaná separační geotextilie - typ S2 dle TP 97		300 g/m ²
ČSN EN 13249		
<u>Přehutněná parapláň</u>		
Konstrukce celkem:		400 mm

- Komunikace pro pěší

Budou upraveny navazující chodníky u přechodů pro chodce ve staničení km 4,13900 a 4,33100 a napojení chodníků ve staničení km 4,28500 - 4,33500 a chodník na konci úseku. Chodníky budou předlážděny, sklon rampových částí komunikace pro pěší nepřesáhne 12,50 %. Od komunikace bude chodník oddělen silničními obrubníky 150/250/1000 mm o výšce 12 cm uloženými do betonového lože C 20/25. Na rozhraní se zelení budou chodníky olemovány obrubníkem 100/250/1000 mm o výšce 6 cm osazenými do betonového lože C20/25.

U přechodů pro chodce a míst pro přecházení bude provedena snížená obruba 150/150/1000 mm o výšce 2 cm uložená do betonu C20/25. Na silniční obrubník o výšce 12 cm bude navazovat pomocí přechodových obrubníků. U přechodů pro chodce a míst pro přecházení budou provedeny varovné pásy z reliéfní zámkové dlažby červené barvy o šířce 0,40 m, U přechodů pro chodce budou provedeny signální pásy o šířce 0,80 m. Materiál použitý pro signální a varovné pásy bude betonová dlažba s výstupky pravidelného tvaru kontrastní červené barvy. Zámková dlažba s hmatovou úpravou (reliéfní dlažba) musí mít dostatečný hmatový kontrast.

Chodník – úprava č. 7

Betonová dlažba	DL	60 mm
ČSN 73 6131		
Lože z hrubého drceného kameniva fr. 4/8 mm	L	30 mm
ČSN 73 6131, ČSN 73 6126-1		
Štěrkodrt'	ŠDA 0/32	150 mm
ČSN EN 13242+A1, ČSN EN 13285 ed.2, ČSN 73 6126-1		

Přehutněná zemní pláň

Konstrukce celkem:	390 mm
--------------------	--------

Míra zhutnění na pláni chodníku 30 MPa (poměr $E_{\text{def},2} / E_{\text{def},1} < 2,5$).

Míra zhutnění v aktivní zóně, násypu a v podloží násypu dle ČSN 72 1006.

- Napojení sjezdů a místních komunikací

Vybrané sjezdy na komunikaci budou vyfrézovány do hloubky 100 mm. Výškové napojení sjezdů bude provedeno asfaltovým betonem pro obrusné vrstvy ACO 11+ o tl. 40 mm, asfaltového betonu ložného ACL 16+ o tl. 60 mm a štěrkodrti frakce 0/32 o tl. 150 mm. Hospodářské a méně významné sjezdy budou zpevněny vrstvami hutněného asfaltového recyklátu 2 × 150 mm.

- Dlážděné sjezdy

Sjezdy budou provedeny betonovou dlažbou 200/100/80 mm uloženou do kladacího lože z kameniva fr. 4/8 o tl. 40 mm. Podkladní vrstva bude provedena ze směsi stmelené cementem C 8/10 o tl. 120 mm a vrstvy štěrku 0/32 o tl. 150 mm. Rozhraní sjezdu a vozovky bude tvořeno sníženým silničním betonovým obrubníkem 150/150/1000 mm o výšce 2 cm uloženým do betonového lože C 20/25.

Sjezdy a napojení místních komunikací z asfaltových vrstev – úprava č. 4

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ČSN EN 13108-1 ed.2, ČSN 73 6121, TKP kap. 7	ACO 11 +	40 mm
Spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze, ČSN 73 6129	PS-C	0,40 kg/m ²
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ČSN EN 13108-1 ed.2, ČSN 73 6121, TKP Kap. 7	ACL 16+	60 mm
Infiltrační postřík z kationaktivní asfaltové emulze ČSN 73 6129	PI-C	1,00 kg/m ²
Štěrku 0/32 ČSN EN 13242+A1, ČSN EN 13285 ed.2, ČSN 73 6126-1	ŠDA 0/32	150 mm

Přehutněná zemní pláň

Konstrukce celkem:	250 mm
Míra zhutnění na pláni vozovky 45 MPa (poměr $E_{def,2} / E_{def,1} < 2,5$).	
Míra zhutnění v aktivní zóně, násypu a v podloží násypu dle ČSN 72 1006.	

Sjezdy z asfaltového recyklátu – úprava č. 5

Hutněná vrstva z asfaltového recyklátu RS s doplněním jemnější frakce na povrchu ČSN 73 6126-1, TP 210	ŠDB 0/32	150 mm
Hutněná vrstva z asfaltového recyklátu RS ČSN 73 6126-1, TP 210	ŠDB 0/63	150 mm

Přehutněná zemní pláň

Konstrukce celkem:	300 mm
Míra zhutnění na pláni vozovky 45 MPa (poměr $E_{def,2} / E_{def,1} < 2,5$).	
Míra zhutnění v aktivní zóně, násypu a v podloží násypu dle ČSN 72 1006.	

Sjezdy z betonové dlažby – úprava č. 6

Betonová dlažba ČSN 73 6131	DL	80 mm
Lože z hrubého drceného kameniva fr. 4/8 mm ČSN 73 6131, ČSN 73 6126-1	L	40 mm
Vrstva ze směsi stmelené cementem ČSN EN 14227-1, ČSN 73 6124-1	SC 0/32 C _{8/10}	120 mm
Štěrku 0/32	ŠDA 0/32	150 mm

Přehutněná zemní pláň

Konstrukce celkem:

390 mm

Míra zhutnění na pláni sjezdu 45 MPa (poměr $E_{\text{def},2} / E_{\text{def},1} < 2,5$).

Míra zhutnění v aktivní zóně, násypu a v podloží násypu dle ČSN 72 1006.

- Odvodnění PK

Srážkové vody z povrchu zpevněných ploch budou příčným a podélným sklonem svedeny po staničení 3,80600 do pravostranného příkopu. Od tohoto staničení budou povrchové vody svedeny do levostranných dešťových vpustí, které budou vyústěny do pravého příkopu, respektive budou napojeny na stávající dešťovou kanalizaci. Pravá strana vozovky bude odvodněna do příkopu, respektive na přilehlý terén svahovaný směrem od vozovky. Od staničení km 4,14000 budou po obou stranách obnoveny či doplněny uliční vpusti zaústěné do stávající kanalizace.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ust. § 27 odst. 1 písm. a), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k ust. § 182 stavebního zákona:

Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

CETIN, a.s., IČO: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha

GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem

Obec Tvrdonice, IČO: 00283631, nám. Míru 96/31, 69153 Tvrdonice

Gas Storage CZ, a.s., IČO: 27892077, Limuzská 3135/12, Strašnice, 10000 Praha

EG.D Holding, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

NET4GAS, s.r.o., IČO: 27260364, Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha

Antonín Koryčánek, nar. 21.11.1962, Šulaperk 483, 69143 Hlohovec

Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha

II. Podmínky pro provedení stavby nebo zařízení:

1. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., IČO: 27689328, Křenová 538/22, 602 00 Brno, autorizoval Ing. Miroslav Tobek, ČKAIT: 1006734, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky
 - 4.1. Závěrečná kontrolní prohlídka dokončené stavby.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Dodavatel bude stavebnímu úřadu oznámen před zahájením stavebních prací. Provádět stavbu může jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
6. Stavebník je povinen při přípravě, provádění a užívání stavby postupovat v souladu s ust. § 160 a 161 stavebního zákona.
7. Při stavbě bude v souladu s ust. § 166 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, veden stavební deník. Ve stavebním deníku bude uvedeno jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti.
8. Před zahájením provádění stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí
9. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., dále k znečišťování ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
10. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s dokumentací ověřenou v řízení o povolení stavby. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením („zákon o zeměměřictví“). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí.
11. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabráňující poškození vedení technické infrastruktury.
12. Při realizaci stavby musí být dodržena příslušná ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, a příslušných technických norem.
13. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být předem projednány s jejich vlastníky. Případná krátkodobá omezení musí být odsouhlasena s uživateli těchto nemovitostí.
14. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby ověřená v řízení o jejím povolení a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie. Dále je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s dokumentací stavby ověřenou v řízení o jejím povolení.

15. Stavbu lze zahájit po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavebník je povinný při realizaci stavby postupovat v souladu s rozhodnutím a s dokumentací ověřenou v tomto řízení, která a bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
16. Po dokončení stavby stavebník stavební úřad podle ust. § 230 stavebního zákona o vydání kolaudačního rozhodnutí. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí. Pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a zajistí, aby před započítím užívání stavby byly vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
17. Budou dodrženy podmínky pro provedení stavby vyplývající ze stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz dokladová část přiložená k dokumentaci):
 - 17.1. GasNet, s.r.o., stanovisko ze dne 07.08.2024, zn. 5003123495.
 - 17.2. EGD, a.s., vyjádření ze dne 15.08.2024, zn. M49992-27131581.
 - 17.3. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., vyjádření ze dne 18.07.2024, č. 011311.
 - 17.4. MND, a.s., vyjádření ze dne 12.08.2024, č.j. 716/24.
 - 17.5. CETIN, a.s., vyjádření ze dne 12.08.2024, č.j. 217221/24.
 - 17.6. Služby obce Tvrdonice, p.o., vyjádření ze dne 15.04.2024.
18. Budou dodrženy podmínky pro provedení stavby vyplývající z vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů:
 - 18.1. Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče, závazné stanovisko ze dne 15.08.2024, č.j. MUBR 102208/2024:

Zákon č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

 1. Stavebník předloží zdejšímu orgánu odpadového hospodářství (dále i jen „správní orgán“) doklady o převzetí odpadů z odstranění stavby vystavené provozovatelem zařízení určeného k nakládání s těmito odpady, a dále doklady o využití / odstranění těchto odpadů v konkrétním zařízení vystavené provozovatelem tohoto zařízení, a to pro množství těchto druhů odpadů, jak byla uvedena v citované projektové dokumentaci; bez předložení těchto dokladů není možné provést poslední úkon stavebního úřadu. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu správnímu orgánu do 30 dnů od dokončení prací.
 2. Doklady dle předchozí podmínky budou předloženy v rozsahu náležitostí odpovídajícím průběžné evidenci (§ 94 odst. 2 zákona o odpadech); u dokladů vystavených provozovatelem zařízení přebírajícího odpady z provedení záměru od jejich původce budou navíc obsahovat uvedení záměru, ze které odpady pochází.
 - 18.2. Krajské ředitelství Policie JmK, územní odbor Břeclav, dopravní inspektorát, vyjádření ze dne 24.07.2024, č.j. KRPB-154929-2/ČJ/-2024-060406:

Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy. Provedením a zřízením stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

- Aby nedošlo k záměně s křižovatkou doporučujeme oddělit přídlažbou nebo přejezdovou obrubou účelovou komunikaci KM3,6 a vyústění parkoviště u školky KM4,3 a 4,32.

- Na obrubu v obloucích středového ostrůvku doporučujeme doplnit všesměrové odrazky.

- Hmatové prvky u vyústění parkoviště u školky, sousedního sjezdu a u místní komunikace ul. Revoluční musí být upraveny do podoby místa pro přecházení.

18.3. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, vyjádření ze dne 23.07.2024, č.j. SBS 34459/2024:

1.) V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a odst. 2 zákona 44/1988 Sb. nesmí provedením předmětné stavby, dojít ke znemožnění nebo ztížení dobývání výhradních ložisek ve výše uvedených CHLÚ a DP,

2.) V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a odst. 2 zákona 44/1988 Sb. a ustanovením § 34 odst. 2 téhož zákona nesmí provedením předmětné stavby dojít ke znemožnění nebo ztížení hornické činnosti podle § 2 písm. f) zvláštní zásahy do zemské kůry, v rozsahu dle § 34 odst. 1 písm. a) - uskladňování plynů v přírodních horninových strukturách (podzemní zásobník plynu), ve výše uvedeném CHÚZZK,

3.) Stavebník je povinen dodržet písemné podmínky organizací, provádějících hornickou činnost ve výše uvedeném CHÚZZK a DP, které organizace stanovily pro realizaci stavby v ochranném pásmu svých zařízení v souladu s § 46 odst. 11 zákona 458/2000 Sb. a v souladu s § 68 odst. 4 téhož zákona.

4.) S ohledem na ustanovením § 46 odst. 12 a § 68 odst. 3 zákona 458/2000 Sb., v ochranném pásmu i mimo ně je stavebník povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit zařízení organizací, provádějících hornickou činnost ve výše uvedených CHÚZZK a DP nebo omezit nebo ohrozit jejich bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby nebo zařízení:

- Vlivem stavby budou dotčeny pozemky parc. č. st. 547 a parc. č. 304, 2214/1, 2214/2, 2215/8, 2215/41, 2215/46, 2216, 3049/1, 3049/4, 3210/8, 3309/153, 3309/120, 3309/152, 3309/223, 3309/275, na které se stavba umísťuje a sousední pozemky parc. č. 303, 214/4, 2215/36, 2215/38, 2215/48, 2215/67, 2215/79, 2215/91, 2215/90, 2215/119, 3106, 3135, 3136, 3137, 3138, 3166, 3309/118, 3309/147, 3309/154, 3309/155, 3309/225, 3309/277, 3309/229, 3309/281, 3309/283, 3309/286, 3309/287, 3327/58, 3327/91, 3327/108, 3590, 3591/3, 3612/2, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, parc. č. st. 423/2, 524, 525, 540, 546, 556, 562, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 652, 660, 686, 727, 836, 996, 1005, 1232.

Odůvodnění

Dne 06.06.2025 podal žadatel žádost o vydání povolení stavby nebo zařízení (dále jen „žádost“).

Stavební úřad opatřením ze dne 30.06.2025 pod č.j. R/2025/121678/2 oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení záměru. Současně podle ust. § 189 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Podle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o komunikacích“) dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné, pro které lze podle ust. § 17 odst. 2 písm. a) zákona o komunikacích odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících.

Stavební zákon taxativně v ust. § 184 odst. 2 písm. c) vyžaduje doložení souhlasu vlastníka společně se žádostí o vydání povolení. Dále stavební zákon v ust. § 187 definuje souhlas vlastníka pozemku v případech, kdy žadatel o vydání stavebního povolení není vlastníkem dotčeného pozemku, na němž má být záměr uskutečněn, a není-li ani oprávněn k realizaci záměru z práva stavby nebo ze služebnosti, dokládá stavebník souhlas vlastníka pozemku, takovýto souhlas ovšem podle ust. § 185 odst. 5 není potřeba, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro záměr stanoven zákonem účel vyvlastnění. S ohledem na uvedené znění stavebního zákona, stavební úřad nevyžadoval po stavebníkovi doložení souhlasů vlastníků dotčených pozemků na výkresu situace.

Podle ust. § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky.

Stavební zákon v ust. § 188 odst. 4 normuje, že v řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle ust. § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tyto účastníci poučí ve vyrozumění o zahájení řízení. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Posouzení záměru podle ust. § 193 odst. 1 stavebního zákona:

a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území:

- Umístění stavby bylo povoleno rozhodnutím stavebního úřadu ze dne 05.10.2023 č.j. MUBR 152173/2023 sp. zn. MUBR-S 88247/2023 OSŽP/Ga-328, které nabylo právní moci dne 14.11.2023.

b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán:

- Stavba je v souladu s územním plánem obce Tvrdonice.

c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

- Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona.
- Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů:

§ 29 odst. 3 - Komunikace pro pěší v zastavěném a zastavitelném území musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo

orientace; to neplatí v rámci průmyslových nebo skladových areálů, s výjimkou příchodu k prostorům užívaným osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace – komunikace pro pěší je v souladu s požadavky vyhlášky.

d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy:

- Stavba nepodléhá jiným právním předpisům.

e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu:

- Stavba je stavbou dopravní infrastruktury.
- Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:

- Přímá práva ostatních účastníků řízení nejsou stavbou dotčena.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče, závazné stanovisko ze dne 15.08.2024, č.j. MUBR 102208/2024.
- Městský úřad Břeclav, odbor správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení, vyjádření ze dne 26.08.2024, č.j. MUBR 101850/2024 ODPŘ/Vy.
- Krajské ředitelství Policie JmK, územní odbor Břeclav, dopravní inspektorát, vyjádření ze dne 24.07.2024, č.j. KRPB-154929-2/ČJ/-2024-060406.
- Krajská hygienická stanice JmK, závazné stanovisko ze dne 13.08.2024, č.j. KHSJM 48152/2024/BV/HOK.
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, vyjádření ze dne 23.07.2024, č.j. SBS 34459/2024.
- Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí, předběžná konzultace č.j. JMK 117494/2024.
- Krajský úřad JmK, odbor dopravy, vyjádření ze dne 30.08.2024, č.j. JMK 124607/2024.
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, vyjádření ze dne 16.04.2024, č.j. MO 320309/2024-1322.
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, závazné stanovisko ze dne 31.07.2024, č.j. MO 615276/2024-1322.
- Česká geologická služba, vyjádření ze dne 12.08.2024, zn. CGS500/24/4240/VII/902.
- Povodí Moravy, s.p., stanovisko ze dne 23.08.2024, zn. PM-34485/2025/5203/Fi.
- GasNet, s.r.o., stanovisko ze dne 07.08.2024, zn. 5003123495.
- EGD, a.s., vyjádření ze dne 15.08.2024, zn. M49992-27131581.
- Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., vyjádření ze dne 18.07.2024, č. 011311.
- MND, a.s., vyjádření ze dne 12.08.2024, č.j. 716/24.
- CETIN, a.s., vyjádření ze dne 12.08.2024, č.j. 217221/24.
- Služby obce Tvrdonice, p.o., vyjádření ze dne 15.04.2024.
- EGD, a.s., vyjádření ze dne 09.04.2024, z. E7456-26304417.
- Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., vyjádření ze dne 09.04.2024, č. 009948.
- Obec Tvrdonice, vyjádření ze dne 26.04.2024.
- Obec Tvrdonice, souhlas ze dne 11.09.2024.
- Obec Tvrdonice, souhlas ze dne 30.08.2024, zn. OUT-939/2024.
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření ze dne 09.04.2024, zn. 3998/24/OVP/N.

- LAMA GAS & OIL, s.r.o., vyjádření ze dne 16.04.2024, zn. 84/2024/JB.
- MND, a.s., vyjádření ze dne 03.05.2023, č.j. 373/24.
- SPP Storage, s.r.o., vyjádření ze dne 11.04.2024.
- Gas Storage CZ, s.r.o., vyjádření ze dne 17.07.2024, zn. 24/07/17/HO/65.
- ČEPS, a.s., sdělení ze dne 09.04.2024, zn. 03910/2024/CEPS.
- ČD – Telematika, a.s., vyjádření ze dne 09.04.2024, č.j. 3202408676.
- ČD – Telematika, a.s., vyjádření ze dne 09.04.2024, č.j. 2202408676.
- Vodafone Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 09.04.2024, zn. 240409-1214672751.
- T-Mobile Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 18.04.2024, zn. E20891/24.
- Quantcom, a.s., vyjádření ze dne 16.04.2024, zn. CR1292479.
- Nej.cz, s.r.o., vyjádření ze dne 23.04.2024, zn. VYJNEJ-2024-05265-01.

Účastníci řízení podle ust. § 182 stavebního zákona:

a) stavebník: Jihomoravský kraj

b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: Tvrdonice

c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: Jihomoravský kraj, CETIN, a.s., GasNet, s.r.o., Obec Tvrdonice, Gas Storage CZ, a.s., EG.D Holding, a.s., NET4GAS, s.r.o., Antonín Koryčánek, Česká spořitelna, a.s., GasNet, s.r.o

d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno: EG.D, s.r.o., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., MND, a.s., Služby obce Tvrdonice, p.o.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 303, 214/4, 2215/36, 2215/38, 2215/48, 2215/67, 2215/79, 2215/91, 2215/90, 2215/119, 3106, 3135, 3136, 3137, 3138, 3166, 3309/118, 3309/147, 3309/154, 3309/155, 3309/225, 3309/277, 3309/229, 3309/281, 3309/283, 3309/286, 3309/287, 3327/58, 3327/91, 3327/108, 3590, 3591/3, 3612/2, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, parc. č. st. 423/2, 524, 525, 540, 546, 556, 562, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 652, 660, 686, 727, 836, 996, 1005, 1232.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Tvrdonice č.p. 61, č.p. 64, č.p. 184, č.p. 250, č.p. 462, č.p. 467, č.p. 479, č.p. 489, č.p. 492, č.p. 505, č.p. 521, č.p. 523, č.p. 524, č.p. 525, č.p. 526, č.p. 527, č.p. 528, č.p. 529, č.p. 530, č.p. 621.

e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon: - - -

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ust. § 27 odst. 2 a 3, správního řádu s přihlédnutím k ust. § 182 stavebního zákona: EG.D, s.r.o., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., MND, a.s., Služby obce Tvrdonice, p.o.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 303, 214/4, 2215/36, 2215/38, 2215/48, 2215/67, 2215/79, 2215/91, 2215/90, 2215/119, 3106, 3135, 3136, 3137, 3138, 3166, 3309/118, 3309/147, 3309/154, 3309/155, 3309/225, 3309/277, 3309/229, 3309/281, 3309/283, 3309/286, 3309/287, 3327/58, 3327/91, 3327/108,

3590, 3591/3, 3612/2, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, parc. č. st. 423/2, 524, 525, 540, 546, 556, 562, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 652, 660, 686, 727, 836, 996, 1005, 1232.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Tvrdonice č.p. 61, č.p. 64, č.p. 184, č.p. 250, č.p. 462, č.p. 467, č.p. 479, č.p. 489, č.p. 492, č.p. 505, č.p. 521, č.p. 523, č.p. 524, č.p. 525, č.p. 526, č.p. 527, č.p. 528, č.p. 529, č.p. 530, č.p. 621.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci námitky neuplatnili.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí.

Podle ust. § 198 stavebního zákona, povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Podepsáno dle data v el. podpisu

.....

Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Břeclav a obecního úřadu obce, v jejímž katastrálním území se má záměr nebo stavba uskutečnit, a dále zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pro počítání lhůt podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je směrodatné vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Břeclav.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....

Vyvěšeno pro:

EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

MND, a.s., Hodonín, Úprkova 807/6, PSČ 69501

Služby obce Tvrdonice, p. o., nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 303, 214/4, 2215/36, 2215/38, 2215/48, 2215/67, 2215/79, 2215/91, 2215/90, 2215/119, 3106, 3135, 3136, 3137, 3138, 3166, 3309/118, 3309/147, 3309/154, 3309/155, 3309/225, 3309/277, 3309/229, 3309/281, 3309/283, 3309/286, 3309/287, 3327/58, 3327/91, 3327/108, 3590, 3591/3, 3612/2, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, parc. č. st. 423/2, 524, 525, 540, 546, 556, 562, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 652, 660, 686, 727, 836, 996, 1005, 1232 v katastrálním území Tvrdonice.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Tvrdonice č.p. 61, č.p. 64, č.p. 184, č.p. 250, č.p. 462, č.p. 467, č.p. 479, č.p. 489, č.p. 492, č.p. 505, č.p. 521, č.p. 523, č.p. 524, č.p. 525, č.p. 526, č.p. 527, č.p. 528, č.p. 529, č.p. 530, č.p. 621.

Rozdělovník:

Žadatel:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o., Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

zastoupení pro: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 60200 Brno

Účastníci:

Antonín Koryčánek, Šulaperk 483, 69143 Hlohovec

Gas Storage CZ, a.s., Limuzská 3135/12, Strašnice, 10000 Praha
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha
CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 14000 Praha
GasNet Služby, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem
Obec Tvrdonice, nám. Míru 96/31, 69153 Tvrdonice
EG.D Holding, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

Dotčené orgány:

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
Městský úřad Břeclav, odbor správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno
Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, územní odbor Břeclav, dopravní inspektorát, Nár. hrdinů 18/15, 690 16 Břeclav
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno

Ostatní:

Obecní úřad Tvrdonice, nám. Míru 96/31, 691 53 Tvrdonice
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o., Křenová 538/22, Trnitá, 602 00 Brno