

odbor stavební a životního prostředí
oddělení životního prostředí a památkové péče

Břeclav 690 02

V Břeclavi 14. 1. 2026

E-mail: vladimira.kubikova@breclav.eu

Určení polohy místa	Místo určené jedním bodem polohopisu	
Souřadnice	X: 1 207 046,140	Y: 580 974,240
Kraj	Jihomoravský kraj	
Okres	Břeclav	
Obec	Břeclav, Ladná	
k. ú.	Břeclav, Ladná	
Vodní tok	Žižkovský p. (10192242)	
Oblast povodí	Dyje	
Vodní útvar	Dyje od hráze nádrže Nové Mlýny III. - dolní po tok Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná (DYJ_1240)	
ČHP	4-17-01-0456-0-10 - Ladenská strouha	
HGR	2250 - Dolnomoravský úval	

Za těchto podmínek:

1. Při provádění stavby budou dodržovány zásady obecné ochrany vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě, zejména používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků ropných látek.
2. Způsob a rozsah opevnění koryta vodního toku pod mostem bude odsouhlasen správcem vodního toku.
3. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
4. Správci vodního toku, Povodí Moravy, s.p. (provoz Břeclav) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací a termíny kontrolních dnů.
5. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny a upraveny do původního/projektovaného stavu, veškerý přebytečný materiál a odpad bude odstraněn.
6. Správce toku bude přizván v časovém předstihu min. 7 dní ke kontrole provedení prací po dokončení stavby před započítáním jejího užívání či k závěrečné kontrolní prohlídce, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.

2. Souhlasu se zásahem do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Správní orgán podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku – vodního toku, ke kterému dojde opravou mostu D2-043 přes Žižkovský potok.

Souhlas s povolením kácení se vydává za těchto podmínek:

1. Pokud budou demolice starého mostu a výkopy prováděny v období od 15. 3. do 30. 10. běžného roku, zajistí investor odborně způsobilou osobu (odborné vzdělání v oboru biologie nebo ekologie, prokazatelné zkušenosti), která před zahájením prací provede na lokalitě dotčené stavbou monitoring živočichů a rostlin a v průběhu stavby bude zajišťovat záchranné přenosy živočichů a instalaci bariér proti vstupu živočichů na staveniště. Z dozoru bude vypracována závěrečná zpráva, která bude před kolaudací stavby předložena orgánu ochrany přírody.

Jednotné environmentální stanovisko se dále vydává namísto:

- a. Původce odpadu je povinen zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností.
- b. Při stavebních a demoličních činnostech bude vzniklý stavební a demoliční odpad roztříděn, řádně uložen na staveništi a následně předán pouze do zařízení určeného pro nakládání s odpady, obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, případně na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech.
- c. Stavebník předloží zdejšímu orgánu odpadového hospodářství doklady o převzetí odpadů z odstranění stavby vystavené provozovatelem zařízení určeného k nakládání s těmito odpady, a dále doklady o využití / odstranění těchto odpadů v konkrétním zařízení vystavené provozovatelem tohoto zařízení, a to pro množství těchto druhů odpadů, jak byla uvedena v citované projektové dokumentaci; bez předložení těchto dokladů není možné provést poslední úkon stavebního úřadu. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, předloží stavebník výše uvedené doklady zdejšímu správnímu orgánu do 30 dnů od dokončení prací.
- d. Doklady dle předchozí podmínky budou předloženy v rozsahu náležitostí odpovídajícím průběžné evidenci (§ 94 odst. 2 zákona o odpadech); u dokladů vystavených provozovatelem zařízení přebírajícího odpady z provedení záměru od jejich původce budou navíc obsahovat uvedení záměru, ze které odpady pochází.

Správní orgán obdržel dne 5. 12. 2025 postoupení žádosti od investora [REDACTED] [REDACTED], kterého zastupuje na základě plné moci spol. [REDACTED] o jednotné environmentální stanovisko za účelem záměru „PD Oprava mostu D2-043“ na pozemcích parc. č. 852/34, 855/19, 852/145, 852/251, 852/144, 852/254, 852/258, 852/252, 852/34, 855/19 v katastrálním území Břeclav a pozemek parc. č. 1178/1 v katastrálním území Ladná, jako podkladu pro povolení stavby. Dne 12. 1. 2026 byla žadatelem žádost doplněna pod č.j. MUBR 6028/2026.

Předmětem záměru je oprava mostu na D2 přes DVT Žižkovský potok v k.ú. Břeclav, Ladná. Stavba je členěna na stavební objekty:

SO101 Úprava přejezdu – Pro dopravní opatření na dálnici a převedení provozu během výstavby bude nutné prodloužit dva stávající přejezdy SDP. Jeden se nachází před mostem v km 45,1 a bude řešen v rámci SO 101 A, druhý za mostem v km 47,5 m a bude řešen v rámci SO 101 B. Délka stávajících přejezdů je cca 48 m. Oba budou prodlouženy na celkovou délku 120 m.

SO 181 Dopravně inženýrská opatření – Pro vytvoření bezpečného pracovního prostoru při opravě mostů bude nutné provést omezení provozu na dálnici.

SO 201 Oprava mostu D2-043 – Předmětem je oprava mostů D2-043..1 a D2-043..2. Bude provedena demolice stávajících mostních konstrukcí a následná výstavba nových. Mosty budou navrženy jako monolitické železobetonové integrované rámy, jedná se o dvě souběžné samostatné konstrukce oddělené od sebe dilatační spárou. Délka přemostění: 8,00 m, délka mostu: 14,00 m, šířka mostu: levý 14,05 m, pravý 14,05 m, celkem 28,10 m. Most převede Q100 s normovou rezervou.

Odvodnění komunikace na mostě je řešeno spádem na konec křídel opěry 02. Zde jsou ve zpevnění za křídly zhotoveny nátoky, které navádí vodu do skluzů a následně odvádí do příkopů podél dálnice a odtud do koryta Žižkovského potoka. Stávající zpevnění a skluzy budou v dotčené oblasti odstraněny.

Za křídly a v SDP před a za mostem bude provedeno nové zpevnění z kamenné dlažby do betonu navazující na nové římsy. Odláždění se olemuje betonovým obrubníkem. Skluzy budou zhotoveny nově z betonových žlabovek. Dále bude nově provedeno zpevnění koryta pod mostem včetně prostoru nátoky a výtoky.

SO 401 Přeložka SEK CETIN – Původně bylo vedení instalováno v chráničkách vedených pod středovými římsami. Nově bude vedení uloženo v chráničkách, které budou osazeny přímo do středových říms.

SO 402 Přeložka SEK DIS – Původně bylo vedení instalováno v chráničkách vedených pod středovými římsami. Nově bude vedení uloženo v chráničkách, které budou osazeny přímo do středových říms.

Záměr se nachází na pozemcích, na kterých prochází koryto drobného vodního toku Žižkovský potok, který je ve správě Povodí Moravy s. p..

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- stavba na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku
- zásah do významného krajinného prvku
- nakládání s odpady

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad II.1 Souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě na pozemcích, na nichž se nachází koryto vodního toku – DVT Žižkovský potok podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona (toto závazné stanovisko má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona):

Správní orgán na základě předložených podkladů a po provedení správního uvážení konstatoval, že realizace uvedeného záměru v daném místě vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít negativní vliv na stav vodního útvaru. Správní orgán využil svého práva a stanovil podmínky svého souhlasu dle ust. § 17 odst. 3 vodního zákona.

Zdůvodnění podmínek, za kterých se souhlas uděluje:

Podmínky a povinnosti byly stanoveny s ohledem na požadavky na ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod.

Správce povodí a vodního toku – Povodí Moravy, s. p. ve svém souhlasném stanovisku stanovil 7 podmínek. Podmínky týkající odsouhlasení způsobu opevnění vodního toku, ochrany koryta vodního toku proti znečištění, informování a přizvání správce vodního toku k zahájení a ukončení prací byly vyhodnoceny jako zásadní a zapracovány do podmínek jednotného environmentálního stanoviska. Tyto podmínky mají sloužit k tomu, aby správce vodního toku byl včas informován o probíhajících pracích a mohl operativně se stavebníkem vyřešit případné komplikace, případně pohlídal, aby nedošlo k poškození nebo zanesení koryta vodního toku během výstavby.

Podmínky správce povodí týkající se případného kácení dřevin a přebírání objektů jsou spíše informativního charakteru, a tedy pro udělení souhlasu dle vodního zákona jsou bezpředmětné.

Podmínky uložené vodoprávním úřadem mají sloužit k tomu, aby při předmětné stavbě nedošlo k ohrožení zájmové lokality, aby předmětná stavba nezpůsobila v zájmové lokalitě škody, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození povrchových a podzemních vod. Žadatel byl upozorněn na rizika možných povodňových škod.

Lze předpokládat, při dodržení podmínek, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. S navrhovaným záměrem je možno souhlasit jen za předpokladu splnění uložených podmínek a povinností. Záměr byl odůvodněn po stránce technické i po stránkách dalších, nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem. Nejsou ohrožena práva a právem chráněné zájmy jiných.

Upozorňujeme:

Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v prostoru vodního toku a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85 - odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

Podklady, kterými se správní orgán řídil včetně úvah při jejich hodnocení:

1. projektová dokumentace vypracovaná spol. [REDAKCE] [REDAKCE] datum 08/2025, vedoucí projektant [REDAKCE]
2. stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s.p., n. zn. PM-38179/2025/5203/Fi ze dne vyhotovení 9. 10. 2025,
3. plná moc k zastupování,
4. zmocnění pro zaměstnance.

Vodoprávní úřad zajistil:

5. výpis z registru osob,
6. výpis z katastru nemovitostí.

Předložený záměr byl posouzen z hlediska zájmů plánování v oblasti vod, dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a obecných zájmů.

Ad II.2 Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (toto závazné stanovisko má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona):

Popis současného stavu významného krajinného prvku – Žižkovského potoka

Žižkovský potok je typickým vodním biotopem agrární krajiny jižní Moravy, který je v suchých obdobích roku bez povrchově tekoucí vody. Koryto toku je lemováno travinnou vegetací. V místě stavby je potok bez dřevinného doprovodu, v okolí staveniště lemuje vodní tok porost keřů. Stávající most se nachází ve výšce přibližně 2 m nad korytem Žižkovského potoka, není tedy předpoklad hnízdní vlašťovky nebo jiříček na mostní konstrukci. Koryto je pod mostem zpevněno betonovými tvárnicemi. U mostu je v Nálezové databázi ochrany přírody uvedeno pozorování chocholouše obecného z roku 2021. Konzultací dne 17. 12. 2025 s ornitologem

■ ■ z Agentury ochrany přírody a krajiny bylo zjištěno, že tento druh obývá především antropogenní biotopy s odkrytou půdou a nález již pravděpodobně není aktuální. Vzhledem k charakteru biotopu je pravděpodobný výskyt běžných druhů obojživelníků, zejména jako migrační trasy nebo dočasného úkrytu. Vodní tok plní zejména tyto funkce: ekologickou (migrační koridor, stanoviště drobných živočichů), hydrologickou (retence a zpomalení odtoku vody v krajině) a krajinnou (členění monotónní zemědělské krajiny).

Při posouzení žádosti vycházel správní orgán z těchto ustanovení zákona:

V § 3 odst. 1 písm. b) zákona je VKP definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.

Dle § 4 odst. 2 zákona jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k jejich poškození, zničení nebo ohrožení či oslabení ekologicko-stabilizační funkce je nutné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Vliv záměru na významný krajinný prvek:

Nový tvar koryta Žižkovského potoka bude podobný jako u původního mostu, bude tedy zachována trasa pro migraci vodních i suchozemských živočichů. V průběhu stavby se předpokládá dočasné omezení funkce Žižkovského potoka jako migračního koridoru pro obojživelníky. Při zemních pracích může rovněž dojít k usmrcení jedinců obojživelníků. Tato rizika lze minimalizovat vhodným časováním prací mimo hlavní migrační období. Na základě dostupných informací lze konstatovat, že záměr demolice bude mít na významný krajinný prvek – vodní tok převážně krátkodobý, lokální a vratný vliv. Při dodržení podmínky ve výroku nebude funkce VKP negativně ovlivněna.

Toto povolení má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona. Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let od jeho vydání.

Podklady, kterými se správní orgán řídil včetně úvah při jejich hodnocení:

- žádost o jednotné environmentální stanovisko postoupená Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí dne 5. 12. 2025 pod č. j. 161138/2025
- informace z Nálezové databáze Agentury ochrany přírody získané ke dni 16. 12. 2025 a dostupné na <https://portal23.nature.cz/>
- telefonická konzultace s ornitologem ■ ■ ■ ■ ■ zaměstnancem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR dne 17. 12. 2025
- mapové podklady dostupné na internetových stránkách www.mapy.cz a www.cuzk.cz

Ad. III.1 Závazné stanovisko k odstranění stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech (toto závazné stanovisko nemá povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona):

Projektová dokumentace řeší opravu mostu ev. č. D2-043. Most se skládá ze dvou mostních objektů: D2-043..1 pravý a D2-043..2 levý. Jedná se o samostatné konstrukce oddělené dilatační spárou. Na základě diagnostického průzkumu a jím zastiženého stavebně technického stavu bylo zjištěno, že některé části jsou ve špatném stavu. Aby most mohl sloužit svému účelu, aniž by byla snížena jeho zatížitelnost, je nutné provést stavební zásah. Jako nejvhodnější byla zvolena demolice mostu a výstavba nového ve stejné poloze. Bude provedena demolice stávajících mostních konstrukcí a následná výstavba mostů nových. Dle dostupných podkladů nebyly na stávajícím mostě použity materiály obsahující azbest.

Provedením odstranění stavby vznikne podle předložené projektové dokumentace množství jednotlivých druhů odpadů, u kterých stavebník v souladu s § 3 odst. 2 zákona o odpadech zajistí způsob využití, popř. odstranění.

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, životního prostředí a památkové péče posoudil předloženou žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.

V rámci předloženého záměru dojde k odstranění kompletních nadzemních konstrukcí stavby. Správní orgán dospěl k závěru, že se jedná o povolení či ohlášení podle stavebního zákona, a proto přistoupil na základě žádosti k vydání závazného stanoviska k odstranění stavby dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

Odpady, které vzniknou provedením záměru, vyčíslené v žádosti o vydání závazného stanoviska a v projektové dokumentaci odpovídají svými druhy a množstvím charakteru a rozsahu záměru. Způsob využití těchto odpadů, uvedený v žádosti o vydání závazného stanoviska a v projektové dokumentaci záměru, je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech, zohledňuje hierarchii způsobů nakládání s odpady podle § 3 odst. 2 zákona o odpadech a je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a souvisejícími právními předpisy. Za odpady budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.

Původce odpadu je povinen zařadit odpad podle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností. Při odstraňování stavby je nutné dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů.

Při stavebních a demoličních činnostech bude vzniklý stavební a demoliční odpad rozříděn, řádně uložen na staveništi a následně předán pouze do zařízení určeného pro nakládání s odpady, obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, případně na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech. V případě výskytu nebezpečných odpadových látek bude zajištěno jejich řádné oddělení a bezpečné uložení a zabezpečení, aby nemohly být zneužity cizími osobami.

Správní orgán požaduje předložení dokladů o převzetí odpadů z provedení záměru do zařízení určeného k nakládání s odpady ve lhůtě do 30 dnů od dokončení prací aj. jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence dle § 94 odst. 1 zákona o odpadech a k ověřování podaných hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence dle § 95 odst. 4 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu v řízení vedeném podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady. Správní orgán takto postupuje v souladu s principem prevence v oblasti ochrany životního prostředí za účelem předcházení nakládání s odpady mimo místa k tomu zákonem určená. Tyto doklady je třeba předložit v rozsahu dle příslušného ustanovení právního předpisu, tedy s náležitostmi dle § 94 odst. 2 zákona o odpadech. Za účelem možnosti ověření, že převzaté odpady pocházely ze stavby, k jejímuž provedení je vydáváno toto závazné stanovisko, je požadováno uvedení názvu stavby na těchto dokladech.

Doklady o převzetí odpadů do koncového zařízení, tedy do zařízení k odstranění nebo využití odpadů, jsou požadovány rovněž v souladu s principem uvedeným v § 3 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že v rámci odpadového hospodářství musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady, v souladu s níž bylo v předložené projektové dokumentaci navrženo příslušné využití, popř. odstranění vyjmenovaných druhů a množství odpadů z provedení záměru.

Podmínky doložení dokladů o odpadech z provedení záměru jsou požadovány rovněž s ohledem na skutečnost, že vyhláška o dokumentaci staveb, ve svých přílohách týkajících se obsahu projektové dokumentace (PD) na úrovni realizace stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj., tedy v příslušných přílohách této vyhlášky) uvádí, že náležitostí PD má být uvedení konkrétních druhů a množství odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob jejich likvidace, tedy v pojmech zákona o odpadech způsob koncového nakládání s nimi, tedy jejich využití nebo odstranění.

Upozorňujeme, že „dokladem“ ve smyslu tohoto závazného stanoviska není čestné prohlášení zhotovitele stavby, ale např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou / provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek). Podle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o odpadech je k převzetí odpadů z provedení záměru oprávněn pouze provozovatel zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo u odpadů s kladnou hodnotou (a pokud za ně původci zaplatí) obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu. Oprávnění k převzetí konkrétního provozovatele zařízení převzít určitý druh odpadů lze ověřit např. v informačním systému odpadového hospodářství MŽP na adrese <https://visoh2.mzp.cz/>. Předání odpadů je původce odpadů ze stavby povinen prokázat rovněž při případné kontrole originálními doklady vystavenými přejímajícím – § 15 odst. 2 písm. b) zákona.

Podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadů povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje (v zařízení provozovaném podle zákona o odpadech), mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Podle ustanovení § 5 odst. 2 je v případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito osobami.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let od jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 JES.

Dojde-li ke zrušení rozhodnutí vydaného v následném řízení, platnost jednotného environmentálního stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo. Jednotné environmentální stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v následném řízení v prvním stupni. Na žádost žadatele lze platnost jednotného environmentálního stanoviska prodloužit nejvýše o pět let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Dojde-li po vydání JES po dobu jeho platnosti ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru, zejména ke změně záměru či ke změnám v dotčeném území, je žadatel povinen požádat potvrzení platnosti JES případně o jeho změnu JES. Obdobné platí i pro změnu stavby před dokončením.

Obsah tohoto jednotného environmentálního stanoviska nabude účinnosti vůči dotčeným osobám nabytím právní moci následného rozhodnutí podle stavebního zákona, jehož se stane součástí. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených.

V případě, že by záměr nakonec nepodléhal povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen získat povolující úkony z hlediska ochrany životního prostředí samostatně.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí

but
em

Obdrží:

1. Obec Ladná, Masarykova 119/60, 691 46 Ladná – DS
2. Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Körnerova 219/2, 602 00 Brno - DS