



Č. j.: MUBR 8197/2026

Sp. zn.: MUBR–S 8197/2026 ODPŘ/Vy

Břeclav 19.01.2026

Vyřizuje: Ing. Svatava Vyhnálková

Tel. 519 311 348/731 428 295

svatava.vyhnalkova@breclav.eu

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Břeclav, odbor správních činností, oddělení dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o provozu na PK“) na návrh právnické osoby Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČO 49455168, sídlem Břeclav, Čechova 1300/23, zastoupené právnickou osobou DOSIG s.r.o., IČO 14001055, sídlem Podivín, Bratislavská 929/67, (dále jen „navrhovatel“), vydává opatření obecné povahy, jímž podle § 77 odst. 1 písm. c) v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na PK

stanovuje
přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích v k.ú. Břeclav, **ulice Na Pěšině**, z důvodu odstranění havárie vody u domu č.p. 1735/34. Druh a umístění svislého dopravní značení/zařízení a další podrobnosti jsou zřejmé z přílohy (situace), která tvoří nedílnou součást tohoto opatření.

Platnost úpravy: 20.01.2026 – 27.01.2026 na dobu provádění prací

Podmínky přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravních značek/zařízení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, příslušnými ČSN a technickými podmínkami, zejména TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Nosná konstrukce PDZ musí být stabilní a odolávat vlivu silničního provozu a povětrnostním vlivům. Místní úprava, která bude v rozporu s přechodnou úpravou bude dočasně zneplatněna, odstraněna nebo překryta.
2. Navrhovatel je povinen zajišťovat průběžnou kontrolu a údržbu dopravního značení a zařízení tak, aby bylo vždy v řádném stavu, a po skončení platnosti opatření nebo ukončení prací je na vlastní náklady odstranit.
3. Dojde-li v důsledku realizace PÚP k negativním jevům ohrožujícím bezpečnost a plynulost silničního provozu, je navrhovatel nebo zhotovitel stavby povinen tyto jevy neprodleně projednat a ve spolupráci s PČR nebo správním orgánem zajistit příslušná opatření k jejich eliminaci.

Odůvodnění:

Správní orgán stanovuje přechodnou úpravu provozu na návrh provozovatele vodovodu a kanalizace, na jejichž potrubí je třeba odstranit havárii, V místě provádění výkopových prací bude průjezd komunikací omezen pracovním místem. Návrh byl předem projednán s dotčeným orgánem, Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Dopravním inspektorátem Břeclav, Národních hrdinů 18/15, který jej odsouhlasil pod čj. KRPB-14252-2/ČJ-2026-060406-KAM dne 19.01.2026. Správní orgán posoudil žádost, neshledal rozpory s veřejnými zájmy a vydal toto opatření na dobu trvání prací.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Svatava Vyhnálková
pracovník úseku dopravy a silničního hospodářství

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce správního orgánu, kde musí být vyvěšena po dobu 15 dnů a současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha – situace přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno :.....

Sejmuto:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:.....

Rozdělovník:

DOSIG s.r.o., za navrhovatele, DS

Město Břeclav, odbor majetkový, oddělení investic, vlastník místní komunikace, zde

dotčený orgán:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Břeclav, DS