



DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD

ODBOR STAVEB DRAH

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1
Územní pracoviště Olomouc, Nerudova 773/1, 77900 Olomouc

SPIS. ZN.: SZ DESU/025310/25
Č.J.: DESU/122/001489/26
VYŘIZUJE: Mgr. Lydie Bartošová
TEL.: 601 208 478
E-MAIL: lydie.bartosova@desu.gov.cz
DATUM: 19.01.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Dopravní a energetický stavební úřad, jako stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle § 30 odst. 1 písm. d) a § 33 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost ze dne 25.09.2025 stavebního zákona, kterou podala **Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená 1003/5, Nové Město, 110 00 Praha 1**, kterou zastupuje na základě plné moci **SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČO 44960417, Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno 2** (dále jen „stavebník“), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

1.

Podle § 195 a v souladu s § 197 a 211 stavebního zákona a v souladu § 7 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“)

p o v o l u j e

stavbu:

„Oprava EOv v úseku Břeclav – Nedakonice“

v rozsahu:

310 Trakční vedení

SO310.11.01 ŽST Hrušky
SO310.12.01 ŽST Moravská Nová Ves
SO310.13.01 ŽST Rohatec
SO310.14.01 ŽST Bzenec, přívoz
SO310.15.01 ŽST Moravský Písek

320 Ohřev výměn

SO320.11.01 ŽST Hrušky, EOv
SO320.12.01 ŽST Moravská Nová Ves, EOv
SO320.13.01 ŽST Rohatec, EOv
SO320.14.01 ŽST Bzenec přívoz, EOv
SO320.15.01 ŽST Moravský Písek, EOv

340 Rozvody VN, NN, osvětlení, dálkové ovládání odpojovačů

SO340.11.01 ŽST Hrušky, osvětlení
SO340.12.01 ŽST Moravská Nová Ves, osvětlení
SO340.13.01 ŽST Rohatec, osvětlení
SO340.14.01 ŽST Bzenec Přívoz, osvětlení
SO340.15.01 ŽST Moravský Písek, osvětlení
SO340.09.01 Zast. Rohatec zastávka
SO340.09.01 Zast. Moravský Písek zastávka

500 Sdělovací zařízení**PS 550.10.01 Břeclav-Nedakonice, úprava přenosového zařízení****PS570.11.01 ŽST Hrušky, DDTS ŽDC****PS570.12.01 ŽST Moravská Nová Ves, DDTS ŽDC****PS570.13.01 ŽST Rohatec, DDTS ŽDC****PS570.14.01 ŽST Bzenec přívoz, DDTS ŽDC****PS570.15.01 ŽST Moravský Písek, DDTS ŽDC****PS 580.10.01 Břeclav-Nedakonice, úprava TOK****PS590.11.01 ŽST Hrušky, místní kabelizace****PS590.13.01 ŽST Rohatec, místní kabelizace****PS590.15.01 ŽST Moravský Písek, místní kabelizace****PS650.11.01 ŽST Hrušky, TS 25/0,46kV****PS650.12.01 ŽST Moravská Nová Ves, TS 25/0,46kV****PS650.13.01 ŽST Rohatec, TS 25/0,46kV****PS650.14.01 ŽST Bzenec přívoz, TS 25/0,46kV****PS650.15.01 ŽST Moravský Písek, TS 25/0,46kV**

(dále jen „stavba“).

Umístění stavby:

Stavba je navržena na pozemcích st. p. 1140 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Břeclav, č.p. 326), parc. č. 3759/24 (ostatní plocha) v katastrálním území a obci Břeclav, parc. č. 5138/11 (ostatní plocha), 5138/13 (ostatní plocha), 5444/1 (ostatní plocha), 5459 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez čp/če), 5486/2 (ostatní plocha) v katastrálním území a obci Bzenec, parc. č. 2036/1 (ostatní plocha) v katastrálním území a obci Hrušky, parc. č. 2202 (ostatní plocha), 2203 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če), 2209/1 (ostatní plocha), 3892/2 (ostatní plocha) v katastrálním území a obci Moravská Nová Ves, parc. č. 1278 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Moravský Písek č.p. 236), 1303/1 (ostatní plocha), 1303/54 (ostatní plocha), 1303/70 (ostatní plocha), 1303/74 (ostatní plocha), 1335/3 (ostatní plocha), 1337 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Moravský Písek, č.p. 151) v katastrálním území a obci Moravský Písek, parc. č. 2356 (ostatní plocha), 3427/10 (ostatní plocha), 3427/11 (ostatní plocha), 3427/14 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če), 3439 (zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Rohatec č.p. 1298) v katastrálním území a obci Rohatec.

Dočasný zábor ZPF bude na pozemcích p.č. 5145/2 (orná půda) a 5145/5 (orná půda) v katastrálním území a obci Bzenec a p.č. 2747 (orná půda) v katastrálním území a obci Rohatec.

Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“).

Popis stavby (vč. druhu a účelu povolované stavby):**310 Trakční vedení**

Trakční vedení je navrženo v souladu s platnými normami podle zásad pro elektrifikaci tratí střídavou proudovou soustavou 25 kV, 50 Hz AC na státních drahách. Připojení EOv na trakční vedení budou vyměněny prvky TV a sestavení za nové. Z trakčního vedení ve stanicích Hrušky, Moravská Nová Ves, Rohatec, Bzenec – Přívoz a Moravský Písek jsou napájeny transformátory elektrického ohřevu výměn (EOV), umístěné podle požadavku napájení určitých skupin výhybek na dvou místech v kolejišti a dále transformátor pro napájení zabezpečovacího zařízení, který je situován k hlavnímu napájecímu portálu TV uprostřed stanice. Trafostanice pro EOv jsou uzavřené kioskové, trafostanice pro zabezpečovací zařízení je sloupová. Připojení traf EOv je provedeno přes odpojovače umístěné na jednotlivých odpojovačích a jsou na trolejové vedení napojeny. Ve všech případech je za příslušným odpojovačem umístěna výkonová pojistka a ventilová bleskojistka. Transformátor pro zabezpečovací zařízení je osazen na nosné konstrukci, namontované na dvojici ocelových trubkových stožárů. Transformátor je připojen kotveným svodem ze stožáru hlavního napájecího převěsu přes odpojovač. Zapojení napájecího převěsu umožňuje připojení transformátoru na trolejové vedení obou hlavních dopravních kolejí. Připojení transformátoru je opět provedeno přes venkovní výkonovou pojistku, před přepětím je svod chráněn ventilovou bleskojistkou.

SO310.11.01 ŽST Hrušky

EOV je připojeno přes dálkově ovládaný úsekový odpojovač s motorovým pohonem č. 108 a 138 bez zkratovacího nože na stávajícím stožáru č. 20 a 56. V rámci SO budou vyměněny sestavení odpojovače, táhla a lišty pro pohon odpojovače, pohony odpojovačů, připojení kabelu přes pojistku s omezovačem přepětí na odpojovač, připevnění kabelu na stožár, připevnění kabelového krytu na stožár, bude vyměněna trubka pro kabely od pohonů odpojovačů za ocelovou. Na stávajících stožárech N2, N3 budou vyměněny sestavení odpojovače, táhla a lišty pro pohon odpojovače, pohony odpojovačů, bude vyměněna trubka pro kabely od pohonů odpojovačů za ocelové v místě zaústění do kabelové trasy. Na stožárech N4 a N5 bude vyměněno sestavení, připojení kabelu přes pojistku s omezovačem přepětí na odpojovač.

SO310.12.01 ŽST Moravská Nová Ves

EOV je připojeno přes dálkově ovládaný úsekový odpojovač s motorovým pohonem č. 108 a 138 bez zkratovacího nože na stávajícím stožáru č.11 a 41. V rámci SO budou vyměněny sestavení odpojovače, táhla a lišty pro pohon odpojovače, pohony odpojovačů, připojení kabelu přes pojistku s omezovačem přepětí na odpojovač, připevnění kabelu na stožár, připevnění kabelového krytu na stožár, bude vyměněna trubka pro kabely od pohonů odpojovačů za ocelovou. Na stávajících stožárech 22, 22C budou vyměněny sestavení odpojovače, táhla a lišty pro pohon odpojovače, pohony odpojovačů, bude vyměněna trubka pro kabely od pohonů odpojovačů za ocelové v místě zaústění do kabelové trasy. Na stožárech 22A - 22B bude vyměněno sestavení, připojení kabelu přes pojistku s omezovačem přepětí na odpojovač.

SO310.13.01 ŽST Rohatec

EOV je připojeno přes dálkově ovládaný úsekový odpojovač s motorovým pohonem č. 108 a 118 bez zkratovacího nože na stávajícím stožáru č.16 a 69. V rámci SO budou vyměněny sestavení odpojovače, táhla a lišty pro pohon odpojovače, pohony odpojovačů, připojení kabelu přes pojistku s omezovačem přepětí na odpojovač, připevnění kabelu na stožár, připevnění kabelového krytu na stožár, bude vyměněna trubka pro kabely od pohonů odpojovačů za ocelovou. Na stávajících stožárech 35, I. budou vyměněny sestavení odpojovače, táhla a lišty pro pohon odpojovače, pohony odpojovačů, bude vyměněna trubka pro kabely od pohonů odpojovačů za ocelové v místě zaústění do kabelové trasy. Na stožárech III. – III. bude vyměněno sestavení, připojení kabelu přes pojistku s omezovačem přepětí na odpojovač.

SO310.14.01 ŽST Bzenec, přívoz

EOV je připojeno přes dálkově ovládaný úsekový odpojovač s motorovým pohonem č. 108 a 118 bez zkratovacího nože na stávajícím stožáru č. 24 a 71. V rámci SO budou vyměněny sestavení odpojovače, táhla a lišty pro pohon odpojovače, pohony odpojovačů, připojení kabelu přes pojistku s omezovačem přepětí na odpojovač, připevnění kabelu na stožár, připevnění kabelového krytu na stožár, bude vyměněna trubka pro kabely od pohonů odpojovačů za ocelovou. Na stávajících stožárech 39A, 41. budou vyměněny sestavení odpojovače, táhla a lišty pro pohon odpojovače, pohony odpojovačů, bude vyměněna trubka pro kabely od pohonů odpojovačů za ocelové v místě zaústění do kabelové trasy. Na stožárech I. – I. bude vyměněno sestavení, připojení kabelu přes pojistku s omezovačem přepětí na odpojovač.

SO310.15.01 ŽST Moravský Písek

EOV je připojeno přes dálkově ovládaný úsekový odpojovač s motorovým pohonem č. 108, 118 a 128 bez zkratovacího nože na stávajícím stožáru č.13, 55 a 66. V rámci SO budou vyměněny sestavení odpojovače, táhla a lišty pro pohon odpojovače, pohony odpojovačů, připojení kabelu přes pojistku s omezovačem přepětí na odpojovač, připevnění kabelu na stožár, připevnění kabelového krytu na stožár, bude vyměněna trubka pro kabely od pohonů odpojovačů za ocelovou. Na stávajících stožárech N1, N3. budou vyměněny sestavení odpojovače, táhla a lišty pro pohon odpojovače, pohony odpojovačů, bude vyměněna trubka pro kabely od pohonů odpojovačů za ocelové v místě zaústění do kabelové trasy. Na stožárech N3 – N3 bude vyměněno sestavení, připojení kabelu přes pojistku s omezovačem přepětí na odpojovač. Na stožáru 38A bude vyměněno sestavení odpojovače se zkratovacím nožem, svodem do TV a odpojovač.

320 Ohřev výměn

SO320.11.01 ŽST Hrušky, EO V

V rámci tohoto SO dojde ve stanici k úpravě napájecí části EO V. Rozsah EO V se měnit nebude. EO V na břeclovském zhlaví je napájeno z rozvaděče REOV2 umístěného v nn části trafostanice TREOV2. EO V na přerovském zhlaví je napájeno z rozvaděče REOV1 umístěného v nn části trafostanice TREOV1. V rámci tohoto SO dojde k výměně rozvaděčů REOV1 a REOV2 v nn části trafostanice za nový rozvaděč v plastovém provedení. Napájecí kabely k jednotlivým výhybkám zůstanou zachovány stávající a budou jen přepojeny do nového rozvaděče REOV. Dále bude pro rozvaděče REOV zřízena nová přípojka nn pro

napájení vlastní spotřeby. V případě rozvaděče REOV1 bude přípojka nn zřízena z kabelové skříně ZS1. V případě rozvaděče REOV2 bude přípojka nn zřízena z kabelové skříně ZS2. Dále dojde v rámci tohoto SO k výměně teplotních a srážkových čidel u jednotlivých trafostanic TREOV a také k výměně čidla teploty kolejnice u referenční výhybky. Kabel pro napojení srážkového a teplotního čidla u trafostanice bude nový. V případě čidla teploty kolejnice u referenční výhybky zůstane kabel stávající a bude jen přepojen do nového rozvaděče REOV. V rámci tohoto SO dojde také k výměně výzbroje na výhybkách, na kterých je zřízen elektrický ohřev. Ovládání EOv bude zajištěno místně pomocí řídicí stanice PLC instalované do rozvaděče REOV a soustavou čidel, případně dálkově pomocí systému dálkové diagnostiky TS ŽDC z určeného dispečerského pracoviště. Pomocí dálkové diagnostiky TS ŽDC bude rovněž umožněno sledování stavu EOv a zobrazování poruch na vybraném pracovišti údržby.

SO320.12.01 ŽST Moravská Nová Ves, EOv

V rámci tohoto SO dojde ve stanici k úpravě napájecí části EOv. Rozsah EOv se měnit nebude. EOv na břeclavském zhlaví je napájeno z rozvaděče REOV2 umístěného v nn části trafostanice TREOV2. EOv na přerovském zhlaví je napájeno z rozvaděče REOV1 umístěného v nn části trafostanice TREOV1. V rámci tohoto SO dojde k výměně rozvaděčů REOV1 a REOV2 v nn části trafostanice za nový rozvaděč v plastovém provedení. Napájecí kabely k jednotlivým výhybkám zůstanou zachovány stávající a budou jen přepojeny do nového rozvaděče REOV. Dále bude pro rozvaděče REOV zřízena nová přípojka nn pro napájení vlastní spotřeby. V případě rozvaděče REOV1 bude přípojka nn zřízena z rozvaděče RSO11 pod osvětlovací věží OV11. V případě rozvaděče REOV2 bude přípojka nn zřízena z rozvaděče RSO2 pod osvětlovací věží OV2. Dále dojde v rámci tohoto SO k výměně teplotních a srážkových čidel u jednotlivých trafostanic TREOV a také k výměně čidla teploty kolejnice u referenční výhybky. Kabel pro napojení srážkového a teplotního čidla u trafostanice bude nový. V případě čidla teploty kolejnice u referenční výhybky zůstane kabel stávající a bude jen přepojen do nového rozvaděče REOV. V rámci tohoto SO dojde také k výměně výzbroje na výhybkách, na kterých je zřízen elektrický ohřev. Ovládání EOv bude zajištěno místně pomocí řídicí stanice PLC instalované do rozvaděče REOV a soustavou čidel, případně dálkově pomocí systému dálkové diagnostiky TS ŽDC z určeného dispečerského pracoviště. Pomocí dálkové diagnostiky TS ŽDC bude rovněž umožněno sledování stavu EOv a zobrazování poruch na vybraném pracovišti údržby.

SO320.13.01 ŽST Rohatec, EOv

V rámci tohoto SO dojde ve stanici k úpravě napájecí části EOv. Rozsah EOv se měnit nebude. EOv na břeclavském zhlaví je napájeno z rozvaděče REOV2 umístěného v nn části trafostanice TREOV2. EOv na přerovském zhlaví je napájeno z rozvaděče REOV1 umístěného v nn části trafostanice TREOV1. V rámci tohoto SO dojde k výměně rozvaděčů REOV1 a REOV2 v nn části trafostanice za nový rozvaděč v plastovém provedení. Napájecí kabely k jednotlivým výhybkám zůstanou zachovány stávající a budou jen přepojeny do nového rozvaděče REOV. Dále bude pro rozvaděče REOV zřízena nová přípojka nn pro napájení vlastní spotřeby. V případě rozvaděče REOV1 bude přípojka nn zřízena odpojením stávajícího kabelu z kabelové skříně KS1 a zatažením tohoto kabelu do REOV1. Kabelová skříň KS1 bude zrušena. V případě rozvaděče REOV2 bude přípojka nn zřízena z kabelové skříně KS14. Dále dojde v rámci tohoto SO k výměně teplotních a srážkových čidel u jednotlivých trafostanic TREOV a také k výměně čidla teploty kolejnice u referenční výhybky. Kabel pro napojení srážkového a teplotního čidla u trafostanice bude nový. V případě čidla teploty kolejnice u referenční výhybky zůstane kabel stávající a bude jen přepojen do nového rozvaděče REOV. V rámci tohoto SO dojde také k výměně výzbroje na výhybkách, na kterých je zřízen elektrický ohřev. Ovládání EOv bude zajištěno místně pomocí řídicí stanice PLC instalované do rozvaděče REOV a soustavou čidel, případně dálkově pomocí systému dálkové diagnostiky TS ŽDC z určeného dispečerského pracoviště. Pomocí dálkové diagnostiky TS ŽDC bude rovněž umožněno sledování stavu EOv a zobrazování poruch na vybraném pracovišti údržby.

SO320.14.01 ŽST Bzenec přívoz, EOv

V rámci tohoto SO dojde ve stanici k úpravě napájecí části EOv. Rozsah EOv se měnit nebude. EOv na břeclavském zhlaví je napájeno z rozvaděče REOV2 umístěného v nn části trafostanice TREOV2. EOv na přerovském zhlaví je napájeno z rozvaděče REOV1 umístěného v nn části trafostanice TREOV1. V rámci tohoto SO dojde k výměně rozvaděčů REOV1 a REOV2 v nn části trafostanice za nový rozvaděč v plastovém provedení. Napájecí kabely k jednotlivým výhybkám zůstanou zachovány stávající a budou jen přepojeny do nového rozvaděče REOV. Dále bude pro rozvaděče REOV zřízena nová přípojka nn pro napájení vlastní spotřeby. V případě rozvaděče REOV1 bude přípojka nn zřízena z rozvaděče ZS01 pod osvětlovací věží OV1. V případě rozvaděče REOV2 bude přípojka nn zřízena z rozvaděče ZS10 pod osvětlovací věží OV10. Dále dojde v rámci tohoto SO k výměně teplotních a srážkových čidel

u jednotlivých trafostanic TREOV a také k výměně čidla teploty kolejnice u referenční výhybky. Kabel pro napojení srážkového a teplotního čidla u trafostanice bude nový. V případě čidla teploty kolejnice u referenční výhybky zůstane kabel stávající a bude jen přepojen do nového rozvaděče REOV. V rámci tohoto SO dojde také k výměně výzbroje na výhybkách, na kterých je zřízen elektrický ohřev. Ovládání EOV bude zajištěno místně pomocí řídicí stanice PLC instalované do rozvaděče REOV a soustavou čidel, případně dálkově pomocí systému dálkové diagnostiky TS ŽDC z určeného dispečerského pracoviště. Pomocí dálkové diagnostiky TS ŽDC bude rovněž umožněno sledování stavu EOV a zobrazování poruch na vybraném pracovišti údržby.

SO320.15.01 ŽST Moravský Písek, EOV

V rámci tohoto SO dojde ve stanici k úpravě napájecí části EOV. Rozsah EOV se měnit nebude. EOV na breclavském zhlaví je napájeno z rozvaděče REOV3 umístěného v nn části trafostanice TREOV3. EOV ve stanici je napájeno z rozvaděče REOV2 umístěného v nn části trafostanice TREOV2. EOV na přerovském zhlaví je napájeno z rozvaděče REOV1 umístěného v nn části trafostanice TREOV1. V rámci tohoto SO dojde k výměně rozvaděčů REOV1, REOV2 a REOV3 v nn části trafostanice za nový rozvaděč v plastovém provedení. Napájecí kabely k jednotlivým výhybkám zůstanou zachovány stávající a budou jen přepojeny do nového rozvaděče REOV. Dále bude pro rozvaděče REOV zřízena nová přípojka nn pro napájení vlastní spotřeby. V případě rozvaděče REOV1 bude přípojka nn zřízena z kabelové skříně KS1. V případě rozvaděčů REOV2 a REOV3 bude přípojka nn zřízena z rozvaděče RVO2 pod osvětlovací věží OV2. Dále dojde v rámci tohoto SO k výměně teplotních a srážkových čidel u jednotlivých trafostanic TREOV a také k výměně čidla teploty kolejnice u referenční výhybky. Kabel pro napojení srážkového a teplotního čidla u trafostanice bude nový. V případě čidla teploty kolejnice u referenční výhybky zůstane kabel stávající a bude jen přepojen do nového rozvaděče REOV. V rámci tohoto SO dojde také k výměně výzbroje na výhybkách, na kterých je zřízen elektrický ohřev. Ovládání EOV bude zajištěno místně pomocí řídicí stanice PLC instalované do rozvaděče REOV a soustavou čidel, případně dálkově pomocí systému dálkové diagnostiky TS ŽDC z určeného dispečerského pracoviště. Pomocí dálkové diagnostiky TS ŽDC bude rovněž umožněno sledování stavu EOV a zobrazování poruch na vybraném pracovišti údržby.

340 Rozvody VN, NN, osvětlení, dálkové ovládání odpojovačů

SO340.11.01 ŽST Hrušky, osvětlení

V rámci tohoto objektu dojde v ŽST Hrušky k výměně stávajících svítidel na osvětlovacích věžích za nová LED svítidla, a to včetně přívodních kabelů ke svítidlům. Stávající rozvaděče umístěné pod osvětlovacími věžemi zůstanou zachovány. Současně bude provedena výměna stávajících svítidel na osvětlovacích stožárech JŽ za nová LED svítidla, a to včetně výměny přívodních kabelů a stožárových rozvodnic. Stávající rozvaděče umístěné pod osvětlovacími věžemi zůstávají zachovány. Nová svítidla na stožárech JŽ budou instalována na dřík stožáru. Napájecí kabely k jednotlivým osvětlovacím věžím a stožárům JŽ zůstanou zachovány. Stávající ovladač osvětlení, který je nyní umístěn ve výpravní budově, bude demontován a nově instalován v rozvodně NN v technologické budově. Bude provedena kabelová příprava pro možnost budoucího přemístění ovládání úsekových odpojovačů TV z DK do rozvodny nn.

SO340.12.01 ŽST Moravská Nová Ves, osvětlení

V rámci tohoto objektu bude provedena v ŽST Moravská Nová Ves výměna stávajících svítidel na osvětlovacích věžích za nová LED svítidla, a to včetně výměny přívodních kabelů ke svítidlům. Stávající rozvaděče umístěné pod osvětlovacími věžemi zůstávají zachovány. Dále budou vyměněna svítidla na osvětlovacích stožárech JŽ za nová LED svítidla, včetně výměny přívodních kabelů a stožárových rozvodnic. Na stožáry JŽ budou nově instalovány výložníky. Napájecí kabely k jednotlivým osvětlovacím věžím a osvětlovacím stožárům JŽ zůstávají beze změny. Součástí tohoto objektu je rovněž výměna stávajícího osvětlení v podchodu, na zastřešení nástupišť a svítidel umístěných vně výpravní budovy za nová LED svítidla, a to včetně nové kabeláže. Do rozvodny NN v technologické budově bude nově instalován ovladač osvětlení typu MSO. Původní ovladač osvětlení umístěný v dopravní kanceláři bude zrušen. Bude provedena kabelová příprava pro možnost budoucího přemístění ovládání úsekových odpojovačů TV z DK do rozvodny nn. Vzhledem k tomu, že nebylo možné zajistit dostatečné osvětlení pouze stávajícími stožáry a osvětlovacími věžemi, budou instalovány i nové sklopné stožáry o výšce 12m s LED svítidly.

SO340.13.01 ŽST Rohatec, osvětlení

V rámci tohoto objektu bude v ŽST Rohatec provedena výměna stávajících svítidel na osvětlovacích věžích za nová LED svítidla, včetně výměny přívodních kabelů ke svítidlům. Pod věžemi budou demontovány stávající rozvaděče, které jsou již v nevyhovujícím stavu, a nahrazeny novými. Dále dojde k výměně svítidel na osvětlovacích stožárech JŽ za nová LED svítidla, včetně výměny přívodních kabelů a stožárových rozvodnic. Napájecí kabely k jednotlivým osvětlovacím věžím a osvětlovacím stožárům JŽ zůstanou beze změny. Součástí tohoto objektu je rovněž výměna stávajícího osvětlení v podchodu, na zastřešení nástupišť a svítidel umístěných vně výpravní budovy za nová LED svítidla, včetně nové kabeláže. Do rozvodny NN v technologické budově bude nově instalován ovladač osvětlení MSO. Původní ovladač osvětlení umístěný v dopravní kanceláři bude zrušen. Ve stávajícím stavu je z ŽST Rohatec ovládáno také osvětlení na zastávce Rohatec zastávka. Toto ovládání bude i nadále zachováno prostřednictvím stávajících sdělovacích kabelů. Bude provedena kabelová příprava pro možnost budoucího přemístění ovládání úsekových odpojovačů TV z DK do rozvodny nn. Vzhledem k tomu, že nebylo možné zajistit dostatečné osvětlení pouze stávajícími stožáry a osvětlovacími věžemi, bude osvětlovací soustava doplněna o osvětlovací stožáry o výšce 12m a svítidla na stávajících trakčních stožárech.

SO340.14.01 ŽST Bzenec Přívoz, osvětlení

V rámci tohoto objektu bude v ŽST Bzenec Přívoz provedena výměna stávajících svítidel na osvětlovacích věžích za nová LED svítidla, včetně výměny přívodních kabelů ke svítidlům. Pod věžemi budou demontovány stávající rozvaděče, které jsou již v nevyhovujícím stavu, a nahrazeny novými. Dále dojde k výměně svítidel na osvětlovacích stožárech JŽ za nová LED svítidla, včetně přívodních kabelů a stožárových rozvodnic. Napájecí kabely k jednotlivým osvětlovacím věžím a osvětlovacím stožárům JŽ zůstanou beze změny. Součástí tohoto objektu je rovněž výměna stávajícího osvětlení v podchodu, na zastřešení nástupišť a svítidel umístěných vně výpravní budovy za nová LED svítidla, a to včetně nové kabeláže. Do rozvodny NN v technologické budově bude nově instalován ovladač osvětlení MSO. Původní ovladač umístěný v dopravní kanceláři bude zrušen. Bude provedena kabelová příprava pro možnost budoucího přemístění ovládání úsekových odpojovačů TV z DK do rozvodny nn. Vzhledem k tomu, že nebylo možné zajistit dostatečné osvětlení pouze stávajícími stožáry a osvětlovacími věžemi, bude osvětlovací soustava doplněna o osvětlovací stožáry o výšce 12m a svítidla na stávajících trakčních stožárech. Pro osvětlení budou použita svítidla s teplotou chromatičnosti 2200K.

SO340.15.01 ŽST Moravský Písek, osvětlení

V rámci tohoto objektu bude v ŽST Moravský Písek provedena výměna stávajících svítidel na osvětlovacích věžích za nová LED svítidla, včetně výměny přívodních kabelů ke svítidlům. Poziční svítidla na osvětlovacích věžích budou zrušena. Pod věžemi budou demontovány stávající rozvaděče, které jsou již v nevyhovujícím stavu, a nahrazeny novými. U rozvaděče ROV2 budou zrušeny stávající zásuvkové okruhy. Dále dojde k výměně stávajících svítidel na osvětlovacích stožárech JŽ za nová LED svítidla, včetně přívodních kabelů ke svítidlům a stožárových rozvodnic. Na stožáry JŽ budou namontovány nové výložníky. Napájecí kabely k jednotlivým osvětlovacím věžím a osvětlovacím stožárům JŽ zůstanou zachovány. Do rozvodny NN v technologické budově bude nově instalován ovladač osvětlení MSO. Původní ovladač osvětlení umístěný v dopravní kanceláři bude zrušen. Ve stávajícím stavu je z ŽST Moravský Písek ovládáno i osvětlení na zastávce Moravský Písek zastávka. Toto ovládání bude i nadále zachováno prostřednictvím stávajících sdělovacích kabelů. Bude provedena kabelová příprava pro možnost budoucího přemístění ovládání úsekových odpojovačů TV z DK do rozvodny nn. Vzhledem k tomu, že nebylo možné zajistit dostatečné osvětlení pouze stávajícími stožáry a osvětlovacími věžemi, bude osvětlovací soustava doplněna o osvětlovací stožáry o výšce 12m a svítidla na stávajících trakčních stožárech.

SO340.09.01 Zast. Rohatec zastávka

V rámci tohoto objektu dojde k výměně stávajících svítidel za nová svítidla LED na stávajících stožárech typu JŽ. Dále bude zřízen nový rozvaděč RO v obvodové elektrodílně v zastávce Rohatec Zastávka

SO340.09.01 Zast. Moravský Písek zastávka

V rámci tohoto objektu bude přemístěn a zřízen nový rozvaděč RO v obvodové elektrodílně v zastávce Moravský Písek Zastávka.

500 Sdělovací zařízení

PS 550.10.01 Břeclav-Nedakonice, úprava přenosového zařízení

V rámci tohoto PS bude upravena přenosová technologická datová síť (TDS) v úseku ŽST Nedakonice – ŽST Břeclav. V ŽST Moravský Písek, Bzenec – Přívoz, Rohatec, Moravská N. V., budou ve stávajících L3 vyměněny síťové karty za nové 8xSFP, 10Gb. Budou vybaveny SFP moduly 10Gb. V ŽST Hrušky bude doplněn nový L3 24p, 8xSFP. Včetně SFP modulů 10Gb a nového napájení. Nové REOV budou vybaveny L2/4p/2xSFP v průmyslovém provedení. Nově napojené zastávky Rohatec a Moravský Písek budou vybaveny L2/24p/2xSFP/PoE. Součástí úprav přenosového zařízení bude i doplnění patchcordů v ŽST Staré Město u U. H. (ATÚ) a v ŽST Břeclav (ÚS). V rámci stavby se zruší MPLS v ŽST Nedakonice.

PS570.11.01 ŽST Hrušky, DDTS ŽDCPS570.12.01 ŽST Moravská Nová Ves, DDTS ŽDCPS570.13.01 ŽST Rohatec, DDTS ŽDCPS570.14.01 ŽST Bzenec přívoz, DDTS ŽDCPS570.15.01 ŽST Moravský Písek, DDTS ŽDC

V jednotlivých žst. dotčených stavbou se nachází stávající InK, které jsou schopny integrovat TLS realizované v rámci této stavby. V souladu se směrnicí TS 2/2008-ZSE budou do systému DDTS ŽDC integrovány TLS realizované v rámci stavby (elektrický ohřev výměn, osvětlení, napájecí zdroje s možností dálkového dohledu a aktivní síťové prvky lokální technologické datové sítě) z žst. Hrušky, žst. Moravská Nová Ves, zast. Rohatec, žst. Rohatec, žst. Bzenec přívoz, žst. Moravský Písek a zast. Moravský Písek přes místně příslušné InK a InS na CDP Přerov a v Brno hl. n.

PS 580.10.01 Břeclav-Nedakonice, úprava TOK

V rámci tohoto provozního souboru budou v traťovém úseku ŽST Nedakonice – ŽST Břeclav realizované výpichy z kabelu DOK36 (v čase realizace stavby již TOK36). Výpichy z kabelu budou u nových REOV ve všech lokalitách o dimenzi 12 vláken. Součástí stavby jsou i výpichy v zastávkách Rohatec a Moravský Písek. A to v dimenzi 24 vláken.

PS590.11.01 ŽST Hrušky, místní kabelizace

V ŽST Hrušky bude vybudovaná nová místní kabelizace. Bude realizovaný propoj mezi stávající VB (sděl. míst.) a stávající budovou RZZ (rozvodna NN). Bude položen nový MOK 12vl, uložený v HDPE. Kabel bude ukončený ve VB na stávajícím ODF a v budově RZZ na novém ODF.

PS590.13.01 ŽST Rohatec, místní kabelizace

V ŽST Rohatec bude vybudovaná nová místní kabelizace. Bude realizovaný propoj mezi stávající RZZ (sděl. míst.) a stávající budovou rozvody NN. Bude položen nový MOK 12vl, uložený v HDPE. Kabel bude ukončený v RZZ na stávajícím ODF a v budově NN rozvodny na novém ODF.

PS590.15.01 ŽST Moravský Písek, místní kabelizace

V ŽST Moravský Písek bude vybudovaná nová místní kabelizace s centrem ve VB. Budou napojeny nové objekty silnoproudé technologie ROV1-3 a REOV2. Napojeny budou kabelem MOK 6 vl. Uloženým v HDPE. Ve výpravní budově bude kabelizace ukončena ve sdělovací místnosti ve stávající sděl. skříní, na stávajícím ODF.

PS650.11.01 ŽST Hrušky, TS 25/0,46kV

V ŽST Hrušky jsou v provozu dvě trafostanice 25/0,46kV pro napájení EOV z trakčního vedení. V rámci tohoto PS bude v každé trafostanici provedena výměna rozvaděče RH včetně propojovací kabeláže mezi transformátorem 25/0,46kV a rozvaděčem RH a mezi rozvaděčem RH a rozvaděčem REOV. Rozvaděč RH bude plastový pilířový rozvaděč umístění vně trafostanice. Dále bude upraveno připojení stávajícího kabelu VN na trakční vedení.

PS650.12.01 ŽST Moravská Nová Ves, TS 25/0,46kV

V ŽST Moravská Nová Ves jsou v provozu dvě trafostanice 25/0,46kV pro napájení EOV z trakčního vedení. V rámci tohoto PS bude v každé trafostanici provedena výměna rozvaděče RH včetně propojovací kabeláže mezi transformátorem 25/0,46kV a rozvaděčem RH a mezi rozvaděčem RH a rozvaděčem REOV. Rozvaděč RH bude plastový pilířový rozvaděč umístění vně trafostanice. Dále bude upraveno připojení stávajícího kabelu VN na trakční vedení.

PS650.13.01 ŽST Rohatec, TS 25/0,46kV

V ŽST Rohatec jsou v provozu dvě trafostanice 25/0,46kV pro napájení EOV z trakčního vedení. V rámci tohoto PS bude v každé trafostanici provedena výměna transformátorů 25/0,46kV a dále výměna rozvaděče RH včetně propojovací kabeláže mezi transformátorem 25/0,46kV a rozvaděčem RH a mezi

rozvaděčem RH a rozvaděčem REOV. Rozvaděč RH bude plastový pilířový rozvaděč umístění vně trafostanice. Dále bude upraveno připojení stávajícího kabelu VN na trakční vedení.

PS650.14.01 ŽST Bzenec přívoz, TS 25/0,46kV

V ŽST Bzenec přívoz jsou v provozu dvě trafostanice 25/0,46kV pro napájení EOv z trakčního vedení. V rámci tohoto PS bude v každé trafostanici provedena výměna transformátorů 25/0,46kV a dále výměna rozvaděče RH včetně propojovací kabeláže mezi transformátorem 25/0,46kV a rozvaděčem RH a mezi rozvaděčem RH a rozvaděčem REOV. Rozvaděč RH bude plastový pilířový rozvaděč umístění vně trafostanice. Dále bude upraveno připojení stávajícího kabelu VN na trakční vedení.

PS650.15.01 ŽST Moravský Písek, TS 25/0,46kV

V ŽST Moravský Písek jsou v provozu tři trafostanice 25/0,46kV pro napájení EOv z trakčního vedení. V rámci tohoto PS bude v každé trafostanici provedena výměna transformátorů 25/0,46kV a dále výměna rozvaděče RH včetně propojovací kabeláže mezi transformátorem 25/0,46kV a rozvaděčem RH a mezi rozvaděčem RH a rozvaděčem REOV. Rozvaděč RH bude plastový pilířový rozvaděč umístění vně trafostanice. Dále bude upraveno připojení stávajícího kabelu VN na trakční vedení.

Podrobnosti a popis jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů projednávaného stavebního záměru jsou patrné z projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost SUDOP BRNO, Kounicova 26, 602 00 Brno, hlavní projektant Ing. Jan Zářecký.

Vymezení území dotčeného vlivem stavby a zařízení:

Vymezení území dotčeného vlivem povolené stavby s ohledem na charakter jejich stavebních objektů, které jsou předmětem povolení záměru, je dáno pozemky, na kterých má být stavební záměr zrealizován a dále sousedními pozemky, tedy v podstatě okruhem účastníků řízení, neboť se jedná mimo stavebníka a obce o vlastníky pozemků, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a dále o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno v přípustné míře. Stavební úřad proto vymezil, kromě výše uvedených nemovitostí dotčených vlivem vlastního umístění stavby a provádění stavby v případě vlastníků resp. majetkovým správcům veřejné infrastruktury, i v rozsahu okruhu sousedních nemovitostí, které by mohly být vlivem umístění nebo provádění stavby dotčeny v přípustné míře daných výčtem pozemků shodně s identifikací vedlejších účastníků řízení při jejich označení k vlastnictví pozemků v katastrálním území v katastrálním území a obci Břeclav, v katastrálním území a obci Bzenec, v katastrálním území a obci Hrušky, v katastrálním území a obci Moravská Nová Ves, v katastrálním území a obci Moravský Písek, v katastrálním území a obci Rohatec.

2.

Podle ust. § 17 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“) na základě závazného stanoviska, souhlasného jednotného environmentálního stanoviska Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí ze dne 21.8.2025, číslo jednací: MUBR 105861/2025 se záměrem

souhlasí

se záměrem, který je umístěn:

Určení polohy místa	Místo určené dvěma body polohopisu	
Souřadnice	X: 1 208 760	Y: 578 870
	X: 1 207 570	Y: 572 380
	X: 1 199 580	Y: 560 290
	X: 1 198 670	Y: 558 800
	X: 1 194 450	Y: 551 580
	X: 1 190 145	Y: 549 320
	X: 1 188 780	Y: 548 080

za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací vypracovanou v 6/2025 spol. SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 602 00 Brno, hlavní projektant Ing. Jan Zárecký, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT 1004880.
2. Při provádění záměru musí být dodržovány zásady obecné ochrany vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě, zejména používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků ropných látek.
3. K pracím v ochranném pásmu vodního zdroje budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí a budou v maximální možné míře použity stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.
4. Provádění zemních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
5. Hloubka výkopu může být max. 2,5 m od terénu, tzn. mimo dosah hladiny podzemní vody.
6. Zemní práce se musí provádět co nejrychleji, poněvadž hrozí nebezpečí kontaminace horninového prostředí a následně podzemních vod (úniky ropných látek, splachy z okolního terénu při srážkové činnosti, apod.).
7. V ochranném pásmu vodního zdroje nebudou skladovány nebezpečné závadné látky nebo jiné látky, které by mohly mít negativní vliv na kvalitu podzemní vody.
8. Ochranná pásma vodního zdroje Gebhard-Zásada-Perunské a Bzenec-Komplex budou zakreslena do všech vyhotovení projektové dokumentace.
9. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý stavební materiál a stavební odpad. Pozemky budou urovnané a vyjma nové stavby, uvedeny do původního stavu.
10. Na vodoprávní úřad bude v dostatečném předstihu (min. 30 dnů před započítáním stavby) předložen ke schválení havarijní plán po dobu výstavby, spolu s vyjádřením správce povodí a předložen k odsouhlasení spol. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

III.

Podle ust. § 14 odst. 2 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) na základě závazného stanoviska, souhlasného jednotného environmentálního stanoviska Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí ze dne 21.8.2025, číslo jednací: MUBR 105861/2025 se záměrem umístěným na pozemcích ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa na pozemcích p. č. 2029/1, 2029/3, 2028/1 v k. ú. Hrušky, par.č. 5500/1, 5443, 5442 a 5488 v k.ú. Bzenec, par.č. 3081/2, 3081/6,3081/1 a 3088 v k.ú. Rohatec

souhlasí s dotčením pozemků do 30 m od okraje lesa

za těchto podmínek:

1. Na výše uvedené pozemky určené k plnění funkcí lesa nebude ukládán žádný výkopek ani jiný materiál.
2. Akce bude probíhat tak, aby nedošlo k poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a porostů na nich rostoucích.
3. Stavební mechanismy se nebudou pohybovat po pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
4. K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.
5. Během realizace akce nedojde ke kácení lesních dřevin s výjimkou případů, kdy nebude jiné technické řešení a po dohodě s vlastníkem lesa.
6. Pokud dojde k nutnosti kácení dřevin, bude o této skutečnosti min. 14 dnů před plánovaným kácením písemně informován orgán státní správy lesů Městského úřadu Břeclav.
7. Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a na nich rostoucích lesních porostů.

IV. Stanovuje podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna dle výkresu Koordinační situační výkres s označením C 3.1- C 3.7. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jan Zárecký – autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb (ČKAIT- 1004880); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Stavebník je povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby.

2. Stavebník zajistí splnění podmínek závazného stanoviska Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, čj. MO 568358/2025-1322 ze dne 20. června 2025
 - a) Tři týdny před zahájením stavby žádá Ministerstvo obrany o předložení plánovaného termínu stavby.
3. Stavebník zajistí splnění podmínky vyjádření Dopravního a energetického stavebního úřadu, Samostatného oddělení ochrany veřejného zdraví, číslo jednací: DESU/041/030830/25 ze dne 19.11.2025:
 - a) Před zahájením demoličních prací musí být odstraněn veškerý stavební materiál s obsahem azbestových vláken odbornou společností (tj. společností, která má kategorizované práce s azbestem a hodnocena zdravotní rizika v souladu s požadavky platných předpisů). Tato společnost zpracuje „Hlášení prací s azbestem“ se všemi náležitostmi v souladu s legislativními požadavky pro práci s azbestem, min. 30 dnů před zahájením prací je předloží místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví a práce zahájí jen na základě jeho kladného vyjádření k předloženému hlášení
4. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vyhláška"), požadavky na příslušné technické specifikace pro interoperabilitu a ustanovení stavebního zákona.
5. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případné změny v těchto skutečnostech oznámí stavebník neprodleně stavebnímu úřadu.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a bude zde ponechán až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí. Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku - může být nahrazen tabulí s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
8. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytýčena poloha veškerých dotčených sítí technického vybavení a s tímto vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu dotčených zařízení musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením. O vytýčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol, který bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí. Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením, a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správě správců sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vedením bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky.
9. Před zahájením stavebních prací stavebník prověří platnost vyjádření vlastníků (správců) dotčených sítí veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci.
10. Vyskytnou-li se při provádění výkopů ve výkopech sítě veřejné dopravní nebo technické infrastruktury v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných vlastníků (správců) těchto sítí veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
11. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek sítí veřejné dopravní nebo technické infrastruktury bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
12. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení ke stávajícím sítím veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, jak vyplývá z koordinační situace stavby v projektové dokumentaci. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, uvedené ve vyjádřeních, stanoviscích a přiložených podmínkách nebo vyplývajících

z předložených situací, které jsou součástí projektové dokumentace. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení k těmto sítím veřejné dopravní nebo technické infrastruktury:

- a) CETIN a.s., vyjádření k povolení záměru ze dne 26.6.2025, číslo jednací: 172972/25, vyjádření k povolení záměru ze dne 26.6.2025, číslo jednací: 172363/25, vyjádření k povolení záměru ze dne 26.6.2025, číslo jednací: 172351/25, vyjádření k povolení záměru ze dne 25.6.2025, číslo jednací: 172330/25, vyjádření k povolení záměru ze dne 24.6.2025, číslo jednací: 172320/25, vyjádření k povolení záměru ze dne 10.7.2025, číslo jednací: 172306/25 vyjádření k povolení záměru ze dne 10.7.2025, číslo jednací: 172290/25
- b) České dráhy, a.s., Stanovisko Českých drah, a.s., Regionální správy majetku Brno ze dne 30.6.2025, číslo jednací 1484/25-RSMBRNO-91/25
- c) Vodafone Czech Republic a.s. souhlas s realizací ze dne 16.6.2025, Naše zn.: 250616-1054835665, souhlas s realizací ze dne 16.6.2025, Naše zn.: 250616-1036835649, souhlas s realizací ze dne 16.6.2025, Naše zn.: 250616-1044835657
- d) Türk Telekom International CZ s.r.o., vyjádření ze dne 18.3.2025, Číslo žádosti: TUTE00357/25
- e) SPP Storage, s.r.o., Vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu povolení záměru ze dne 10. března 2025, váš dopis zn. 2025461381
- f) Quantcom, a.s., vyjádření k dokumentaci pro povolení záměru ze dne 6.6.2025, naše značka CR1408920
- g) Optiline a.s., technické vyjádření k existenci a poloze SEK ze dne 18.3.2025, číslo vyjádření OPNE00417/25
- h) NOEL, s.r.o., vyjádření ze dne 20.3.2025, naše značka 610ROH
- i) NET4GAS, s.r.o., souhlasné stanovisko ze dne 19.8.2025, naše značka 7680/25/OVP/Z
- j) GasNet, Služby, s.r.o., vyjádření ze dne 23.06.2025, naše značka 5003347340, vyjádření ze dne 01.07.2025, naše značka 5003347332, vyjádření ze dne 01.07.2025, naše značka 5003347319, vyjádření ze dne 27.06.2025, naše značka 5003357325, vyjádření ze dne 23.06.2025, naše značka 5003347335, vyjádření ze dne 25.06.2025, naše značka 5003347328, vyjádření ze dne 30.06.202, naše značka 5003342754
- k) EG.D, s.r.o., vyjádření ze dne 21.08.2025, naše značka M49992-27162725, vyjádření ze dne 01.07.2025, naše značka M49992-27159006, vyjádření ze dne 01.07.2025, naše značka M49992-27159005, vyjádření ze dne 02.07.2025, naše značka M49992-27159003
- l) ČD-Telematika, vyjádření ze dne 20.6.2025, číslo jednací 3202538733, vyjádření ze dne 20.6.2025, číslo jednací 2202538750, vyjádření ze dne 20.6.2025, číslo jednací 2202538751
- m) ČD-Telematika, vyjádření ze dne 19.6.2025, číslo jednací 3202538734, vyjádření ze dne 17.6.2025, číslo jednací 3202538513
- n) Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., stanovisko ze dne 24.07.2025, naše značka 2/JU/2025/20252747, stanovisko ze dne 25.07.2025, naše značka 2/JA/2025/20252745, stanovisko ze dne 24.07.2025, naše značka 2/JU/2025/20252746, stanovisko ze dne 24.07.2025, naše značka 2/JU/2025/20252749

13. Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit nejméně 15 dní předem započeti stavebních prací.
14. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) sítí včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor. Taktéž bude vlastníkům (správcům) sítí ohlášeno ukončení prací současně s přejímkou dotčených zařízení včetně pořízení písemného zápisu, který bude sloužit pro osvědčení k užívání stavby.
15. Stavebník před zahájením stavebních prací projedná s příslušným silničním správním úřadem a s dotčenými obcemi trasy staveništní dopravy a případné objízdné trasy. Obdobně bude postupovat i v případě, že v průběhu stavby vznikne potřeba změny projednaných tras staveništní dopravy.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
18. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

- požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. Je nutno zajistit vyškolení všech zástupců zhotovitelů, provádějících pro stavebníka práce v provozované železniční dopravní cestě dle příslušných předpisů provozovatele dopravní cesty.
19. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
20. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem se stavebním úřadem a Samostatným oddělením ochrany veřejného zdraví stavebního úřadu.
21. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
22. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
23. Stavebník zajistí minimalizaci hlučnosti vhodnými opatřeními, např. vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení na staveništi, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolou jejich technického stavu.
24. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
25. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
26. V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí stavebník nápravná opatření na svůj náklad.
27. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů.
28. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů (§ 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). Stavebník zajistí, aby při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů. Vzrostlé dřeviny v blízkosti stavby, které nejsou určeny ke kácení, budou při stavebních pracích vhodným způsobem chráněny před poškozením.
29. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
30. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- a. kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - b. závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního rozhodnutí (podle § 235 odst. 4 stavebního zákona neprovádí-li stavební úřad závěrečnou kontrolní prohlídku, vydá kolaudační rozhodnutí jako první úkon stavebního úřadu v řízení do 15 dnů od podání žádosti).
31. Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník stavebnímu úřadu.
32. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **minimálně 6 měsíců, nejdéle na dobu 1 roku**.
33. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona o dráhách. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
34. Před uvedením stavby do provozu je třeba stavebnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne

30. 4. 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
35. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem. Žádost stavebníka o vydání kolaudačního rozhodnutí musí být podána v dostatečném časovém předstihu (minimálně 60 dnů) před uplynutím lhůty stanovené pro zkušební provoz.
36. K žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí předloží stavebník průkaz způsobilosti dráhy podle § 49d odst. 1 zákona o dráhách, vydal-li jej Drážní úřad dle § 49d odst. 2, resp. § 49f odst. 4 zákona o dráhách.
37. K žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí předloží stavebník doklady podle § 232 odst. 2 stavebního zákona a doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/5, Nové Město, 110 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 25.09.2025 podal stavebník pod záměrem Z/2025/106608 žádost o povolení záměru. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti. Správní řízení je rovněž vedeno v působnosti zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“).

Podklady žádosti:

- Plná moc k zastupování stavebníka;
- Projektová dokumentace;

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, a proto přistoupil ke stanovení okruhu účastníků řízení.

Stavební úřad se v rámci vedeného řízení zabýval otázkou stanovení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 182 stavebního zákona. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo těch, kdo mají jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě včetně obce, na jejímž území má být záměr uskutečněn, v rozsahu její samostatné působnosti. Dále bylo zkoumáno, zda rozhodnutím o povolení záměru mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví nebo jiného věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům, včetně osob, o kterých tak stanoví jiný zákon. Vlastnické právo k dotčeným pozemkům a informace z katastru nemovitostí pro dotčené pozemky stavbou si stavební úřad pořizoval a ověřoval prostřednictvím veřejně přístupné aplikace - dálkovým přístupem k údajům katastru nemovitostí na webové stránce <https://katastr.cuck.cz/> před vyrozuměním zahájení řízení a s následnou kontrolou v průběhu řízení před vydáním povolení záměru stavby.

Při stanovení okruhu účastníků řízení s ohledem možného dotčení jejich práv, vycházel stavební úřad zejména z rozsahu povolované stavby dráhy, odstupů stavby od hranic pozemků a staveb na nich, možnostech a způsobu zásobování stavby materiálem, a možných negativních vlivů provádění stavby na sousední pozemky a stavby (např. prašnost, hluchnost, nutnost provedení stavby ze sousedního pozemku apod.), možných vlivů realizované stavby na sousední pozemky a stavby včetně dotčení stávajících sítí technické a dopravní infrastruktury.

Na základě charakteru, polohy, umístění a vlivu navrhovaného záměru na okolí stavby, stavební úřad vyvodil závěr, že účastníky tohoto řízení nejsou další osoby s vlastnickými či jinými věcnými právy k dalším okolním pozemkům a stavbám, neboť není dána potencionální možnost dotčení jejich práv. Navrhovaný záměr vlastníků či uživatelů dalších okolních pozemků v sousedství nebude bránit ve výkonu jejich vlastnického či jiného věcného práva.

Vlastnická práva k pozemkům byla stavebním úřadem ověřena v katastru nemovitostí. K prokázání stavebníka, že má pro potřebu realizace stavby vlastnické právo k dotčeným stavbám dotčených navrhovanou stavbou, stavební úřad uvádí, že ve smyslu § 5 odst. 1 zákona o dráhách, je stavba dráhy veřejně prospěšná. Podle § 187 odst. 2 stavebního zákona platí, že není-li stavebník vlastníkem pozemku, na němž má být záměr uskutečněn, a není-li ani oprávněn k realizaci záměru z práva stavby nebo ze

služebnosti, dokládá stavebník souhlas vlastníka pozemku, který je zapsán v katastru nemovitostí ke dni podání žádosti. To platí obdobně i v případě, že stavebník není vlastníkem stavby, která není součástí pozemku. Dále ve smyslu § 187 odst. 5 stavebního zákona platí, že souhlas není potřeba, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro záměr stanoven zákonem účel vyvlastnění. Na základě uvedeného stavební úřad nepožadoval po stavebníkovi dokladovat pro stavby na dotčených pozemcích, kde vlastnické právo nemá, souhlas vlastníka stavby.

Účastníkem řízení o povolení záměru podle § 182 stavebního zákona jsou:

- a) stavebník,
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
- b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:
Město Bzenec, náměstí Svobody č.p. 73, 696 81 Bzenec
Městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky č.p. 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Obec Hrušky, U zbrojnice č.p. 100, 691 56 Hrušky
Obec Moravský Písek, Velkomoravská č.p. 1, 696 85 Moravský Písek
Obec Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec
Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3
- c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:
Marcela Fojtíková, Nádražní řádek č.p. 2582/11, 695 01 Hodonín 1
Roman Julínek, Jaselská 3647/20, 690 03 Břeclav 3
Josef Klásek, Sudoměřice č.p. 431, 696 66 Sudoměřice
Jiří Laštovka, Těšice č.p. 130, 696 19 Mikulčice
Michal Létal, Denisova 1143/19, 690 02 Břeclav 2
Vlastimil Mařák, Nádražní 217/19, 696 01 Rohatec
MUDr. Klára Nováková, Svatoplukova č.p. 254, 686 01 Uherské Hradiště 1
Eva Štulíková, Moravský Písek č.p. 176, 696 85 Moravský Písek
Martin Tomčala, Jiráskova 2189/17, 695 01 Hodonín 1
Milena Tomčalová, Brandlova 3171/80b, 695 01 Hodonín 1
Zuzana Varvažovská, Školní č.p. 680, 696 02 Ratíškovice
Vladislav Varvažovský, Školní č.p. 680, 696 02 Ratíškovice
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4, 695 01 Hodonín 1
Lesy České republiky, s.p., Zámek č.p. 1, 685 01 Bučovice
Město Bzenec, náměstí Svobody č.p. 73, 696 81 Bzenec
Městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky č.p. 107, 691 55 Moravská Nová Ves
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
NOEL, s.r.o., Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín 1
Obec Hrušky, U zbrojnice č.p. 100, 691 56 Hrušky
Obec Moravský Písek, Velkomoravská č.p. 1, 696 85 Moravský Písek
Obec Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec
OPTILINE a.s., Mlýnská 22/4, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2
Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
SPP Storage, s.r.o., Dolní Bojanovice č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice
Türk Telekom International CZ s.r.o., Mistrovská 597/29, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

- d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1141, parc. č. 1474/5, 1474/7, 1474/8, 1474/187, 1474/188, 1474/189, 1474/190, 1474/191, 1474/192, 1474/193, 1853/1, 1853/2, 1859, 1890/1, 1890/2, 1890/94, 1890/95, 1890/96, 1890/97, 1890/98, 1890/135, 1890/192, 1890/193, 1890/218, 1890/220, 3700/2, 3759/2, 3759/10, 3759/67, 5619 v katastrálním území Břeclav, parc. č. 4648/6, 4872/10, 4872/51, 4892/1, 5110/1, 5138/1, 5138/5, 5138/12, 5138/15, 5138/18, 5138/19, 5138/20, 5138/21, 5138/22, 5138/23, 5143, 5145/1, 5145/2, 5442, 5443, 5444/3, 5444/4, 5445/1, 5445/2, 5445/13, 5449/1, 5452/4, 5452/27, 5456/2, 5457, 5458, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465/8, 5475/4, 5482, 5485, 5486/3, 5486/4, 5486/5, 5487/2, 5500/1, 5500/3, 5500/4, 5502, 5570/1 v katastrálním území Bzenec, parc. č. 1986/1, 2034/2, 2034/3, 2034/5, 2034/6, 2034/7, 2034/8, 2034/9, 2034/10, 2035/1, 2036/2, 2036/4, 2036/5, 2036/6, 2040, 2042/15, 2044, 2047/1, 2060, 2062, 2063, 2065, 2068, 2071, 2074 v katastrálním území Hrušky, parc. č. 627/1, 627/2, 628/1, 629/1, 645, 647, 710/1, 710/2, 710/3, 712, 983, 2194/8, 2196, 2199, 2200, 2201, 2204, 2205/1, 2206, 2207, 2209/2, 2209/9, 2209/10, 2209/11, 2209/13, 2209/14, 2209/15, 2209/16, 2209/17, 2209/18, 2209/20, 2209/21, 2209/22, 2209/23, 2209/24, 2211/4, 2212, 2662, 2665, 2666, 2667, 2672, 2673, 2676/1, 2677, 2678/1, 2678/2, 3814/1, 3814/2, 3818/6, 3850, 3851, 3852, 3853, 3855/1, 3856, 3857/2, 3890/221, 3892/1, 3916/1 v katastrálním území Moravská Nová Ves, parc. č. 3/12, 6, 9, 11, 13, 14, 15/2, 16/4, 59/3, 76, 78, 81, 83, 84, 86, 89, 91, 95, 96, 99, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 111/34, 134/1, 134/3, 145/1, 145/2, 147, 149, 150, 1141/1, 1142/1, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1150, 1152, 1154, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1166, 1171, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1230, 1231, 1235, 1236/1, 1237, 1239, 1241, 1243, 1244, 1246, 1248, 1255/1, 1257/1, 1262, 1275, 1276, 1277, 1279, 1282, 1292, 1293, 1298/1, 1298/2, 1298/3, 1299, 1301, 1303/2, 1303/3, 1303/11, 1303/12, 1303/13, 1303/14, 1303/15, 1303/16, 1303/18, 1303/19, 1303/20, 1303/21, 1303/22, 1303/23, 1303/24, 1303/26, 1303/27, 1303/28, 1303/29, 1303/30, 1303/31, 1303/32, 1303/33, 1303/34, 1303/35, 1303/36, 1303/37, 1303/38, 1303/39, 1303/40, 1303/41, 1303/42, 1303/43, 1303/44, 1303/45, 1303/46, 1303/47, 1303/48, 1303/49, 1303/50, 1303/51, 1303/52, 1303/53, 1303/56, 1303/59, 1303/61, 1303/62, 1303/63, 1303/64, 1303/65, 1303/69, 1303/71, 1303/72, 1334, 1335/1, 1335/2, 1336/2, 1336/3, 1336/4, 1338, 1340/1, 1340/2, 1341, 1342/1, 1350, 1537/5, 1537/8, 1537/11, 1579, 1590/2, 1590/13, 1590/14, 1591, 1594/4, 1595/1, 1700/1, 1741/60, 1741/63, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763/1, 1763/2, 1765, 1767, 1768, 1770, 2026/22, 2108/5, 2108/8, 2108/34, 2108/35, 2109/2, 2109/3, 2109/4, 2109/5, 2109/6, 2109/7, 2109/8, 2109/9, 2109/10, 2109/11, 2109/12, 2109/13, 2109/14, 2109/15, 2109/16, 2109/18, 2129/3, 2129/4, 2165/1, 2322/3, 2322/4, 2322/6, 2609/1, 3276, 3316, 3393/1, 3742, 3743, 3744, 3747, 3749, 3750, 3751, 3768, 3769, 3770, 3772, 3779, 3787/2, 4076/1, 4076/2, 4077, 4117 v katastrálním území Moravský Písek, parc. č. 1084/1, 1086, 1088, 1090/1, 1090/2, 1092, 1093, 1096, 1100, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1119, 1121, 1122, 1124, 1126, 1130, 1133, 1136, 1138, 1140, 1144, 1147, 1150, 1154, 1158, 1159/2, 1160, 1161, 1163, 1164, 1165, 1166/2, 1167/2, 1169, 1170, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181/2, 1182/1, 1182/2, 1190/1, 1197, 1199, 1204, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1224, 1227, 1229, 1232, 1234, 1236/1, 1238/1, 1281/1, 1281/2, 1368/3, 1369/1, 1374/1, 1374/2, 1378, 1380, 1383, 1384/1, 1388, 1392, 1393, 1396, 1398, 1399, 1401, 1404/1, 1405/1, 1406/1, 1408, 1411/1, 1413/1, 1416, 1417/3, 1421/1, 1422/1, 1426/1, 1430/1, 1431/1, 1434/3, 1435, 1438, 1439, 1623/4, 1798/139, 1798/140, 1914/4, 2150/2, 2211/1, 2211/5, 2211/8, 2211/9, 2211/10, 2211/11, 2211/12, 2211/13, 2211/16, 2211/17, 2211/21, 2211/26, 2353/1, 2353/15, 2353/17, 2353/26, 2355, 2357/6, 2357/8, 2358/1, 2359, 2360/2, 2360/4, 2360/5, 2362, 2363, 2365/1, 2365/2, 2365/3, 2479/1, 2480/18, 2480/20, 2726, 2746/1, 2748, 2749, 2750, 2752/1, 2997/31, 2998/1, 3004/245, 3010/1, 3010/2, 3010/5, 3010/6, 3010/7, 3081/1, 3081/2, 3081/3, 3081/6, 3081/7, 3085/2, 3086/1, 3086/2, 3088, 3138, 3417, 3421/22, 3426/1, 3427/1, 3427/2, 3427/5, 3427/7, 3427/8, 3427/9, 3427/15, 3427/16, 3427/17, 3427/19, 3427/20, 3427/21, 3427/22, 3427/23, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3437, 3438, 3440, 3441/2, 3442, 3443, 3452/5, 3453, 3454, 3455, 3434 v katastrálním území Rohatec

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Břeclav č.p. 3273, Bzenec č.p. 681, č.p. 679 a č.p. 680, Moravská Nová Ves č.p. 416, č.p. 318, č.p. 1025, č.p. 643, č.p. 642, č.p. 688, č.p. 501 a č.p. 402, Moravský Písek č.p. 349, č.p. 225, č.p. 336, č.p. 229, č.p. 522, č.p. 501, č.p. 540, č.p. 243, č.p. 381, č.p. 550, č.p. 208, č.p. 226, č.p. 320, č.p. 314 a č.p. 162, Rohatec č.p. 240, č.p. 290, č.p. 836, č.p. 1367, č.p. 204, č.p. 1297, č.p. 1296, č.p. 861 a č.p. 216

e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, Körnerova 219/2, Zábrdovice, 602 00 Brno

Po přezkoumání úplné žádosti a stanovení účastníků řízení stavební úřad následně vyrozuměl přípisem pod č. j. DESU/122/029160/25 ze dne 07.11.2025 o zahájení řízení známé účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta.

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, vyrozumění o zahájení řízení bylo doručováno veřejnou vyhláškou. Současně se jedná o řízení, na něž se vztahuje zákon o urychlení výstavby infrastruktur, bylo jednotlivě vyrozumění o zahájení řízení doručováno pouze účastníkům řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona (dále jen „dotčení vlastníci“), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona byli vyrozuměni o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Současně stavební úřad poučil účastníky řízení, že veškeré ostatní písemnosti budou doručovány jednotlivě pouze stavebníkovi, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům s tím, že ostatním účastníkům řízení bude doručováno veřejnou vyhláškou.

Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto vyrozumění mohou účastníci řízení uplatnit své námítky. Současně ve vyrozumění o zahájení řízení byli účastníci řízení poučeni o možnosti podávání námitek ve smyslu § 190 stavebního zákona a taktéž upozornil, že řízení je vedeno rovněž v působnosti zákon o urychlení výstavby infrastruktury. Ve stanovené lhůtě stavební úřad žádné námítky účastníků neobdržel.

Stavební úřad současně umožnil, v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tato skutečnost byla zveřejněna ve výše uvedeném vyrozumění. Současně byli účastníci řízení upozorněni, že se jedná o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky. Žádný z účastníků řízení nevyužil lhůtu pro seznámení s podklady rozhodnutí.

Stavební úřad při přezkoumání žádostí o vydání povolení a vycházel z následujících podkladů rozhodnutí doložených pro jeho vydání:

- Plná moc č. 253, č.j.:958/2025-SŽ-OŘ BNO-SEE
- ČD-Telematika a.s., informace o poloze ze dne 17.6.2025, číslo jednací 3202538511, ze dne 25.4.2025, číslo jednací 2202535206, ze dne 24.4.2025, číslo jednací 3202535189, ze dne 10.3.2025, číslo jednací 3202531297, ze dne 6.3.2025, číslo jednací 3202531298, ze dne 7.3.2025, číslo jednací 2202531315, ze dne 7.3.2025, číslo jednací 2202531314, ze dne 20.6.2025, číslo jednací 3202538733, ze dne 20.6.2025, číslo jednací 2202538750, ze dne 20.6.2025, číslo jednací 2202538751, ze dne 19.6.2025, číslo jednací 3202538734, ze dne 17.6.2025, číslo jednací 3202538513
- CETIN a.s., informace o poloze sítě ze dne 24.4.2025, číslo jednací: 115041/25, ze dne 24.4.2025, číslo jednací: 114964/25 a ze dne 5.3.2025, číslo jednací: 64084/25
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, stanovisko ze dne 09.06.2025, naše značka 6947/2025, stanovisko ze dne 04.06.2025, naše značka 9167/2025
- Obec Rohatec, vyjádření k existenci sítě ze dne 28.4.2025, souhlas se záměrem ze dne 10.6.2025
- Obec Moravský Písek, vyjádření k technické infrastruktuře ze dne 10.03.2025, naše značka č.j. OMP/280/2025, vyjádření k technické infrastruktuře ze dne 28.04.2025, naše značka č.j. OMP/448/2025, souhlas s realizací záměru ze dne 10.07.2025, naše značka č.j. OMP/680/2025
- Obec Hrušky, vyjádření k technické infrastruktuře ze dne 25.03.2025, číslo jednací: HRU-0431/2025, souhlas s dokumentací ze dne 08.07.2025, číslo jednací: HRU-0991/2025
- Městys Moravská Nová Ves, vyjádření ze dne 02.07.2025, č.j.: MNV-1051/2025, souhlas s dokumentací ze dne 02.07.2025, č.j.: MNV-1051/2025
- Ministerstvo vnitra České Republiky, souhlasné stanovisko ze dne 19. března 2025, č.j. MV-41759-3/OSM-2025, souhlasné stanovisko ze dne 4. července 2025, č.j. MV-103631-3/OSM-2025
- Ministerstvo obrany, předběžná informace ze dne 7. května 2025, č.j. MO 416957/2025-1322
- Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, vyjádření ze dne 13. března 2025, č.j. MO244217/2025-1322, souhlasné závazné stanovisko ze dne 20. června 2025, č.j. MO 568358/2025-1322
- Město Břeclav, vyjádření k existenci sítě ze dne 6.6.2025, č.j.: MUBR 30089/2025

- Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 18.7.2025, naše číslo jednací: 02917/JM/25, stanovisko dle §45i ze dne 02.09.2025, vlastní dokument č.j.:03332/BK/25
- České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, vyjádření k existenci sítí ze dne 10.03.2025, číslo jednací 0539/25-RSMBRNO, souhrnné stanovisko ze dne 02.07.2025, číslo jednací 1693/25-O32-51, Stanovisko Českých drah, a.s., Regionální správy majetku Brno ze dne 30.6.2025, číslo jednací 1484/25-RSMBRNO-91/25
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor správy majetku, vyjádření ze dne 15. července 2025, č.j. KRPB-1041-391/ČJ-2025-0600MN
- Povodí Moravy, s.p., stanovisko ze dne 21.7.2025, naše značka PM-26774/2025/5203/Fi, stanovisko ze dne 21.7.2025, naše značka PM-26774/2025/5203/Fi
- Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí a územního plánování, vyjádření dotčeného orgánu ze dne 16.06.2025, číslo jednací: R/2025/108499
- Městský úřad Kyjov, vyjádření odboru životního prostředí a územního plánování ze dne 01.07.2025, č.j.: R/2025/109443/2
- Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 18.06.2025, číslo jednací: MUHOCJ 37280/2025 OŽP
- Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, vyjádření ke změně jednotného environmentálního stanoviska ze dne 17.9.2025, číslo jednací: MUBR 112247/2025, jednotné environmentální stanovisko ze dne 21.8.2025, číslo jednací: MUBR 105861/2025.
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, vyjádření k posouzení vlivu na životní prostředí, č.j.: JMK 99647/2025, stanovisko orgánu ochrany přírody k vlivu na lokality soustavy Natura 2000 č.j.: JMK 88491/2025
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, sdělení ze dne 18.6.2025, č.j.: HSBM-4240-2/2025
- Vodafone Czech Republic a.s., informace o průběhu sítí ze dne 5.3.2025, Naše zn.: MW9910272560795767, souhlas s realizací ze dne 16.6.2025, Naše zn.: 250616-1054835665, souhlas s realizací ze dne 16.6.2025, Naše zn.: 250616-1036835649, souhlas s realizací ze dne 16.6.2025, Naše zn.: 250616-1044835657
- SPP Storage, s.r.o., Vyjádření k technické infrastruktuře ze dne 6. března 2025, váš dopis zn. 2025453501
- Quantcom, a.s., vyjádření k existenci sítí ze dne 5.3.2025, naše značka CR1380641, vyjádření k dokumentaci pro povolení záměru ze dne 6.6.2025, naše značka CR1408920
- Optiline a.s., vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 30.06.2025, naše značka OPNE00417/25/LL, technické vyjádření k existenci a poloze SEK ze dne 18.3.2025, číslo vyjádření OPNE00417/25
- NOEL, s.r.o., vyjádření ze dne 16.5.2025, naše značka 721/OST, vyjádření ze dne 20.3.2025, naše značka 610ROH
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření ze dne 24.4.2025, naše značka 4137/25/OVP/N, informace ke zjišťování existence sítí ze dne 7.3.2025, naše značka 2317/25/OVP/Z, souhlasné stanovisko ze dne 19.8.2025, naše značka 7680/25/OVP/Z
- GasNet Služby, s.r.o., vyjádření ze dne 12.06.2025, naše značka 5003347311, ze dne 12.06.2025, naše značka 5003347322, ze dne 24.04.2025, naše značka 5003310517, ze dne 24.04.2025, naše značka 5003310441, ze dne 05.03.2025, naše značka 5003270844, ze dne 05.03.2025, naše značka 5003270841, ze dne 05.03.2025, naše značka 5003270836, ze dne 05.03.2025, naše značka 5003270833, ze dne 05.03.2025, naše značka 5003270829, ze dne 23.06.2025, naše značka 5003347340, ze dne 01.07.2025, naše značka 5003347332, ze dne 01.07.2025, naše značka 5003347319, ze dne 27.06.2025, naše značka 5003357325, ze dne 23.06.2025, naše značka 5003347335, ze dne 25.06.2025, naše značka 5003347328, ze dne 30.06.2025, naše značka 5003342754
- EG.D, s.r.o., vyjádření ze dne 24.04.2025, naše značka E7456-26373496, ze dne 24.04.2025, naše značka E7456-26373505, ze dne 07.03.2025, naše značka E7456-26363391, ze dne 21.08.2025, naše značka M49992-27162725, ze dne 01.07.2025, naše značka M49992-27159006, ze dne 01.07.2025, naše značka M49992-27159005, ze dne 02.07.2025, naše značka M49992-27159003
- ČEPS, a.s., vyjádření ze dne 24.7.2025, naše značka 07040/2025/MZA, ze dne 23.7.2025, naše značka 07030/2025/CEPS, ze dne 23.7.2025, naše značka 07008/2025/MZA, ze dne 24.4.2025, naše značka 03879/2025/CEPS, ze dne 6.3.2025, naše značka 02311/2025/MZA

- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., vyjádření k existenci sítě ze dne 10.03.2025, číslo žádosti 20250929, ze dne 10.03.2025, číslo žádosti 20250932, vyjádření k existenci sítě ze dne 10.03.2025, číslo žádosti 20250934, vyjádření k existenci sítě ze dne 02.05.2025, číslo žádosti 20251681, vyjádření k existenci sítě ze dne 02.05.2025, číslo žádosti 20251682, sdělení ze dne 25.07.2025, naše značka 2/JA/2025/20252744, sdělení ze dne 25.07.2025, naše značka 2/JA/2025/20252748, stanovisko ze dne 24.07.2025, naše značka 2/JU/2025/20252747, stanovisko ze dne 25.07.2025, naše značka 2/JA/2025/20252745, stanovisko ze dne 24.07.2025, naše značka 2/JU/2025/20252746, stanovisko ze dne 24.07.2025, naše značka 2/JU/2025/20252749
- Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., vyjádření k existenci sítě ze dne 7.3.2025, naše značka 013863/25 vyjádření k existenci sítě ze dne 7.3.2025, naše značka 013864/25, souhlas ze dne 24.6.2025 (část 2), souhlas ze dne 24.6.2025 (část 1)
- Obvodní báňský úřad, pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, vyjádření ze dne 22.10.2025, naše čj. SBS 51477/2025
- Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví, vyjádření č.j. DESU/041/030830/25 ze dne 19.11.2025
- CETIN a.s., vyjádření k povolení záměru ze dne 26.6.2025, číslo jednací: 172972/25, ze dne 26.6.2025, číslo jednací: 172363/25, ze dne 26.6.2025, číslo jednací: 172351/25, ze dne 25.6.2025, číslo jednací: 172330/25, ze dne 24.6.2025, číslo jednací: 172320/25, ze dne 10.7.2025, číslo jednací: 172306/25, ze dne 10.7.2025, číslo jednací: 172290/25
- Türk Telekom International CZ s.r.o., vyjádření ze dne 18.3.2025, Číslo žádosti: TUTE00357/25
- SPP Storage, s.r.o., Vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu povolení záměru ze dne 10. března 2025, váš dopis zn. 2025461381

Stavební úřad na základě závazného stanoviska – jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) Městského úřadu Břeclav, ze dne 21.8.2025 pod č.j.: MUBR 105861/2025, vydaného podle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentální stanovisku, ve znění pozdějších předpisů, ve výrokové části toho rozhodnutí bodem II vydal souhlas se záměrem podle §17 odst. 1 písm. b) o vodách a současně stanovil podmínky, za kterých se tento souhlas uděluje.

Záměrem dojde k zásahu do ochranného pásma kolem vodních zdrojů Bzenec – komplex skupinového vodovodu Bzenec, Kyjov a Hodonín. Předložený záměr byl posouzen z hlediska zájmů plánování v oblasti vod, dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a obecných zájmů. Podmínky a povinnosti byly stanoveny s ohledem na požadavky na ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod, a by byl v co největší míře chráněn vodní zdroj. Lze předpokládat, při dodržení podmínek, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Současně stavební úřad na základě stanoviska JES ve výrokové části tohoto rozhodnutí pod bodem III. vydal souhlas podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) souhlas s dotčením pozemků do 30 m od okraje lesa a stanovil podmínky, za kterých se souhlas uděluje.

Žádost byla posouzena v souladu s ustanovením §14 odst. 2 lesního zákona, jehož účelem je sledovat a chránit zájmy chráněné tímto zákonem, z pohledu zájmu státu na lese jako národním bohatství a důležité složce životního prostředí a na základě výše uvedeného byl k akci vydán souhlas.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, na základě stanoviska JES které vydal Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče pod číslem jednací MUBR 105861/2025, dne 21.8.2025, stavební úřad ve výrokové části pod body II., III., tohoto rozhodnutí, rozhodl o vydání souhlasů.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad, v souladu s § 193 odst. 1 stavebního zákona, v řízení o povolení záměru posoudil, zda je záměr stavebníka v souladu s:

- a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území:
- Soulad se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje účinné od 3.11.2016, Aktualizace č. 1 ZUR JMK schválena usnesením č. 1802/19/Z20 dne 28.3.2019 (účinnost 31.10.2020), Aktualizace č. 2 ZUR JMK schválena usnesením č. 2518/20/Z29 (účinnost 31.10.2020), Aktualizace 3a ZUR JMK schválena 15.12.2022 usnesením č. 1596/22/Z16 (účinnost 15.6.2024), Aktualizace č. 3b schválena 15.12.2022 usnesením č. 1596/22/Z16 (účinnost 26.10.2024), Aktualizace č. 4 schválena 22.6.2023 usnesením č. 2018/23/Z19 (účinnost 18.4.2025) vymezují záměr jako součást rozvojové osy OS10 (Katowice –) hranice Polsko / ČR – Ostrava – Lipník nad Bečvou – Olomouc – Brno – Břeclav – hranice ČR / Slovensko (– Bratislava), rozvojové osy OS 11 Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské Hradiště – Břeclav – hranice ČR / Rakousko a součást rozvojové osy Kyjovské N-OS3. Záměr zasahuje do vymezeného koridoru D55 Rohatec – Hodonín – D2 a koridor vedení 110 kV Rohatec – Hodonín – vazba na el. stanici 400/110 kV Rohatec – TEE11. Předložený záměr je v souladu s všeobecnými zásadami a požadavky stanovenými v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje.
 - Soulad s Územním plánem
 - a) Územní plán Břeclav ve znění změny č. 4 účinné od data 21.2.2025 vymezuje záměr jako součást plochy dopravy drážní (DD). Záměr odpovídá regulativům hlavní plochy a je tak v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
 - b) Územní plán Hrušky účinný od data 09.12.2021 vymezuje záměr jako součást plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava (DZ), do místa záměru zasahuje vymezený koridor veřejné dopravní infrastruktury KD1 jako veřejně prospěšná stavba pro cyklostezku a prvek územního systému ekologické stability LBK10. Vzhledem k tomu, že je záměrem oprava stávající trati, nedojde ke kolizi s vymezenou veřejně prospěšnou stavbou pro cyklostezku a nedojde k narušení vymezené plochy pro lokální biokoridor. Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
 - c) Územní plán Moravská Nová Ves ve znění změny č. 2 účinné ode dne 24.12.2024 vymezuje záměr jako součást plochy drážní dopravy (DZ). Do záměru zasahuje návrh prvku územního systému ekologické stability – biocentrum LBC 18 U drůbežárny. Záměr neovlivní využití prvku územního systému ekologické stability a je v souladu s regulativy platné územně plánovací dokumentace.
 - d) Územní plán Rohatec účinný od data 30.06.2018 vymezuje záměr jako součást plochy drážní dopravy (DZ), plochy veřejných prostranství (PV) a plochy smíšené nezastavitelného území – zemědělské (NZ). Záměr částečně zasahuje do koridoru územních rezerv pro technickou infrastrukturu – R 11 (přeložka ropovodu). Ve vymezených plochách a koridorech nelze umístit žádné stavby, které by v budoucnu znemožnily realizaci navrženého záměru. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu stávající tratě, nebude opravou znemožněna realizace navrženého záměru R 11. V rámci plochy NZ jsou přípustné pozemky související dopravní a technické infrastruktury, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury. V rámci plochy PV jsou přípustné pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
 - e) Územní plán Bzenec ve znění změny č. 5 účinný ode dne 11.12.2012 vymezuje záměr jako součást plochy železnic a je tak v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
 - f) Územní plán Moravský Písek ve znění změny č. 3 účinný od data 01.04.2023 vymezuje záměr jako součást plochy dopravní infrastruktury – drážní doprava (DZ). Záměr je v souladu s regulativy územního plánu.
 - b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán:
 - Stavebním úřadem nebylo posuzováno vzhledem ke skutečnosti, že v dotčeném území je vydán platný Územní plán Břeclav, Územní plán Hrušky, Územní plán Moravská Nová Ves, Územní plán Rohatec a Územní plán Bzenec.
 - c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:
Při přezkoumávání projektové dokumentace vycházel stavební úřad s § 162 stavebního zákona kde je zakotveno, že projektant je při projektové činnosti povinen respektovat veřejné zájmy chráněné

na základě tohoto nebo jiného právního předpisu, požadavky vyplývající z cílů a úkolů územního plánování a požadavky na výstavbu a jednat v součinnosti s dotčenými orgány a projektovou dokumentaci zpracovat v souladu s právními předpisy. Projektant tak odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované dokumentace a proveditelnost stavby, podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Navrhovaná stavba je rovněž v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména pak s obecnými technickými požadavky včetně příslušných technických norem a předpisů, které se vztahují na tuto stavbu. Touto otázkou se stavební úřad zabýval a dospěl k závěru, že tomu tak je. Všechny její části tedy zpracovaly či autorizovaly oprávněné osoby, disponující autorizací v konkrétních jimi zpracovávaných oblastech, a v tomto ohledu tedy byla předložená projektová dokumentace stavebním úřadem posouzena jako vyhovující zákonným podmínkám.

Požadavky úplnosti a přehlednosti projektové dokumentace stavby dráhy pro vydání povolení souboru staveb při jejím posouzení byly podle názoru stavebního úřadu splněny, projektová dokumentace obsahuje všechny potřebné náležitosti stanovené pro její obsahové náležitosti, je zpracovaná přehledně v jednotlivých složkách pro každou dílčí stavební část a s řádným soupisem obsažených dokumentů. Stavební úřad tak ověřil, že všechny části předložené dokumentace jsou úplné, přehledné, kontrolovatelné a zpracované příslušnou oprávněnou osobou a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.

V projektové dokumentaci jsou řešeny požadavky na stavby dle § 145 stavebního zákona, kdy stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla vhodná pro určené využití a po celou dobu trvání plnila při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů, kdy stavba je navržena v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 146/2024 Sb.“) v souladu s technickými požadavky na stavby, tj. požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby, na ochranu zdraví a životního prostředí, včetně příslušných technických norem a předpisů, které se vztahují na tento záměr dle části čtvrté uvedené vyhlášky.

Posuzovaná projektová dokumentace stavby, která byla zpracována osobou/osobami s příslušnou autorizací, splňuje obecné technické podmínky a požadavky na stavbu dráhy celostátní a pro stavby na této dráze vyplývající z příslušných ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb. s odkazem na související české technické normy, vztahující se k rozsahu technologických a stavebních objektů povolované stavby, jako jsou zejména podmínky a požadavky na uspořádání dráhy. Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že technologické a stavební objekty dráhy v rámci posuzovaného stavebního záměru jsou navrženy v souladu s platnými normami a technickými předpisy, zejména technickými normami a vnitřními předpisy provozovatele dráhy.

V dokumentaci je řešena též organizace výstavby, zařízení staveniště, skládky materiálu a přístup a příjezd na staveniště. Zásady organizace výstavby tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět, zejména aby jeho provozem nebylo ohrožováno a obtěžováno okolí, ohrožována bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení. Z dokumentace zejména v části požadavků na ochranu životního prostředí při výstavbě vyplývá, že při výstavbě budou dodržována veškerá režimová opatření k omezení působení negativních vlivů na okolí stavby. Používaná mechanizace bude v technicky bezvadném stavu tak, aby nadměrným hlukem a exhalacemi nezatěžovala okolí. Práce budou prováděny pouze v denní době. Provádění hlučných prací bude koncentrováno do časových segmentů, aby periody hlučných činností byly kompenzovány klidnějšími časovými úseky. Budou realizována opatření proti prašnosti, kdy v suchých obdobích bude povrch obnažené zeminy skrácen. Dopravní mechanizace vyjíždějící ze staveniště bude očištěna, případné nečistoty, které se dostanou na okolní vozovky, neprodleně odstraněny.

Projektová dokumentace pro povolení stavby s technickým řešením dotčení stávajících sítí technického vybavení navrhovanou stavbou byla, jak vyplývá z vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou součástí projektové dokumentace (viz Dokladová část – Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury), před podáním žádosti o povolení stavby, předložená k odsouhlasení jednotlivým vlastníkům, správčům či provozovatelům sítí technické a dopravní infrastruktury, jejichž zařízení nebo stavby budou předmětnou stavbou dotčena při splnění jejich podmínek a respektování ochranných pásem. Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury je navrženo tak, aby splňovalo vodorovné vzdálenosti při souběhu, svislé vzdálenosti při křížení

a úroveň krytí tak, aby nedošlo ke vzniku bezpečnostních nebo jiných rizik s odkazem na ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy:

Stavební úřad dále vyhodnotil záměr i s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a musí konstatovat, že ze všech doložených platných závazných stanovisek a posouzení vyplývá, že dopady povolované stavby v území při hodnocení a poměření ve vzájemných souvislostech vyhovují zákonným požadavkům, které jsou dotčenými orgány chráněny podle zvláštních právních předpisů. Předložená vyjádření, stanoviska, rozhodnutí a jiná opatření dotčených orgánů uplatněná v řízení byla souhlasná a vzájemně si neodporovala. Uskutečněním stavby nebo jejím užíváním tak nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o drahách, prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provádění a dalšími zvláštními předpisy zejména na úseku ochrany životního prostředí. Požadavky dotčených orgánů, které nebyly zapracovány do předložené projektové dokumentace, a které se vztahovaly na povolovanou stavbu předmětným povolením, stanovil stavební úřad v podmínkách pro provedení stavby. K žádosti byla doložená výše uvedená závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů. Stavební úřad zkoordinoval podmínky předložených závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu:

Z posouzení vyplývá, záměr stavby je v souladu s požadavky na technickou infrastrukturu. Pro umístěnou stavbu dráhy je řešena ochrana stávajících sítí, do jejichž ochranných nebo bezpečnostních pásem bude stavba zasahovat, a požadavky na koordinaci s dalšími záměry v území, a to v souladu s požadavky a podmínkami vlastníků a správců této infrastruktury. Veškerá vyjádření ke stavbě a existenci sítí jsou součástí dokladové části projektové dokumentace v části Dokladová část. Požadavky vlastníků nebo správců dotčené technické infrastruktury jsou zahrnuty do podmínek č. 8-13 výroku rozhodnutí.

f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:

Stavební úřad řádně stanovil okruh účastníků řízení pro povolení záměru dle § 182 stavebního zákona, a zajistil, aby všichni účastníci řízení měli rovná práva a mohli tato práva ve vedeném řízení účinně hájit. Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů a dalších posouzení pak stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Jednotlivá vyjádření účastníků řízení doložená k vedenému řízení, která souvisí s prováděním stavby, byla zvážena, byl zajištěn vzájemný soulad, a požadavky, týkající se provádění projednávané stavby nebo jejího následného užívání, byly zapracovány do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Podmínkám uvedených v předložených vyjádřeních v případě účastníků řízení v podobě vlastníků sítí technické infrastruktury, byla ochrana jejich zájmů primárně ošetřena všeobecnými podmínkami ve výrokové části rozhodnutí.

Závěrečné shrnutí ke stavebnímu záměru:

K řízení o povolení záměru byla předložena kladná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů, vyjádření účastníků řízení a správců sítí technické a dopravní infrastruktury. Podmínky týkající se realizace stavby vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a dalších opatření pro povolovanou stavbu stavební úřad zkoordinoval, zajistil jejich vzájemný soulad a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.

Požadavky týkající se majetkoprávních záležitostí, případně následných smluvních vztahů dvou stran, finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeny, neboť z hlediska umístění a provádění projednávané stavby nejsou relevantní a stavebnímu úřadu o nich nepřísluší rozhodovat. Tyto požadavky musí být řešeny mezi stavebníkem a těmito účastníky řízení, vlastníky či majetkovými správci veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uzavřením (sepsáním) smluv či dohod dle příslušných právních předpisů. Možné požadavky na řešení náhrad případných škod vzniklých stavbou jsou obecně řešeny příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Stavební úřad dále logicky nezohlednil požadavky, odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, odkazy na webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou v čase měnit. Stavebník by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků během platnosti vydaného rozhodnutí. Stavebník je s textem těchto písemností seznámen a tyto odkazy může

v průběhu provádění stavby dle potřeby využít a kontakty si aktualizovat. V projednání byla ověřena platnost předložených stanovisek, rozhodnutí dotčených orgánů a vyjádření k sítím veřejné technické a dopravní infrastruktury.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona a zjistil, že na základě stavebníkem předložených podkladů a poměrů v území nebyl u stavebního záměru shledán obecný rozpor s požadavky stavebního zákona, které se posuzují v řízení o povolení záměru stavby, a že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Předmětný stavební záměr je z hlediska posouzení chráněných veřejných zájmů dotčených orgánů přípustný. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Záměr je také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů uplatněná v řízení byla zvážena a využita při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad stanovil i další podmínky, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů především z hledisek ochrany života a zdraví osob, ochrany životního prostředí, z hledisek minimalizace negativních vlivů stavební činnosti na okolí, z hledisek bezpečnosti práce a technických zařízení. Podmínky rovněž v nezbytné míře stanoví požadavky na provádění stavby z hlediska organizace výstavby s důrazem na řádný průběh provádění stavby ve vztahu k ochraně přírody a krajiny.

Stavební úřad současně stanovil podmínky pro vypracování realizační dokumentace na základě požadavků z předložených vyjádření a stanovisek k povolení stavby.

V odůvodnění stavební úřad sdělil důvody výroku rozhodnutí, uvedl podklady a právní ustanovení pro jeho vydání, úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení. Stavební úřad má za to, že zjistil stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu své pravomoci a působnosti, která mu byla svěřena. Taktéž má za to, jak již výše uvedl, že v průběhu řízení naplňoval povinnost poučovací a uvědomovací jako jednu ze základních zásad činnosti správních orgánů. Účastníci řízení byli předem informováni o postupu v řízení i o právech, které mohou uplatňovat, a o povinnostech, jež s danými kroky souvisejí.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení stavební úřad neshledal důvody, které by bránily provedení stavby a neočekávají se její negativní vlivy na okolí vymykající se ustáleným poměrům svou intenzitou či činnostmi v místě nevhodnými či nepřípustnými, rozhodl za použití ustanovení právních předpisů způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Upozornění pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení záměru nenabude právní moci.
- Povolení záměru platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavba bude dokončena nejpozději do 10 let ode dne nabytí právní moci povolení, včetně zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby. U vyhrazené stavby, včetně stavby s ní související nepozbývá povolení platnosti, bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti.
- Povodí Moravy, s.p. v rámci stanoviska, naše značka PM-26774/2025/5203/Fi ze dne 21.7.2025 upozorňuje:
 - Veškerá případná křížení vedení s vodními toky budou provedeny v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
 - Veškeré vodní toky lze lokalizovat na Vodohospodářském informačním portálu Ministerstva zemědělství - <http://voda.gov.cz/portal/cz/>.
 - Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu a je možné odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo ke stavbě, dle § 5 odst. 2 zákona o drahách, stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčeným pozemkům, k nimž nemá věcné právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá soukromoprávní titul formou smlouvy s vlastníkem

pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v e znění pozdějších předpisů, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění stavbou dotčeného pozemku, dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy podáním u Dopravního a energetického stavebního úřadu, odvolacím orgánem je Ministerstvo dopravy. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je stavební úřad na náklady účastníka. K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Ing. Jitka Kotásková

ředitelka

Odbor staveb drah

Poplatek:

Správní poplatek za povolení stavby podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“) se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

účastníci dle § 182 písm. a), b), c) stavebního zákona (jednotlivě)

1. SUDOP BRNO, spol. s r.o., IDDS: tfy5bmb
sídlo: Kounicova 688/26, Veverí, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/5, Nové Město, 110 00 Praha
2. Město Břeclav, IDDS: fesbhyp
sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 02 Břeclav 2
3. Město Bzenec, IDDS: uyvb2ie
sídlo: náměstí Svobody č.p. 73, 696 81 Bzenec
4. Městys Moravská Nová Ves, IDDS: ydpbv8f
sídlo: náměstí Republiky č.p. 107, 691 55 Moravská Nová Ves
5. Obec Hrušky, IDDS: xdgbm55
sídlo: U zbrojnice č.p. 100, 691 56 Hrušky
6. Obec Moravský Písek, IDDS: krkbhzh
sídlo: Velkomoravská č.p. 1, 696 85 Moravský Písek
7. Obec Rohatec, IDDS: je6bbbru
sídlo: Květná č.p. 359/1, 696 01 Rohatec

účastníci řízení dle § 182 písm. c) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou na úřední desce stavebního úřadu)

Fojtíková Marcela, Nádražní řádek č.p. 2582/11, 695 01 Hodonín 1
Julínek Roman, Jaselská č.p. 3647/20, 690 03 Břeclav 3
Klásek Josef, Sudoměřice č.p. 431, 696 66 Sudoměřice
Laštovka Jiří, Těšice č.p. 130, 696 19 Mikulčice
Létal Michal, Denisova 1143/19, 690 02 Břeclav 2
Mařák Vlastimil, Nádražní 217/19, 696 01 Rohatec
Nováková Klára, MUDr., Svatoplukova č.p. 254, 686 01 Uherské Hradiště 1
Štulíková Eva, Moravský Písek č.p. 176, 696 85 Moravský Písek
Tomčala Martin, Jiráskova 2189/17, 695 01 Hodonín 1
Tomčalová Milena, Brandlova 3171/80b, 695 01 Hodonín 1
Varvažovská Zuzana, Školní č.p. 680, 696 02 Ratíškovice
Varvažovský Vladislav, Školní č.p. 680, 696 02 Ratíškovice
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4, 695 01 Hodonín 1
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Opava, Stará silnice 1872/4, 746 01 Opava 1
NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle
NOEL, s.r.o., Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín 1
OPTILINE a.s., Mlýnská 22/4, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2
Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
SPP Storage, s.r.o., Dolní Bojanovice č.p. 891, 696 17 Dolní Bojanovice
Türk Telekom International CZ s.r.o., Mistrovská 597/29, Praha 10-Malešice, 108 00 Praha 108
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín

účastníci řízení dle ust. § 182 písm. d) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou na úřední desce stavebního úřadu)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1141, parc. č. 1474/5, 1474/7, 1474/8, 1474/187, 1474/188, 1474/189, 1474/190, 1474/191, 1474/192, 1474/193, 1853/1, 1853/2, 1859, 1890/1, 1890/2, 1890/94, 1890/95, 1890/96, 1890/97, 1890/98, 1890/135, 1890/192, 1890/193, 1890/218, 1890/220, 3700/2, 3759/2, 3759/10, 3759/67, 5619 v katastrálním území Břeclav, parc. č. 4648/6, 4872/10, 4872/51, 4892/1, 5110/1, 5138/1, 5138/5, 5138/12, 5138/15, 5138/18, 5138/19, 5138/20, 5138/21, 5138/22, 5138/23, 5143, 5145/1, 5145/2, 5442, 5443, 5444/3, 5444/4, 5445/1, 5445/2, 5445/13, 5449/1, 5452/4, 5452/27, 5456/2, 5457, 5458, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464, 5465/8, 5475/4, 5482, 5485, 5486/3, 5486/4, 5486/5, 5487/2, 5500/1, 5500/3, 5500/4, 5502, 5570/1 v katastrálním území Bzenec, parc. č. 1986/1, 2034/2, 2034/3, 2034/5, 2034/6, 2034/7, 2034/8, 2034/9, 2034/10, 2035/1, 2036/2, 2036/4, 2036/5, 2036/6, 2040, 2042/15, 2044, 2047/1, 2060, 2062, 2063, 2065, 2068, 2071, 2074 v katastrálním území Hrušky, parc. č. 627/1, 627/2, 628/1, 629/1, 645, 647, 710/1, 710/2, 710/3, 712, 983, 2194/8, 2196, 2199, 2200, 2201, 2204, 2205/1, 2206, 2207, 2209/2, 2209/9, 2209/10, 2209/11, 2209/13, 2209/14, 2209/15, 2209/16, 2209/17, 2209/18, 2209/20, 2209/21, 2209/22, 2209/23, 2209/24, 2211/4, 2212, 2662, 2665, 2666, 2667, 2672, 2673, 2676/1, 2677, 2678/1, 2678/2, 3814/1, 3814/2, 3818/6, 3850, 3851, 3852, 3853, 3855/1, 3856, 3857/2, 3890/221, 3892/1, 3916/1 v katastrálním území Moravská Nová Ves, parc. č. 3/12, 6, 9, 11, 13, 14, 15/2, 16/4, 59/3, 76, 78, 81, 83, 84, 86, 89, 91, 95, 96, 99, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 111/34, 134/1, 134/3, 145/1, 145/2, 147, 149, 150, 1141/1, 1142/1, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1150, 1152, 1154, 1155, 1157, 1159, 1161, 1163, 1165, 1166, 1171, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1230, 1231, 1235, 1236/1, 1237, 1239, 1241, 1243, 1244, 1246, 1248, 1255/1, 1257/1, 1262, 1275, 1276, 1277, 1279, 1282, 1292, 1293, 1298/1, 1298/2, 1298/3, 1299, 1301, 1303/2, 1303/3, 1303/11, 1303/12, 1303/13, 1303/14, 1303/15, 1303/16, 1303/18, 1303/19, 1303/20, 1303/21, 1303/22, 1303/23, 1303/24, 1303/26, 1303/27, 1303/28, 1303/29, 1303/30, 1303/31, 1303/32, 1303/33, 1303/34, 1303/35, 1303/36, 1303/37,

1303/38, 1303/39, 1303/40, 1303/41, 1303/42, 1303/43, 1303/44, 1303/45, 1303/46, 1303/47, 1303/48, 1303/49, 1303/50, 1303/51, 1303/52, 1303/53, 1303/56, 1303/59, 1303/61, 1303/62, 1303/63, 1303/64, 1303/65, 1303/69, 1303/71, 1303/72, 1334, 1335/1, 1335/2, 1336/2, 1336/3, 1336/4, 1338, 1340/1, 1340/2, 1341, 1342/1, 1350, 1537/5, 1537/8, 1537/11, 1579, 1590/2, 1590/13, 1590/14, 1591, 1594/4, 1595/1, 1700/1, 1741/60, 1741/63, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763/1, 1763/2, 1765, 1767, 1768, 1770, 2026/22, 2108/5, 2108/8, 2108/34, 2108/35, 2109/2, 2109/3, 2109/4, 2109/5, 2109/6, 2109/7, 2109/8, 2109/9, 2109/10, 2109/11, 2109/12, 2109/13, 2109/14, 2109/15, 2109/16, 2109/18, 2129/3, 2129/4, 2165/1, 2322/3, 2322/4, 2322/6, 2609/1, 3276, 3316, 3393/1, 3742, 3743, 3744, 3747, 3749, 3750, 3751, 3768, 3769, 3770, 3772, 3779, 3787/2, 4076/1, 4076/2, 4077, 4117 v katastrálním území Moravský Písek, parc. č. 1084/1, 1086, 1088, 1090/1, 1090/2, 1092, 1093, 1096, 1100, 1103, 1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1119, 1121, 1122, 1124, 1126, 1130, 1133, 1136, 1138, 1140, 1144, 1147, 1150, 1154, 1158, 1159/2, 1160, 1161, 1163, 1164, 1165, 1166/2, 1167/2, 1169, 1170, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181/2, 1182/1, 1182/2, 1190/1, 1197, 1199, 1204, 1207, 1209, 1211, 1213, 1215, 1217, 1219, 1221, 1224, 1227, 1229, 1232, 1234, 1236/1, 1238/1, 1281/1, 1281/2, 1368/3, 1369/1, 1374/1, 1374/2, 1378, 1380, 1383, 1384/1, 1388, 1392, 1393, 1396, 1398, 1399, 1401, 1404/1, 1405/1, 1406/1, 1408, 1411/1, 1413/1, 1416, 1417/3, 1421/1, 1422/1, 1426/1, 1430/1, 1431/1, 1434/3, 1435, 1438, 1439, 1623/4, 1798/139, 1798/140, 1914/4, 2150/2, 2211/1, 2211/5, 2211/8, 2211/9, 2211/10, 2211/11, 2211/12, 2211/13, 2211/16, 2211/17, 2211/21, 2211/26, 2353/1, 2353/15, 2353/17, 2353/26, 2355, 2357/6, 2357/8, 2358/1, 2359, 2360/2, 2360/4, 2360/5, 2362, 2363, 2365/1, 2365/2, 2365/3, 2479/1, 2480/18, 2480/20, 2726, 2746/1, 2748, 2749, 2750, 2752/1, 2997/31, 2998/1, 3004/245, 3010/1, 3010/2, 3010/5, 3010/6, 3010/7, 3081/1, 3081/2, 3081/3, 3081/6, 3081/7, 3085/2, 3086/1, 3086/2, 3088, 3138, 3417, 3421/22, 3426/1, 3427/1, 3427/2, 3427/5, 3427/7, 3427/8, 3427/9, 3427/15, 3427/16, 3427/17, 3427/19, 3427/20, 3427/21, 3427/22, 3427/23, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3437, 3438, 3440, 3441/2, 3442, 3443, 3452/5, 3453, 3454, 3455, 3434 v katastrálním území Rohatec

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Břeclav č.p. 3273, Bzenec č.p. 681, č.p. 679 a č.p. 680, Moravská Nová Ves č.p. 416, č.p. 318, č.p. 1025, č.p. 643, č.p. 642, č.p. 688, č.p. 501 a č.p. 402, Moravský Písek č.p. 349, č.p. 225, č.p. 336, č.p. 229, č.p. 522, č.p. 501, č.p. 540, č.p. 243, č.p. 381, č.p. 550, č.p. 208, č.p. 226, č.p. 320, č.p. 314 a č.p. 162, Rohatec č.p. 240, č.p. 290, č.p. 836, č.p. 1367, č.p. 204, č.p. 1297, č.p. 1296, č.p. 861 a č.p. 216

účastníci řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona (jednotlivě):

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, IDDS: y8x9iat, Körnerova 219/2, Zábřdovice, 602 00 Brno

dotčené správní úřady

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Jižní Morava, IDDS: ngbdyqr
sídlo: Kotlářská č.p. 51, 602 00 Brno 2

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2

Městský úřad Břeclav, Odbor stavební a životního prostředí, IDDS: fesbhyp
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav 2

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, IDDS: mwvbkvs
sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín 1

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, IDDS: f28bdah
sídlo: Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1

Městský úřad Veselí nad Moravou, Odbor životního prostředí a územního plánování, IDDS: ismbss3
sídlo: tř. Masarykova č.p. 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, IDDS: rn6aas6
sídlo: Cejl 481/13, Brno-střed, Zábřdovice, 602 00 Brno 2

Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Hlavní projektant

Zárecký Jan, Ing., Těšany č.p. 131, 664 54 Těšany

Na vědomí:

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, IDDS: e52cdsf

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Dopravní a energetický stavební úřad, Samostatné oddělení ochrany veřejného zdraví, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

DESÚ – spis

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět stavebnímu úřadu s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro právní účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje.

Toto vyrozumění se doručuje k vyvěšení takto:

- Stavební úřad –zveřejnění na www.desu.gov.cz (elektronická úřední deska)
- Město Břeclav, Náměstí T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
- Město Bzenec, náměstí Svobody č.p. 73, 696 81 Bzenec
- Městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky č.p. 107, 691 55 Moravská Nová Ves
- Obec Hrušky, U zbrojnice č.p. 100, 691 56 Hrušky
- Obec Moravský Písek, Velkomoravská č.p. 1, 696 85 Moravský Písek
- Obec Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.