

Městský úřad Břeclav

odbor stavební a životního prostředí
oddělení životního prostředí a památkové péče

nám. T. G. Masaryka 42/3

Břeclav, 690 02

Číslo jednací: MUBR 145035/2026

V Břeclavi 1. 9. 2026

Spisová značka: MUBR-S 93718/2024 ŽP/Ce

Oprávněná úřední osoba: Ing. Lucia Vyrubalíková

Telefon: 519 311 226

E-mail: lucia.vyrubalikova@breclav.eu

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

Žadatel – spol. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČO: 49455168, Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, v zastoupení na základě plné moci spol. AP INVESTING s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČO: 60712121 podal dne 28. 6. 2024 u Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí žádost o vydání stavebního povolení vodního díla dle ust. § 115 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách (dále jen „vodní zákon“) ve znění účinném do 31. 12. 2023 a ust. § 112 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon“) účinného do 31. 12. 2023 pro vodní dílo:

„Vodovod Valtice – rozšíření II. tlakové pásma“

na pozemcích parc. č. 2749, 2767, 2963/1, 3440/21, 3440/8, 2259, 2177/1, 2395, 2391/1, 2391/2, 2392, 1886/1, 2977/1, 2967/2, 2967/22, 2967/4, 2967/14, 2966/1, 2522, 2521, 2481, 3013/5, 3013/2, 3006/1, 2553/6, 3035/12, 3036/1, 3036/10, 3035/8, 3036/9, 3036/11, 3154/2, 3170/2, 3031, 732/5, 732/16, 732/17, 732/1, 729/4, 732/13, 716/1, 3155/7, 2550/2, 2550/39, 2553/1, 1222/2, 2424/2 v katastrálním území Valtice. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Dne 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku a zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Podle § 330 odst. 1 stavebního zákona a § 19 odst. 1 zákona o jednotném environmentálním stanovisku se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti těchto zákonů dokončí podle dosavadních právních předpisů. Správní orgán proto v této věci bude postupovat podle příslušných právních předpisů ve znění účinném do 31.12.2023.

Z důvodu nedostatků podání byl žadatel vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo usnesením č.j. MUBR 53291/2025 ze dne vyhotovení přerušeno. Z důvodu, že doplněné doklady trpěly vadami byl stavebník vyzván opatřením č.j. MUBR 115091/2025 ze dne vyhotovení 21. 10. 2025 k odstranění vad. Část dokladů byla doplněna dne 12. 2. 2026. Opatřením č.j. MUBR 36533/2026 ze dne vyhotovení 17. 3. 2026 speciální stavební úřad vyzval k doplnění žádosti a odstranění vad po doplnění. Dne 29. 5. 2026 požádal stavebník o prodloužení lhůty k doložení dokladů podáním č.j. MUBR 77721/2026. Speciální stavební úřad žádosti vyhověl. Požadované doklady byly doloženy dne 1. 9. 2026, tímto dnem bylo zahájeno pokračování řízení.

Popis stavby:

- Je navržena výstavba nových vodovodních řadů (výtlačných/rozvodných), nového vodojemu VDJ II, nových vodoměrných šachet, včetně rušení nepotřebných stávajících objektů (VDJ Valtice – věžový, ATS a armaturní šachty) na pozemcích parc. č. 2749, 2767, 2963/1, 3440/21, 3440/8, 2259, 2177/1, 2395, 2391/1, 2391/2, 2392, 1886/1, 2977/1, 2967/2, 2967/22, 2967/4, 2967/14, 2966/1, 2522, 2521, 2481, 3013/5, 3013/2, 3006/1, 2553/6, 3035/12, 3036/1, 3036/10, 3035/8, 3036/9, 3036/11, 3154/2, 3170/2, 3031, 732/5, 732/16, 732/17, 732/1, 729/4, 732/13, 716/1, 3155/7, 2550/2, 2550/39, 2553/1, 1222/2, 2424/2 v katastrálním území Valtice. Důvodem je zajištění koncepčního řešení zásobení horního tlakového pásma ve Valticích, které umožní další rozvoj bytové a jiné zástavby v lokalitách s vyšší nadmořskou výškou – tedy směrem ke státním hranicím.
- Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 01 Vodovodní řady

SO 01.1 Výtlačný/zásobní řad Valtice II

Řad je budován jako nový, z materiálu PE100 RC d225x13,4 mm v celé délce cca 3093 m na pozemcích parc. č. 2391/1, 2395, 1886/1, 2392, 2977/1, 2967/2, 2967/22, 2967/4, 2967/14, 2966/1, 2963/1, 2522, 2521, 2481, 3013/2, 3006/1, 2553/6, 3035/12, 3036/10, 3036/1, 3036/9, 3036/11, 3054/2, 3170/2, 3031 v k.ú. Valtice. Řad bude spojit čerpací stanici u VDJ Valtice I a nový VDJ Valtice II a bude tak tvořit páteř nového tlakového pásma II. Vodovodní řad bude napojen na hranici areálu VDJ na stávající vodovodní řad vedoucí z čerpací stanice a v místě VDJ Valtice II bude řad napojený na technologické vystrojení objektu. Před vstupem do vodojemu Valtice II je osazen sekční uzávěr a podzemní hydrant DN 80.

Po trase jsou na řadu navrženy tři vodoměrné šachty, ze kterých bude provedeno napojení dalších lokalit – viz následující dílčí SO 04. Ve vodoměrných šachtách jsou osazeny sekční uzávěry a měření odběrů pro jednotlivé lokality. První část trasy je vedena v intravilánu, v ulicích U vodojemu a Sadová – v tomto úseku jde část řadu v souběhu s SO 01.8 rozvodný řad Sadová – jedná se o cca 160 m. Řad kříží krajské silnice I/40 a III/41415. Tato křižování budou provedena bezvýkopovým osazením chrániček – viz. SO 05. Na soukromém pozemku parc. č. 3006/1 k.ú. Valtice je řad veden mezi vinicemi. Dále řad dvakrát kříží místní (polní) asfaltové silnice. Tato křižování budou provedena překopem. Poslední část řadu je vedena v souběhu s novou přípojkou NN k novému VDJ Valtice II.

SO 01.2 Výtlačný řad Valtice I

Jedná se o přeložku části výtlačného řadu z ÚV Lednice do VDJ Valtice I v okolí valtického hřbitova. Nová trasa výtlačku je vedena v místní silnici s asfaltovým povrchem a řad je téměř v celé délce navržen z PE100 RC d225x13,4 mm v délce cca 387 m na pozemcích parc. č. 2177/1, 2259, 3440/8, 2767, 3440/21 v k.ú. Valtice. Řad kříží železniční trať, která je v tomto místě vedena v cca 8 m hlubokém zářezu. Křižování je provedeno zavěšením potrubí na mostní konstrukci silnice. Zavěšené potrubí je navrženo z tvárné litiny DN 200 v délce 35 m s továrně provedenou tepelnou izolací. Na obou koncích je řad napojen na současné potrubí z oceli DN 200, resp. PVC d225.

Úseky v silnici jsou navrženy bezvýkopovou technologií, aby se minimalizovaly zásahy do asfaltových povrchů – jedná se o cca 330 m. Téměř celá trasa je vedena v souběhu s řadem SO 01.3 Rozvodný řad Hřbitov.

SO 01.3 Rozvodný řad Hřbitov

Jedná se nový řad, který napojí horní část ulice P. Bezruč (nad železnicí, dnes tlakové pásmo V) na II. tlakové pásmo – lokalitu U vodojemu. Trasa řadu je vedena v místní silnici s asfaltovým povrchem a řad je v délce 428 m navržen z PE100 RC d110x6,6 mm na pozemcích parc. č. 2395, 2177/1, 2259, 3440/8, 3440/21, 2767, 2749 v k.ú. Valtice. Řad kříží železniční trať, která je v tomto místě vedena v cca 8 m hlubokém zářezu. Křižování je provedeno zavěšením potrubí na mostní konstrukci silnice. Zavěšené potrubí je navrženo z PE100 d110x10 mm v délce 35 m s továrně provedenou tepelnou izolací. Na obou koncích je řad napojen na současné potrubí z oceli TLT 100, resp. PVC d110. Úseky v silnici jsou navrženy bezvýkopovou technologií, aby se minimalizovaly zásahy do asfaltových povrchů – jedná se o cca 330 m. Téměř celá trasa je vedena v souběhu s řadem SO 01.2 Výtlačný řad Valtice I.

Součástí tohoto SO je také provizorní obtok nadchodu železnice. Navržen je z PE 100RC d225x13,4 mm a bude napojen na současné potrubí OC DN 200 a PVC d225. Propoj bude uložen na mostní konstrukci po dobu realizace nového trvalého nadchodu železnice.

SO 01.4 Rozvodný řad Lipová

Řad je budován jako nový, z materiálu PE100 RC d110x6,6 mm v délce 167 m na pozemcích parc. č. 2481, 3013/5, 3013/2 v k.ú. Valtice. Řad je ve vodoměrné šachtě č. 3 napojen na SO 01.1 Výtlačný/zásobní řad Valtice II. Na druhém konci je napojen na současné potrubí LT DN 100 v ulici Lipová. Řad je v celé trase veden v ochranném pásmu krajské silnice III/41415 a před napojením na současné potrubí tuto silnici kříží. Toto křížení bude provedeno bezvýkopovým osazením chráničky – viz. SO 05.

SO 01.5 Rozvodný řad Okružní

Řad je budován jako nový, z materiálu PE100 RC d160x9,5 mm v délce 121,5 m a d110x6,6 mm v délce 181,5 m na pozemcích parc. č. 3035/8, 3035/12, 3036/1, 3036/10, 3036/9 v k.ú. Valtice. Řad je ve vodoměrné šachtě č. 2 napojen na SO 01.1 Výtlačný/zásobní řad Valtice II. Na druhém konci je napojen na současné potrubí PVC d90 v ulici Jarní. Za vodoměrnou šachtou je na řad napojen SO 01.6 Rozvodný řad Polní. Řad je veden v polní trati a částečně v nezpevněné místní silnici.

SO 01.6 Rozvodný řad Polní

Řad je budován jako nový, z materiálu PE100 RC d110x6,6 mm v délce 120 m na pozemku parc. č. 3036/9 v k.ú. Valtice. Řad je napojen na SO 01.5 Rozvodný řad Okružní. Na druhém konci je ukončen podzemním hydrantem v ulici Polní. Řad je veden v polní trati, okrajem remízku z náletových dřevin.

SO 01.7 Rozvodný řad Růžová

Řad je budován jako nový, z materiálu PE100 RC d110x6,6 mm v délce 1 205 m na pozemcích parc. č. 3170/2, 732/5, 732/17, 732/16, 732/1, 729/4, 716/1, 732/13 v k.ú. Valtice. Řad je ve vodoměrné šachtě č. 1 napojen na SO 01.1 Výtlačný/zásobní řad Valtice II. Na druhém konci je napojen na současné potrubí LT DN 100 v ulici Růžová. V místě napojení bude osazen sekční uzávěr.

Řad je v první části veden v souběhu s asfaltovou polní cestou následně tuto silnici kříží. Křížení bude provedeno otevřeným výkopem. Zbytek trasy je veden v nebo vedle nezpevněné polní cesty kolem areálu zámku.

SO 01.8 Rozvodný řad Sadová

Řad je budován jako nový, z materiálu PE100 RC d90x5,4 mm v délce 161 m na pozemku parc. č. 1886/1 v k.ú. Valtice. Řad jde v souběhu s vodovodním řadem Valtice II v místní asfaltové silnici. Na stávající potrubí se řad napojuje v křižovatce ulic Sadová na potrubí LT DN 100 a PVC d160. Na druhé straně řadu se vodovod napojuje na stávající potrubí LT DN 100. Část řadu vede v ochranném pásmu krajské silnice I/40.

Součástí tohoto SO je také provizorní propoj – suchovod. Navržen je z PE 100RC d90x5,4 mm v délce 167 m a bude napojen na současné potrubí LT DN 100. Na propoj budou dočasně přepojeny vodovodní přípojky. Propoj bude uložen na okraji chodníku po dobu realizace nového trvalého vodovodního potrubí.

SO 01.9 Ostatní propoje

Propoj č. 2 je navržen z potrubí PE 100 RC d90x5,4 mm v délce 5,0 m a bude proveden jako odbočka z řadu SO 01.1 Výtlačný/zásobní řad Valtice I na pozemku parc. č. 2553/6 v k.ú. Valtice. Na druhém konci bude napojen na potrubí LT DN 80, na které jsou napojeny AT stanice pro zásobení ZD a vinařství Obelisk. Současné potrubí LT DN 80 bude ukončeno podzemním hydrantem DN 80 za poslední přípojkou.

Propoj č. 3 je navržen z potrubí PE100 RC d90x5,4 mm v délce 5,0 m na pozemku parc. č. 1222/2 v k.ú. Valtice a je umístěn u současné ATS Lipová na křižovatce ulic Lipová a Sluneční. Propoj spojí dva řady horního tlakového pásma LT DN 80 a PVC d90 tak, aby mohla být ATS zrušena. Na propoji bude osazen podzemní hydrant DN 80 ve funkci kalníku. Řad LT DN 80 dolního tlakového pásma (současný nátok na ATS) bude ukončen podzemním hydrantem DN 80.

Se zrušením armaturní šachty na pozemku parc. č. 2391/1 v k.ú. Valtice před věžovým VDJ souvisí zaslepení odbočky ze stávajícího potrubí PVC DN 200. Se zrušením ATS Polní souvisí osazení dvou podzemních hydrantů DN 80 na pozemku parc. č. 3155/7 v k.ú. Valtice, jeden na potrubí PE d110 z tlakového pásma I (vzdušník) a jeden na potrubí PE d110 z tlakového pásma II (kalník). Se zrušením ATS Okružní na pozemku parc. č. 2550/39 v k.ú. Valtice souvisí osazení jednoho podzemního hydrantu DN 80 na potrubí PE d90 z tlakového pásma II (kalník) na pozemku parc. č. 2553/1 v k.ú. Valtice. Potrubí z dolního tlakového pásma bude ukončeno současným hydrantem a zaslepovací přírubou na pozemku parc. č. 2550/39 v k.ú. Valtice.

SO 01.10 Bezpečnostní přeliv z VDJ Valtice II

Jedná se o bezpečnostní přeliv z nového VDJ Valtice II. Přeliv bude proveden z potrubí PVC-U KG d250x7,3 mm (SN8) v délce 25,0 m na pozemku parc. č. 3031 v k.ú. Valtice. Na potrubí bude osazena jedna revizní šachta a potrubí bude ukončeno ve vsakovacím objektu na kraji pole. Vsakovací objekt bude tvořen čtyřmi skružemi DN 2000, výšky 1 m, poskládanými na sobě, bez použití těsnících prvků. Skruže budou uloženy na šterkovém polštáři o síle 1 m a zároveň obsypány šterkovým obalem (f 16/32) o stejné mocnosti. Skruže budou vybaveny poplastovanými stupadly a doplněny zákrytovou deskou s prostupem o rozměrech 0,7 x 0,9 m.

SO 01.11 Opravy komunikací

Konstrukce vozovky bude v rýze opravena ve stejné skladbě, jako je stávající konstrukce vozovky a s navázáním jednotlivých vrstev. V případě dotčení krajské komunikace bude povrch opraven v rozsahu jízdního pruhu.

SO 02 VDJ Valtice + ČS – nové oplocení bylo umístěno územním rozhodnutím Městského úřadu Valtice pod č.j. VAL-2916/2019 ze dne vyhotovení 19. 8. 2021, které bylo změněno a prodlouženo rozhodnutím č.j. VAL-3134/2022 ze dne vyhotovení 18. 7. 2022 – **není předmětem stavebního řízení**

SO 03 VDJ VALTICE II

Nový vodojem o kapacitě 2x300 m³ bude postaven jižně od obce Valtice (okr. Břeclav), v mírně svažitém terénu na pozemku parc. č. 2392 v k.ú. Valtice.

Bude se jednat o monolitický železobetonový objekt tvořený dvěma oddělenými podzemními akumulacími nádržemi obdélníkového půdorysu a mezilehlou dvoupodlažní armaturní komorou o celkových půdorysných rozměrech 11,5 m x 17,6 m. Objekt bude zapuštěn do terénu, vystupující konstrukce budou kryty zemním násypem. Napojení násypu na stávající terén bude proveden ve sklonu 1:2. Vstupní část armaturní komory bude z exteriéru opatřena přízdívkou z plných pálených cihel – vzhled stará valtická cihla. Vstup do objektu je navržen přes nerezové dveře do přízemí armaturní komory (vstupní část). Zde bude umístěn elektro rozvaděč a větrací potrubí včetně filtrů. Z přízemí bude dále přístup po žebříku do podzemní části, kde bude umístěno technologické a potrubní vstrojení vodojemu. Z podzemní části armaturní komory bude přes nerezové vodotěsné tlakové dveře možný přístup do akumulací nádrží. Dno armaturní komory bude odvodněno (úkapy + vyústění vypouštění akumulací nádrží) plastovým potrubím DN 250 do venkovní revizní šachty a dále do vsakovacího objektu – viz SO 01.10. Na vyústění potrubí do šachty bude osazena zpětná klapka. Celý nově budovaný areál vodojemu bude oplocen drátěným pletivem.

SO 04 VODOMĚRNÉ ŠACHTY

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena výstavba tří armaturních šachet (VMŠ 1 – VMŠ 3) osazených v rámci stavby objektu SO 01.1 Výtlačný/zásobní řad Valtice II.

Vodoměrné šachty, obdélníkového půdorysu, o vnitřních rozměrech cca 3,45 x 1,75 m, min. světlé výšky 2,1 m, budou vyrobeny jako železobetonové, monolitické. Šachty budou nepojížděné, stropní deska bude kryta zemním násypem a v terénu bude vyznačena

pomocí orientačních sloupků. Objekt bude zhotoven z monolitického vodostavebního železobetonu. V šachtách budou umístěny sekční uzávěry, bude se zde měřit nátok do jednotlivých lokalit horního tlakového pásma a stabilizovat tlak (viz. PS 01.3)

SO 05 PODCHODY POD KRAJSKÝMI KOMUNIKACEMI

Součástí tohoto stavebního objektu je provedení 3 protlaků pod krajskými komunikacemi I/40 v staničení 13,207 km v délce 10 m, III/41415 v staničení 0,810 km v délce 11 m, III/41415 v staničení 0,609 km v délce 7,0 m.

Podchody budou provedeny bezvýkopovou technologií. Krytí chráničky pod povrchem vozovky bude minimálně 1,5 m. Chránička bude zasahovat nejméně 0,6 m za hranici příkopu (násypu).

SO 06 PŘÍPOJKY NN – NN přípojky byly umístěny územním rozhodnutím Městského úřadu Valtice pod č.j. VAL-2916/2019 ze dne vyhotovení 19. 8. 20219, které bylo změněno a prodlouženo rozhodnutím č.j. VAL-3134/2022 ze dne vyhotovení 18. 7. 2022 – **není předmětem stavebního řízení**

SO 07 RUŠENÍ NEPOTŘEBNÝCH OBJEKTŮ

SO 07.1 VDJ Valtice věžový

Stávající vodojem na pozemku parc. č. 2391/2 v k.ú. Valtice bude demontován poté, co bude vybudován a zprovozněn nový VDJ Valtice II, a budou přepojena všechna potřebná potrubí.

Věžový vodojem je tvořen ocelovou konstrukcí a je složen z dříku a akumulace kulového tvaru o objemu 200 m³. Celková výška stavby je cca 35 m. Demolice proběhne v areálu vodojemu. Demolován bude zcela vyprázdněný vodojem. Před samotnou demolicí bude vodojem uchopen pomocí jeřábu a následně se položí do vodorovné polohy. Poté bude provedena demontáž hliníkového opláštění, odstranění tepelné izolace a následně rozřezání na kusy přepravní velikosti. Kovové součásti budou odvezeny do sběrný kovového odpadu, tepelná izolace bude odvezena a uložena na příslušnou skládku.

Po demontáži věžového vodojemu bude betonová základová patka vybourána do hloubky 1,0 m pod povrchem. Vybouraný materiál bude odvezen a uložen na příslušnou skládku. Jáma po vybourání založení bude zasypána hutněným zásypem, na povrchu zásypu bude provedeno v tl. 100 mm ohumusování a zatravnění. Součástí je demontáž oplocení kolem pozemku 2391/1 v k.ú. Valtice – v délce uliční čáry, cca 60 m.

SO 07.2 ATS Lipová

Jedná se o podzemní objekt kruhového půdorysu o průměru 2,0 m, výšky 2,1 m na pozemku parc. č. 1222/2 v k.ú. Valtice. Konstrukce je kompletně plastová. Po odpojení AT stanice od rozvodné sítě, bude demontována technologie a elektrotechnologie a vlastní plastová konstrukce obkopána a vytažena ze země. Jáma bude zasypána, ornice srovnána s okolním terénem a oseto travou. Přípojka i odběrné místo NN budou zrušeny.

SO 07.3 ATS Okružní

Jedná se o podzemní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 2,5 x 2,5 m, výšky 2,1 m na pozemku parc. č. 2550/39 v k.ú. Valtice. Konstrukce je z prefabrikovaných betonových prvků. Přístup je zajištěn prostupem ve stropní konstrukci s litinovým poklopem. Po odpojení ATS Okružní od rozvodné sítě, bude demontována technologie a elektrotechnologie. Přípojka i odběrné místo NN budou zrušeny. Bude provedena demolice stropní konstrukce, stěn a opěrné zídky, jáma po šachtě bude zasypána hutněna po vrstvách, ornice srovnána s okolním terénem a oseto travou.

SO 07.4 ATS Polní

Jedná se o podzemní objekt kruhového půdorysu o průměru 2,0 m, výšky 2,1 m na pozemku parc. č. 3155/7 v k.ú. Valtice. Konstrukce je kompletně prefabrikovaná betonová s plastovým vstupním poklopem. Po odpojení AT stanice od rozvodné sítě, bude demontována technologie a elektrotechnologie a vlastní betonová konstrukce obkopána a vytažena ze země. Jáma bude zasypána, ornice srovnána s okolním terénem a oseto travou. Přípojka i odběrné místo NN budou zrušeny.

SO 07.5 Armaturní šachta v areálu VDJ Valtice I

Jedná se o AŠ před věžovým vodojemem – půdorysné rozměry 3,5 x 2,5 m, světlá výška 2,0 m, konstrukce betonová na pozemku parc .č. 2391/1 v k.ú. Valtice. Provede se demolice betonové konstrukce včetně trubního vystrojení šachty, jáma bude zasypána, bude provedena oprava zpevněných povrchů včetně konstrukčních vrstev, nebo rozprostření a urovnání ornice a osetí.

PS 01 TECHNOLOGICKÁ ČÁST

PS 01.1 Neobsazeno

PS 01.2 VDJ Valtice II

V rámci technologického vybavení bude provedeno:

- společný výtlak a zásobovací řad se rozdělí na přítokovou větev a odtokovou větev,
- přítoková větev z ČS u VD Valtice I (uzávěr, zpětná klapka, vodoměr s přenosem, uzávěry) zavedený do obou akumulací, se zavzdušněním nad hladinu,
- odtoková větev z obou akumulací do tlakového pásma II (uzávěry, zpětná klapka, vodoměr s přenosem, uzávěr se servopohonem, automatický zavzdušňovací ventil),
- vypouštění akumulací (s uzávěrem) zavedené do odpadního kanálu,
- bezpečnostní přeliv (se sifonem) zavedený do odpadního kanálu,
- obslužná potrubí - odběr vzorků, návarky pro tenzosondy.

PS 01.3 Vodoměrné šachty

Jedná se o vystrojení třech vodoměrných šachet (VMŠ 1 – VMŠ 3) osazené na SO 01.1 Výtlakový/zásobní řad Valtice II v místě napojení na nové rozvodné řady, které budou zásobit jednotlivé lokality II. tlakového pásma. V každé šachtě bude technologické vybavení uzpůsobeno konkrétním podmínkám, ale princip technologie bude stále stejný:

- šachtou bude procházet SO 01.1 Výtlakový/zásobní řad Valtice II a bude z něj provedena odbočka,
- na tomto řadu bude osazen sekční uzávěr a odbočka pro odběr vzorků a manometr,
- na odbočce bude osazen uzávěr, vodoměr s přenosem na dispečink, filtr, redukční ventil pro stabilizaci tlaku, uzávěr.

PS 02 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ A ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST

PS 02.1 Neobsazeno

PS 02.2 VDJ Valtice II

V rámci tohoto PS bude dodána nová stavební a technologická elektroinstalace včetně měření a regulace do VDJ Valtice II. V rámci elektroinstalace se předpokládá instalace osvětlení, vytápění el. konvektory, zásuvkové rozvody, připojení servopohonu na uzávěry a zařízení měření a regulace. V objektu bude osazena telemetrická stanice, která bude přenášet provozní a poruchové stavy od pohonů, údajů z vodoměrů, čidel tlaku, hladiny a vstupu do objektů. Vše bude umístěno ve společném rozvaděči RMS1.

PS 02.3 Vodoměrné šachty

V šachtách bude osazen vodoměr s přenosem na dispečink. Šachty budou provozovány v ostrovním provozu, bez přípojky NN.

PS 03 DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS

Objekt VDJ Valtice II bude nově připojen do rádiové sítě provozovatele. Na objektu bude osazena telemetrická stanice pro přenos dat v pásmu 400-450MHz. Přenášená data budou zpracovávána do vizualizace dispečerského pracoviště.

Objekty vodoměrných šachet budou nově připojeny do rádiové sítě provozovatele 900-1800MHz. Komunikace s dispečinkem bude zajištěna pomocí modemů GSM/GPRS. Objekty budou vřazeny do stávající vizualizace na dispečinku.

Povolení kácení není předmětem tohoto řízení, rozhodnutí o povolení kácení vydal Městský úřad Valtice pod č.j. VAL-2211/2024 ze dne vyhotovení 13. 5. 2024.

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2023

oznamuje zahájení vodoprávního řízení

podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, § 112 stavebního zákona, ve vazbě na § 65 správního řádu všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Protože zdejšímu vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry v lokalitě a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení předmětného záměru, upouští zdejší vodoprávní úřad od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy ve lhůtě do **9. 10. 2026**, jinak k nim nebude přihlédnuto, viz § 115 odst. 8 vodního zákona.

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů, které jsou předmětem řízení v kanceláři č. 116, MěÚ Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí ve středu od 8:00 do 17:00, v pondělí, úterý a čtvrtek po předchozí telefonické domluvě na telefonu 519 311 226. Po termínu 13. 10. 2026 bude možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí.

Zdejší správní orgán předpokládá vydání rozhodnutí **po dni 19. 10. 2026**. Zároveň do termínu vydání rozhodnutí mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, viz § 36 odst. 3 správního řádu.

Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastníci řízení se upozorňují, že podle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace, nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nepřihlíží.

Účastníci řízení se upozorňují, že podle § 114 odst. 1 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatňovat námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednáváním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastníci řízení se upozorňují, že podle § 33 odst. 1 správního řádu platí, že nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

Dle ust. §112 odst. 1 stavebního zákona, se účastníci podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků nebo staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:

parc. č. 2386, 2387, 2391/3, 1916, 1918, 1915, 1861, 2388/2, 2388/1, 2393/1, 2393/3, 1856/2, 1855, 1856/1, 1857, 1860/2, 2394/1, 1886/2, 1882, 1880/1, 1877, 1859/1, 1844, 1874, 1842,

1835, 1832, 1824, 1823/2, 1821/1, 1872, 1870/3, 1869, 1868, 1865/1, 1864, 1863, 1862, 1702, 2977/5, 1603, 2530, 2531, 2967/5, 2977/2, 2967/6, 2967/7, 2967/8, 2967/9, 2967/10, 2967/11, 2967/12, 2967/13, 2503, 2507, 2511, 2513/1, 2515/1, 2516, 2517, 2519, 2520/1, 2964/2, 3041/2, 2514, 2513/1, 3012/2, 3006/10, 3035/9, 3035/14, 3035/93, 3035/13, 3035/73, 3035/72, 3155/1, 3035/71, 3166/1, 3033/3, 3152/1, 3033/15, 2176/7, 2165/13, 2390/2, 2383/1, 2383/3, 2265, 2248, 2249, 2247/1, 2264, 2247/2, 2245/1, 2246, 2245/2, 2260/1, 2191/1, 2768, 2766/2, 2766/1, 2765, 2758, 2754, 2773, 2769, 2751, 2772/1, 3439/2, 2786/1, 2786/6, 2786/3, 2511, 2507, 2502, 2501, 2498, 2491, 2494, 2490/1, 2488/2, 2487/4, 2484, 2483/2, 2480/2, 2478, 3013/6, 3035/7, 3035/45, 3035/56, 3035/57, 3035/97, 3035/5, 3155/12, 3155/11, 3155/10, 3155/9, 3035/92, 3155/135, 3036/7, 3154/3, 3153/5, 3166/3, 3153/21, 3165/9, 3153/20, 3166/5, 3165/1, 732/7, 732/15, 732/8, 2607, 732/19, 732/10, 2620, 2619/1, 3165/8, 3165/2, 3165/3, 3165/4, 3165/5, 3165/6, 2618/1, 2618/2, 2617, 732/2, 2616/1, 2616/2, 2615, 2612, 2611, 2610, 2609, 732/6, 3165/7, 2613, 732/14, 736/1, 735/1, 734/1, 732/18, 733, 718, 729/1, 731/2, 729/2, 750, 764/3, 2625/3, 2625/1, 3009, 3006/11, 3033/3, 3033/15, 3152/1, 2606, 3155/167, 2550/30, 2550/19, 2550/31 v k.ú. Valtice

Podklady pro vydání předmětného rozhodnutí tvoří:

- žádost na vyplněném tiskopise ze dne 28. 6. 2024,
- projektová dokumentace stavby vypracovaná v 06/2021 spol. AQUA PROCON, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČO: 46964371, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Roman Wognitsch, ČKAIT 1006972,
- doplnění žádosti ze dne 23. 2. 2025, 26. 6. 2025, 5. 9. 2025, 12. 2. 2026, 24. 7. 2026,
- plná moc pro zastupování,
- územní rozhodnutí Městského úřadu Valtice ze dne 19. 8. 2019, č.j. VAL 2916/2019,NPM 21. 9. 2019,
- společné rozhodnutí Městského úřadu Valtice o změně a prodloužení územního rozhodnutí ze dne 18. 7. 2022, č.j. VAL-3134/2022,
- sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí č.j. VAL-3134/2022 ze dne 23. 8. 2022, č.j. VAL-3752/2022,
- souhlas MěÚ Valtice, dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 21. 2. 2023, č.j. VAL-0918/2023,
- souhlasy vlastníků pozemků na situačním výkresu,
- potvrzení platnosti rozhodnutí o povolení kácení dřevin č.j. VAL-5446/2026 ze dne vyhotovení 19. 8. 2026,
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem,
- vyjádření CETIN a.s., ze dne 14. 1. 2026 č.j.: 11359/26,
- souhlas spol. EG.D, s.r.o. ze dne 18. 2. 2026 zn. M49992-27179486,
- souhlas spol. EG.D, s.r.o., ze dne 15. 1. 2026, zn. V10214-27177303
- vyjádření GasNet Služby s.r.o., ze dne 3. 2. 2026 zn.: 5003500542,
- souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace ze dne 24. 9. 2021 zn. 17393/2021-SŽ-OŘ BNO-OPS 157/21,
- sdělení o prodloužení platnosti souhrnného stanoviska Správy železnic, státní organizace ze dne 24. 10. 2025 zn. 23074/2025-SŽ-OŘ BNO-OPS,
- vyjádření ČD – Telematika a.s., ze dne 16. 4. 2026, č.j. 2202605626,
- závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 22.3.2019, č.j. DUCR-15575/19/Vb,
- sdělení k platnosti závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 1. 12. 2021, č.j. DUCR-71297/21/Vb,
- stanovisko Státního pozemkového úřadu ze dne 25. 2. 2019, zn. SPU 019289/2019/523203/Ja,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK ze dne 8. 11. 2021, č.j. HSBM-7260-2/2021,
- vyjádření MND a.s. ze dne 22.9.2021, č.j. 844/2021,
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic, s.p. ze dne 1. 12. 2025, č.j. RSD-869618/2025-2,
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Břeclav ze dne 6.10.2021, č.j. MUBR 144716/2021,
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Břeclav, ze dne 1. 12. 2021, č.j. MUBR 188177/2021,
- závazné stanovisko Městského úřadu Břeclav ze dne 30. 9. 2021, č.j. MUBR 126367/2021,
- vyjádření Města Valtice ze dne 23. 6. 2026, č.j. VAL-4082/2026,

- stanovisko Města Valtice ze dne 21. 7. 2026,
- závazné stanovisko Sekce majetkové MO ze dne 10. 6. 2026, č.j. MO 578036/2026-1322,
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 7. 6. 2026, zn. E30927/26,
- vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., ze dne 21. 7. 2026, č.v. 020499,
- vyjádření osoby odborně způsobilé – hydrogeologa vypracované v 10/2025 spol. symbiotechnika s.r.o., IČO: 25070959, osoba odborně způsobilá v hydrogeologii RNDr. Jan Bartoň, č. 2178/2012,
- stanovisko Správy a údržby silnic JMK, p.o., ze dne 9. 1. 2019, zn. 380/2019, s prodloužením platnosti do 31. 12. 2026,
- rozhodnutí Městského úřadu Valtice ve věci kácení dřevin, č.j. VAL-2211/2024 ze dne vyhotovení 13. 5. 2024,
- sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí o kácení ze dne 3. 6. 2024, č.j. VAL-3034/2024,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, č.j. KHSJM 59814/2021/BV/HOK ze dne vyhotovení 4.10. 2021,
- stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 1. 12. 2025 zn.: PM-50627/2025/5203/Kr,
- seznam sousedních pozemků v PD,
- požárně bezpečnostní řešení vypracované v 06/2021 Miroslavou Haluzovou autorizovaný technik v oboru požární bezpečnosti ČKAIT 0008596,
- statické posouzení vypracované v 06/2021 Ing. Petrem Pavlem, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb,
- plán kontrolních prohlídek stavby v PD.

Vodoprávní úřad opatřil:

- žádost o součinnost ze dne 17. 3. 2026, č.j. MUBR 36497/2026,
- zapůjčení spisového materiálu ze dne doručení 24.3.2026, č.j. VAL-1869/2026,
- výpis z KN stavebních a sousedních pozemků,
- výpis z registru obyvatel.

Poučení:

Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastníci řízení se upozorňují, že podle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace, nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nepřihlíží.

Účastníci řízení se upozorňují, že podle § 114 odst. 1 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatňovat námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Účastníci řízení se upozorňují, že podle § 33 odst. 1 správního řádu platí, že nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

Účastníci řízení se upozorňují, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 a 3 správního řádu má účastník řízení právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastník řízení se může před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Účastníci řízení se upozorňují, že podle § 36 odst. 5 správního řádu je účastník řízení, jeho zástupce nebo podpůrce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Stavební úřad může podle ust. § 62 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Před vydáním rozhodnutí je žadatel povinen zaplatit **správní poplatek** podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 31. 12. 2023, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 3000 Kč, slovy tři tisíc korun českých. Správní poplatek je možno uhradit složenkou, vkladem nebo bezhotovostním převodem na účet č. 526651/0100, variabilní symbol 13616063, specifický symbol 937182024, nebo v hotovosti do pokladny Městského úřadu Břeclav. Při platbě v hotovosti je nutno jako účel platby uvést druh řízení a název stavby a doklad o zaplacení předložit příslušné oprávněné úřední osobě.

Ing. Lucia Vyrubalíková
oprávněná úřední osoba

Doručí se:

I. Na vyvěšení (úřední deska, internet) po dobu 15 dnů (doporučeně)

1. Městský úřad Břeclav – zde
2. Městský úřad Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice

Obecní úřady se žádají o bezodkladné vyvěšení veřejné vyhlášky na svých úředních deskách i způsobem umožňujícím dálkový přístup **na dobu 15 dnů**. Dále se žádají o následné zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky Městskému úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí, nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav.

II. Účastníci řízení - (do vlastních rukou)

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav v zastoupení

3. AP INVESTING s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno
4. ČR – Národní památkový ústav, Valdštejské náměstí 162/3, 118 00 Praha 1
5. ČR – Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
6. Město Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice
7. ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
8. Košulič Jiří, Žižkovská 681, 691 02 Velké Bílovice
9. Ing. Košulič Petr, Lipová 507, 691 42 Valtice
10. Košulič Robert, sídl. Dukelských hrdinů 2659/16, 690 02 Břeclav, DS
11. Ing. Stavělová Pavla, V rovinách 898/95, 140 00 Praha 4
12. Ing. František Fabičovic, Vinohrady 1041, 691 42 Valtice
13. JMK – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o. kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
14. Ředitelství silnic a dálnic s.p., Šumavská 524/31, 602 00 Brno
15. ČD – Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9
16. GasNet, s.r.o. zastoupen spol. GasNet Služby, s. r. o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
17. EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
18. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

III. Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)

19. vlastníci sousedních pozemků, nebo staveb na nich, a osoby s jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a staveb může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno (účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí): parc. č. 2386, 2387, 2391/3, 1916, 1918, 1915, 1861, 2388/2, 2388/1, 2393/1, 2393/3, 1856/2, 1855, 1856/1, 1857, 1860/2, 2394/1, 1886/2, 1882,

1880/1, 1877, 1859/1, 1844, 1874, 1842, 1835, 1832, 1824, 1823/2, 1821/1, 1872, 1870/3, 1869, 1868, 1865/1, 1864, 1863, 1862, 1702, 2977/5, 1603, 2530, 2531, 2967/5, 2977/2, 2967/6, 2967/7, 2967/8, 2967/9, 2967/10, 2967/11, 2967/12, 2967/13, 2503, 2507, 2511, 2513/1, 2515/1, 2516, 2517, 2519, 2520/1, 2964/2, 3041/2, 2514, 2513/1, 3012/2, 3006/10, 3035/9, 3035/14, 3035/93, 3035/13, 3035/73, 3035/72, 3155/1, 3035/71, 3166/1, 3033/3, 3152/1, 3033/15, 2176/7, 2165/13, 2390/2, 2383/1, 2383/3, 2265, 2248, 2249, 2247/1, 2264, 2247/2, 2245/1, 2246, 2245/2, 2260/1, 2191/1, 2768, 2766/2, 2766/1, 2765, 2758, 2754, 2773, 2769, 2751, 2772/1, 3439/2, 2786/1, 2786/6, 2786/3, 2511, 2507, 2502, 2501, 2498, 2491, 2494, 2490/1, 2488/2, 2487/4, 2484, 2483/2, 2480/2, 2478, 3013/6, 3035/7, 3035/45, 3035/56, 3035/57, 3035/97, 3035/5, 3155/12, 3155/11, 3155/10, 3155/9, 3035/92, 3155/135, 3036/7, 3154/3, 3153/5, 3166/3, 3153/21, 3165/9, 3153/20, 3166/5, 3165/1, 732/7, 732/15, 732/8, 2607, 732/19, 732/10, 2620, 2619/1, 3165/8, 3165/2, 3165/3, 3165/4, 3165/5, 3165/6, 2618/1, 2618/2, 2617, 732/2, 2616/1, 2616/2, 2615, 2612, 2611, 2610, 2609, 732/6, 3165/7, 2613, 732/14, 736/1, 735/1, 734/1, 732/18, 733, 718, 729/1, 731/2, 729/2, 750, 764/3, 2625/3, 2625/1, 3009, 3006/11, 3033/3, 3033/15, 3152/1, 2606, 3155/167, 2550/30, 2550/19, 2550/31 v k.ú. Valtice

IV. Dotčené orgány (doporučeně)

20. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
21. Městský úřad Břeclav, OSŽP, oddělení životního prostředí a památkové péče, památková péče
22. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Břeclav, Smetanovo nábřeží 13, 690 02 Břeclav
23. Městský úřad Břeclav, OSŽP, oddělení životního prostředí a památkové péče, odpadové hospodářství
24. Městský úřad Břeclav, OSŽP, oddělení životního prostředí a památkové péče, státní správa lesů
25. Městský úřad Břeclav, OSŽP, oddělení životního prostředí a památkové péče, ochrana ZPF
26. Městský úřad Valtice, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice, odbor výstavby a životního prostředí
27. Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha
28. Drážní úřad, Nerudova 1, 772 58 Olomouc