


POHLED JIHOZÁPADNÍ





LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV – NAVRŽENÉ

- sokl – otlučení kabřincového obkladu + KZS s extrudovaným polystyrenem XPS (ETICS) včetně mozaikové omítky
- stěny + KZS s expandovaným polystyrenem EPS (ETICS) (minerální plst v prostoru vstupů) včetně silikonové ušlechtilé omítky

 Náhrada pěnového polystyrenu v KZS deskami z minerální plsti na stěnách a podhledech – viz. požární zpráva

LEGENDA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ


-  dříve vyměněná plastová okna – zasklení izolačním dvojsklem k=1,1 W/m2K
-  dříve vyměněné plastové dveře – zasklení izolačním dvojsklem k=1,1 W/m2K

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



Legenda konstrukcí viz. výkres ”Řez, střecha – navržený stav”

±0,000=podlaha 1.NP

				<div>NEXTPROJEKT</div> <div>ING. PETR JANULÍK</div> <div>PROJEKCE A STATIKA STAVEB</div> <div>KOSTICKÁ 70, 691 53 TVRDOŇICE</div>	
Změna – popis	Datum	Index	Podpisy		
Kreslil	Ing. Janulík			Stavba	Zateplení objektu MŠ ul. Slovácká
Kontroloval	Ing. Janulík				
Zodp. projektant	Ing. Janulík				
Investor	Město Břeclav T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav			Obsah	Pohledy 1 – navržený stav
Zakázkové číslo	201314				
Datum 1. vydání	05/2013			Označení	F.11
Měřítko	1:100				
Stupeň PD	DPS				
				Paré číslo:	