

Zakázkové číslo: 201313 Akce: Zateplení objektu MŠ ul. Slovácká		F.14 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		List č. 1
Pol.	Popis výrobku	ROZPIS VÝMĚR	CELKEM m,m ² ks.	Poznámka

1/K	Stávající podstřešní žlab půlkruhový DN 160mm a žlab střechy terasy včetně žlabových háků a doplňků RŠ=330mm	Pouze obnovit nátěr	160,0bm	Pouze nátěr
2/K	Stávající odpadní potrubí kruhové DN 100mm včetně kotlíků (9ks), RŠ=330mm, včetně vyčištění kanalizace, úprava kolen, prodloužení objímek a pootočení lapače splavenin (5ks)	Pouze obnovit nátěr	33,0bm	Pouze nátěr
3/K	Výměna krycí lišta pro připojení asfaltového pásu ploché střechy terasy na stěnu, RŠ=200mm		6,5bm	Poplastovaný pozinkovaný plech v barvě dle fasády
4/K	Výměna okapnice pro asfaltovou krytinu u ploché střechy terasy RŠ=250mm		7,0bm	Poplastovaný pozinkovaný plech v barvě dle fasády
5/K	Výměna zavětrné lišty pro asfaltovou krytinu u ploché střechy terasy RŠ=250mm		4,5bm	Poplastovaný pozinkovaný plech v barvě dle fasády
6/K	Výměna okapnice pro asfaltovou krytinu u podlahy lodžie 2.NP RŠ=250mm		12,0bm	Poplastovaný pozinkovaný plech v barvě dle fasády
7/K	Nové oplechování vnějšího parapetu zděného zábradlí lodžie RŠ=250mm		11,2bm	Poplastovaný pozinkovaný plech v barvě dle fasády
8/K	Výměna oplechování vnějšího parapetu okna vč. KZS hl. parapetu 290mm Délky: 0,6 - 6ks 0,9 – 2ks 1,2 – 59ks RŠ=370mm		76,2bm	Poplastovaný pozinkovaný plech v barvě dle fasády
9/K	Nové oplechování vnějšího parapetu okna, mezi- okenních vložek a el.rozv. vč. KZS hl. parapetu 170mm Délky: 1,2 – 3ks 1,8 – 10ks vložky – 4+4+3,8+1 RŠ=250mm		34,4bm	Poplastovaný pozinkovaný plech v barvě dle fasády

10/K	Nové chrliče ve zděném zábradlí RŠ=350mm 80x80x300 - 4ks		1,2bm	Poplastovaný pozinkovaný plech v barvě dle fasády
11/K	Nové odpadní potrubí kruhové DN 100mm, RŠ=330mm		4,0bm	Poplastovaný pozinkovaný plech v barvě dle fasády