S00RP00EPL20

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoniku, ve znění pozdějších předpisů

ev. č. kupujícího :

ev. č. prodávajícího :08/TP-2012

1.Smluvní strany

Kupující: Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav

Zastoupený : MUDr. Oldřich Ryšavý – starosta města

Bank. spoj. : KB Břeclav

Číslo účtu : 19-1832790257/0100

IČ : 00283061

Tel. : 519311235

(dále jen „kupující")

a

Prodávající: Ing.Petr Grégr
Kotulánova 6, 628 00 Brno

Zastoupený : Ing. Petrem Grégrem,

Bank. spoj. : GE Money Bank a.s.

Číslo účtu : 204848193/0600

IČ : 67585442

DIČ : CZ6301186859

Tel., Fax : 544232801

E-mail : gregrp@seznam.cz

(dále jen „prodávající")

Za věcnou a formální správnost odpovídá:

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

2. Předmět plnění

1. Lanový vyprošťovací naviják
2. Nárazníkový vodní monitor

3. Hlavní součásti

- lanový naviják 24 V, tažná síla 6,35 t
- uložen na čelním rámu vozidla
- možnost ovládání pilota na elektrokabelu o délce 4,5m

- nárazníkový monitor uložen na čelním rámu
- ovládání vodního monitoru z kabiny řidiče pomocí joy sticku
- vodní monitor odnímatelný
- přídavné led osvícení

Detailní specifikace je stanovena v příloze této smlouvy.
Montáž zařízení je v souladu s vyhl. MD ČR, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ČR

Doba plnění:
Termín plnění je do 31. 7. 2012 s možností dřívějšího plnění.

Místo plnění:
Sídlo kupujícího – Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

4. Předání a převzetí předmětu plnění

Prodávající se zavazuje, že plně respektuje podmínky a místo převzetí kupujícím této smlouvy.

5. Přechod vlastnického práva

Přechod vlastnického práva ke zboží nastává jeho převzetím od prodávajícího; převzetí bude prokázáno datovaným podpisem oprávněné osoby na předávacím protokolu.

6. Sankce za porušení smluvních vztahů

Nedodá-li prodávající zboží do 7 dnů po uplynutí dodací lhůty, nebo bude-li v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny včetně DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do dodání zboží, nebo do odstranění vad a

Za věcnou a formální správnost odpovídá

Za právní

nedodělků; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

Nezaplatí-li kupující kupní cenu do 7 dnů po uplynutí splatnosti faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z nezaplacené částky.

7. Odstoupení od smlouvy

V případě jednostranného odstoupení od smlouvy nezapříčiněného druhou stranou, má odstupující strana povinnost uhradit odstupné ve výši prokazatelně vynaložených nákladů spojených s plněním smlouvy, vzniklých k termínu oznámení o odstoupení druhé straně s přiznáním provedení úhrady v určité výši včetně úhrady výdajů, které nelze již pozastavit a které nutně druhá strana uhradí v souvislosti s původním rozsahem plnění smlouvy.

8. Další ujednání

Závazkové vztahy se budou řídit Obchodním zákoníkem.
Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím příjemcem v místě plnění.
V případě vadného plnění bude postupováno podle § 436 odst. 4 ObZ.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení, kterým je prodlení, vadné a nekompletní plnění zboží.

9. Záruční podmínky

Dodavatel ručí uživateli za to, že předmět plnění bude dodán nový, nepoužívaný, nerenovovaný a vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem .

Odstranění závad v záruční době – do 48 hod. , při zjištění závady, kterou nelze odstranit na místě, bude sepsán protokol o závadě a sepsán předem dohodnutý termín k odstranění závady.

Na předmět dodání jsou stanoveny tyto záruční podmínky :

1. Elektrický lanový naviják SUPERWINCH TALON 14	24 měsíců
2. Čelní vodní monitor AKRON s ovládacím joystickem	60 měsíců
3. Nosný rám, potrubí pro přívod vody, elektrokabeláž	24 měsíců

Záruční lhůta začíná platit, dnem předání předmětu díla.

Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny, budou řešeny výměnným způsobem na náklady dodavatele do 30-ti pracovních dní.

Záruka se neposkytuje na předmět plnění poškozený havárií nebo vyšší mocí, na rychle opotřebitelné díly (automobilní žárovky, pojistky aj.), na nesprávný postup používání dle návodu k použití a údržbě, na provedené technické změny bez souhlasu dodavatele nebo výrobce, na příslušenství a přístroje, které byly namontovány ve značkovém nebo smluvním servisu dodavatele dodatečně. Záruka zaniká uplynutím nebo překročením rozsahu záruk, a to dojde-li ze strany uživatele k porušení podmínek, za které výrobce – dodavatel nezodpovídá a byly prokazatelně způsobeny nedbalostí a zanedbáním.

10. Cenová nabídka

	Cena bez DPH v Kč	DPH 20%	Cena celkem vč.DPH v Kč
Kompletní dodávka dovybavení hasičského vozidla Tatra 815	217 500,-	43 500,-	261 000,-

Tato cena je konečná,neměnná a obsahuje veškeré náklady spojené s předmětem plnění!

11. Závěrečná ustanovení

Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními ObZ.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.
Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1
– Nedílná součást Kupní smlouvy prodávajícího č. 08/TP-2012 a kupujícího č.....

Technická specifikace

1. Lanový vyprošťovací naviják
- lanový naviják Superwinch talon 14
-ovládací pilot
- čelní rám pro uložení navijáku

2. Čelní vodní monitor
- čelní vodní monitor model
- držák vodního monitoru na čelním nárazníku
- ovládání vodního monitoru z kabiny vozidla

Za věcnou a formální správnost odpovídá:

Za právní

1. Lanový vyprošťovací naviják

POPIS :

SUPERWINCH -Talon je moderní, v jistém smyslu i revoluční naviják. Jako první v oboru použil Superwinch kombinaci planetové převodovky s převodovkou přímými ozubenými koly. Tím se podařilo docílit převodového poměru 346:1 při zachování standardních rozměrů ve své třídě. Naviják je vybaven silným 5.2 hp sériovým motorem, který dokáže bez zátěže navíjet až 7.6 m lana za minutu a při plném zatížení bezmála 1,3 m. Zvláštní pozornost byla věnována dálkovému ovladači. 1,2-5 metrů krouceného kabelu umožňuje větší volnost pohybu obsluhy,konektor kabelu je navíc vybaven pojistkou proti nechtěnému vytažení.Ergonomický design rukojeti je snadné používat i v pracovních rukavicích, ovladač je vodotěsný s praktickým světlem pro práci v noci.Naviják je řízen patentovaným kontraktorem , který radikálně snižuje poruchovost systému řízení motoru.Naviják je kompletně vodotěsný.Splňuje požadavky normy IP 67.Jako první v oboru používá Superwinch systém membrán,které zabraňují průniku vlhkosti dovnitř ale umožňují její odpaření.Odborníci jistě ocení všechny inovace, opět potvrdily že SUPERWINCH patří mezi leadery oboru.40 let praxe v oboru je prostě nezanedbatelná deviza kterou nelze opomenout.Naviják se dodávají v několika variantách.

Specifikace	
Tažná síla	6,350 kg
Motor	Těsněný 0.0 hp 0.0 kw) 24 V Sériový
Převodovka	Dvoustupňová planetová+dvoustupňová přímými koly
Převodový poměr	346:1
Solenoid	Těsněný patentovaný kontactor s membránou
Spojka	Mechanická
Brzda	Automatická 100% (mimo buben)
Lano	Ocelové 13mm x 27.43m + hák
Rolny	Čtyřstranné
Ovládání	1,2-5m krouceného kabelu s vodotěsným ergonomickým ovladačem
Rozměry	Délka 689mm x šířka 215mm x výška 294mm
Průměr bubnu	88.9mm
Délka bubnu	222.2mm
Rozteče šroubů	254mm x 114.3mm+254mm x 165.1mm
Instalovaná hmotnost	77 kg



2. Čelní nárazníkový vodní monitor

Tyto monitory patří k absolutní špičce, **záruka je poskytnuta na 5 let.**
Tento čelní, elektronický monitor firmy Akron, je technologicky pokročilý dálkově ovládaný monitor s jediným průtokovým rozpětím pro průtok od 60 do 1900 l/min. Monitor je zkonstruován tak, aby splňoval různé požadavky při použití vody, pěny, i hasicího prášku. Tento univerzální monitor může být použit i jako stabilní hasicí zařízení, pro snižování prašnosti, ochranu hřišť i v mnoha jiných aplikacích. Součást monitoru je i dodávka osvětlovacího reflektoru pro přisvícení při nočním hašení k čelnímu monitoru v provedení intenzivní led. Ovládání je pomoci ovládače (viz. obrázek) z kabiny řidiče.Monitor je odnímatelný.

Specifikace	
Průtok vody	60 – 1900 l/min
Pracovní tlak	8 bar
Rozsah pohybu	Pro boční -horizontálně 348 st.
	Pro horní - vertikálně 135 st.
Uzávěr přívodu	Elektricky uzavíratelný ventil
Čelní tryska	Měnitelná geometrie vodního proudu, vyměnitelná
Napájení	24 V
Ovládání	Pomocí joy sticku v kabině řidiče
Přisvícení	Intenzivní LED reflektor
Váha	14 kg



Monitor



ovládací zařízení

Za prodávajícího:

V Brně

dne 1.června 2012

PETR GŘEGR
Kotulánova 6
628 00 Brno
Mob.: 731494199
e-mail:grpgrp@seznam.cz
IČO: 63011866

Ing. Petr Gřegr
vlastník společnosti

Za kupujícího:

V Břeclavi dne

dne 6.6. 2012

MĚSTO BŘECLAV

MUDR. Oldřich Ryšavý
starosta města

Za věcnou a formální správnost odpovídá:

Za právní správnost ujednání:
JUDr. Robert Vlašic