




Půdorys 2.np



Půdorys 1.np



Pohled na místo předpokládaného umístění datového rozvaděče



Poznámka

- NA VÝKRESE JE VYZNAČEN NÁVRH PROVEDENÍ STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI PRO NÁSLEDNOU INSTALACI SDĚLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
- STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST SPOČÍVÁ V ULOŽENÍ PRÁZDNÝCH PVC TRUBEK POD OMÍTKU UKONČENÝCH V PŘÍSTROJOVÝCH KRABICÍCH
- NA VÝKRESE NEJSOU VYZNAČENY PROTAHOVACÍ KRABICE. TYTO ROZMÍSTÍ DODAVATEL STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO ZVÁŽENÍ
- PŘEDLOŽENÝ NÁVRH UVAŽUJE S PŘIPOJENÍM OBJEKTU NA PŘEDPOKLÁDANÝ NAPÁJECÍ KABELOVÝ ROZVOD REALIZOVANÝ V DANÉ LOKALITĚ

Legenda

- PRÁZDNÁ TRUBKA PRO DATOVÝ ROZVOD
- PRÁZDNÁ TRUBKA PRO TELEVIZNÍ ROZVOD
- PRÁZDNÁ TRUBKA PRO PŘIPOJENÍ NA NAPÁJECÍ ROZVOD

projektant : Hrbotický Marek	datum : září 2015	Marek Hrbotický projektování elektrických zařízení Kasárna 4, 695 01 Hodonín IČ: 680 22 999
stupeň PD : DPS	zakázka : 55-2015	
investor : Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 02		formát : 6x A4
stavba : Rekonstrukce elektroinstalace MŠ na ulici Slovácké v Břeclavi		měřítko : 1 : 100
obsah : Stavební připravenost pro slaboproud		výkres č. : 7