



S00RX016YJB9

M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v
odbor stavební a životního prostředí

oddělení stavební úřad

spisový znak: MUBR-S 67987/2019 OSÚ/Bš-330 Břeclav, dne 10.05.2019
číslo jednací: MUBR 73167/2019
oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Baštinová
telefon: 519 311 345
e-mail: silvie.bastinska@breclav.eu

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) obdržel dne 28.04.2019 žádost o poskytnutí informací, kterou podala:

(dále jen „žadatel“)

V této žádosti jsou požadovány tyto informace:

„Na pozemku parc. č. se v současné době staví rodinný dům, dle vyjádření innogy Gas Storage, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 nesplňuje však požadavek na umístění ve vzdálenosti větší než 75 m od sondy Hr-69.

Ve vyjádření innogy Gas Storage, s.r.o. je uvedeno, že rodinné domy, stavby pro rekreaci a další stavby podobného charakteru, mohou být umístěny v bezpečnostním pásmu sondy Hr-69 za podmínky, že vzdálenost těchto staveb od sondy bude minimálně 75 m.

Dále se to týká stavby rodinného domu na pozemku parc. č. a stavby rodinného domu na pozemku parc. č. v k.ú. Hrušky.

Z tohoto důvodu Vás žádám o sdělení, jestli stavební úřad nějakým stanoviskem innogy Gas Storage, s.r.o. disponuje a zda byla těmto rodinným domům na základě nedodržení této vzdálenosti udělena nějaká výjimka nebo souhlas.“

Rodinné domy na výše uvedených pozemcích byly stavebním úřadem řádně umístěny a následně povoleny, a to na základě kladných stanovisek vlastníků a správců inženýrských sítí a dotčených orgánů.

Ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. v kat. území Hrušky byly pouze s ohledem na charakter sondy (pozorovací sonda) stanoveny podmínky, týkající se prosklených výplní otvorů na stranách domu přivrácených k sondě Hr-69.

Ke stavbám rodinných domů parc. č. _____ v kat. území Hrušky byla rovněž vydaná kladná stanoviska vlastníků a správců inženýrských sítí a dotčených orgánů. Podmínky ve vztahu k sondě Hr-69 stanoveny nebyly.

Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru

Obdrží:
účastníci (dodejky)