

**BŘECLAV - MODERNIZACE MĚSTSKÉHO
DOHLEDOVÉHO KAMEROVÉHO
SYSTÉMU - 2019**

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

**DOKUMENTACE
PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE (DVZ)**

**SPECIFIKACE MATERIÁLU
A SLUŽEB**

Vyhotovení:

AKCE **BŘECLAV - MODERNIZACE MĚSTSKÉHO DOHLEDOVÉHO
KAMEROVÉHO SYSTÉMU - 2019**

TECHNOLOGICKÁ ČÁST

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE (DVZ)

KONTROLNÍ ROZPOČET

REKAPITULACE NÁKLADŮ

<i>Část</i>	<i>Základní rozpočtové náklady</i>	<i>Celkem</i>
1	TECHNOLOGIE MKDS - KAMEROVÉ BODY	
	Celkem	
	Sazba DPH 21%	
	CELKEM S DPH	

V Brně, dne 20.5.2019

Zpracovala: Eva Lobpreisová

POZNÁMKA:

Zpracovatel nabídky je povinen se seznámit s místními danostmi, technickým řešením a ostatními potřebnými dokumentacemi a případné nesrovnalosti je povinen zohlednit v cenách uvedených ve výkazu prací.

TECHNOLOGIE MKDS - KAMEROVÉ BODY

Kamerový bod

Zahrnuje komplet sestavu vnější otočné kamery a její připojení; demontáž stávajícího rozvaděče; osazení nového rozvaděče na sloup, dozbrojení rozvaděče stávajícím hw.

Č.	Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Dodávka	Montáž
1.	IP kamery a příslušenství					
2	Otočná (PTZ) kamera pro venkovní použití s laserovým IR přísvitem a motorickým objektivem 4,5 – 148,5 mm se 33násobným přiblížením, 1/2,8" CMOS, citlivost barva 0.002lx / BW 0.005lx při F=1.6, WDR až 120dB, MJPEG,H.264+, H.265+, obousměrné audio , slot pro mikroSD kartu 128GB, napájení 24V AC, PoE+ (IEEE 802.3at), -40° až +70°C, IP66, Podpora ONVIF (typový standard min.PTZ-6252SL-X33UP)	ks	7			
3	Montážní konzole a adaptér pro uchycení na sloup	ks	7			
4	Licence pro záznam jedné IP kamery do GeViScope nebo re_porter	ks	7			
5	Rozvaděče, ukončovací hw					
6	Venkovní ocelový rozvaděč s krytím IP66 pro venkovní kamerový bod. Rozměry: 400x300x200 mm. Rozvaděč osazen: zdroj 120W 48, 24 nebo 12 VDC, jistič 4A + dozbrojení stávajícím hw.	ks	7			
7	Upevňovací příslušenství rozvaděče na sloup	soubor	7			
8	Drobný montážní a instalační materiál	soubor	1			
	Kamerový bod celkem					
	Ostatní služby a přidružené práce					
	Zahrnují konfiguraci systému, koordinace , školení s uživatelem, VRN a další.					
Č.	Popis položky	Jednotka	Počet	Jedn. cena	Dodávka	Montáž
1.	Koordinace se správcem stávajícího zařízení MKDS	hod	4			
2	Nájem zdvižné plošina, montáž na místě z plošiny	den	4			
3	Demontáže stávajícího rozvaděče	hod	14			
4	Konfigurace do stáv. technologie, komplet zprovoznění všech funkčních bodů dle požadavku zadavatele	hod	8			
5	Provedení funkční zkoušky systému, revize systému	hod	8			
6	Doprava materiálu (% z dodávky)	%	1			
	Ostatní služby a přidružené práce celkem					
	Mezisoučet					
	TECHNOLOGIE MKDS - KAMEROVÉ BODY celkem					