



Č.j.: KRPB-249963-1/ČJ-2019-0600DP-TICH

Brno 29. listopadu 2019

Počet listů: 1

Příloha: 1/1

Městská policie Břeclav  
Kupkova 3

**690 02 Břeclav**

### Měření nejvyšší dovolené rychlosti vozidel – Břeclav, silnice č. I/55 x D2 – stanovisko

Na Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje byla doručena žádost o prodloužení platnosti stanoviska č.j.: KRPB-15155-1/ČJ-2018-0600DP-TICH ze dne 5. února 2018 - určení místa měření rychlosti Městskou policií Břeclav v prostoru mimoúrovňového křížení silnice I. třídy č. 55 s dálnicí D2.


V souvislosti s pozitivním vlivem automatizovaného měření nejvyšší dovolené rychlosti na bezpečnost a plynulost silničního provozu.

**Policie České republiky**, ve smyslu ustanovení § 79a zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nadále **určuje místo pro měření rychlosti Městskou policií Břeclav na silnici I. třídy č. 55** v úseku mimoúrovňového křížení s dálnicí D1, viz odsouhlasená příloha.

Cílem Policie ČR je zajištění podpory bezpečnosti silničního provozu v předmětné lokalitě, která by měla být prioritně řešena přestavbou dopravního prostoru v dané lokalitě. Bohužel musíme konstatovat, že se dlouhodobě nedaří dělat patřičné kroky, aby v dohledné době nastala zmíněná přestavba. Bylo by vhodné a žádoucí investovat finanční prostředky generované činností měřiče rychlosti zpět do infrastruktury a zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Policie ČR bude průběžně sledovat a vyhodnocovat nejenom dopady měřiče rychlosti na bezpečnost a plynulost silničního provozu, ale i přístup kompetentních institucí ve vztahu k dalšímu utváření bezpečného dopravního prostoru. Získané skutečnosti budou Policií ČR zohledněny při dalším případném projednání problematiky měřičů rychlosti.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání. Po uplynutí této doby lze zažádat o prodloužení jeho platnosti.

Zpracoval: kpt. Ing. Josef Tichý  
vrchní komisař  
tel.: 974 623 194

  
plk. Ing. Jindřich Rybka BA.  
vedoucí odboru

Kounicova 24  
611 32 Brno

Tel.: +420 974 621 259  
Fax: +420 974 622 551  
Email: krpb.osdp.sekret@pcr.cz