

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení životního prostředí a památkové péče

nám. T. G. Masaryka 42/3

Břeclav 690 02

Číslo jednací: MUBR 37876/2025

V Břeclavi 14. 4. 2025

Spisová značka: MUBR-S 34530/2025 ŽP/Uh

Oprávněná úřední osoba: Ing. Vladimíra Kubíková

Telefon: 519 311 202

E-mail: vladimira.kubikova@breclav.eu

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče (dále jen správní orgán), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, **vydává** podle § 6 odst. 1 a § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen JES)

1. JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

žadateli:

EG. D, s. r. o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 21055050

(dále jen „žadatel“),

k záměru:

“Břeclav, rozš. kVN, TS, kNN, Zámecký mlýn” na pozemcích parc. č. 429/12, 429/10, 435/7, 435/5, 433/1, 433/40, st. 480/2, 433/41, 419/5, 419/3, 420, 3749/1, 419/2, 419/4, st. 483/1 v k. ú. Břeclav, dle projektové dokumentace pro povolení stavby vypracované v červnu 2024, spol. ELING CZ s. r. o., Střelnice 2797/22, Líšeň, 628 00 Brno, IČO: 27752810, zodpovědným projektantem Janem Šíchou, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 1005974, č. stavby 1030087585,

(dále jen „záměr“)

I.

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen vodoprávní úřad) podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) souhlasí podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona s provedením záměru na pozemcích parc. č. 429/12, 429/10, 435/7, 435/5, 433/1, 433/40, st. 480/2,

433/41, 419/5, 419/3, 420, 3749/1, 419/2, 419/4, st. 483/1 v k. ú. Břeclav, město Břeclav, okres Břeclav, kraj Jihomoravský,

Určení polohy místa	Místo určené jedním bodem polohopisu	
Souřadnice	X: 1 211 563	Y: 583 661
Kraj	Jihomoravský kraj	
Okres	Břeclav	
Obec	Břeclav	
KÚ	Břeclav	
Vodní tok	Mlýnský náhon, Lesní odpad, Stará Dyje (10195549)	
Oblast povodí	Dyje	
Vodní útvar	Dyje od hráze nádrže Nové Mlýny III. - dolní po tok Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná (DYJ_1240)	
ČHP	4-17-01-0460-0-00 - Dyje	
HGR	2250 - Dolnomoravský úval	
HGR svrchní	1652 - Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje	

Popis stavby:

Předložený záměr řeší stavbu veřejné technické infrastruktury – kabelového vedení VN, NN a kioskové distribuční trafostanice. Kabelové vedení NN bude budováno včetně nových pojistkových a rozpojovacích skříní. Ve stávající trase kabelového vedení VN mezi TS ONV 500119 a TS PIVOVAR 500132 bude stávající kabelové vedení VN stříženo, naspojováno, prodlouženo a zasmyčkováno novým kabelovým vedením VN přes novou distribuční trafostanici Břeclav TS NÁHON 708611, v nové kabelové trase VN bude připolozena trubka HDPE. Z NN rozvaděče nové TS NÁHON 708611 bude vyvedeno celkem 6x kabelové vedení NN typu 4x240 NAYY. V části kabelové trasy NN mezi TS NÁHON 708611 a R231164 (od p. b. č. 212 po R231164) bude z důvodu plánované koncepce sítě NN připolozena AROT pro budoucí kNN. Předmětné kabelové vedení na své trase kříží na pozemku parc. č. 3749/1 v k. ú. Břeclav vodní tok Mlýnský náhon, Lesní odpad, Stará Dyje. Křížení je navrženo řízeným protlakem, kdy budou vedeny 4 kabely NN v hloubce 1,5 m pode dnem vodního toku. Na obou březích budou kabely umístěny do betonových žlabů. Na levém břehu VT bude dále osazen přípojkový rozvaděč, který je umístěn na okraji plánovaného parkoviště v rámci jiné stavby – nebude působit překážku při vstupu k vodnímu toku.

Záměr bude realizován v záplavovém území významného vodního toku Dyje v rozlivu Q₁₀₀ a stavbou dojde ke křížení vodního toku Mlýnský náhon, Lesní odpad, Stará Dyje (IDVT: 10195549).

Za těchto podmínek:

1. Provádění záměru a následné provozování stavby musí být vedeno tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchové a podzemní vody v lokalitě, zejména používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků ropných látek.
2. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
3. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány v korytě, na břehu, v blízkosti vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu či smyvu do koryta.
4. Kabelové vedení bude uloženo v betonových žlabech tak, aby bylo zajištěno pro pohyb techniky o hmotnosti min. 20,0 tun.
5. Z důvodu možného budoucího prohloubení koryta vodního toku v předmětném úseku bude kabelové vedení uloženo při křížení s vodním tokem v chrániče v hloubce minimálně 1,5 m pod

stávajícím dnem VT, tzn. svislá vzdálenost mezi horní hranou chráničky a dnem VT bude minimálně 1,5 m. Projektová dokumentace bude doplněna o řez uložení kabelu pod vodním tokem, který bude respektovat hloubku uložení.

6. Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem). Případné škody na pozemku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p. budou řešeny se zástupci polesí 17 Valtice.
7. Při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího břehového porostu vodního toku, stromy v blízkosti stavebních prací budou ochráněny proti poškození dle ČSN 83 9061.
8. Zahájení prací bude správci vodního toku – Lesy České republiky, s. p. oznámeno min. 7 dní předem. Správce vodního toku bude přizván ke kontrole plnění podmínek. Po provedení prací mu bude předložen polohopis a výškopis vedení v místě křížení vodního toku, zpracovaný osobou autorizovanou v oboru zeměměřičství.
9. Při průchodu velkých vod nesmí být vytvářeny další překážky bránící odtoku těchto vod.

Upozorňujeme – vlastník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území vodního toku, upozorňujeme na rizika spojená s průchodem velkých vod a na to, že stavebník sám ponese veškerá rizika možných povodňových škod. Vlastník stavby musí udržovat svůj majetek v takovém stavu a dbát o jeho užívání způsobem, který nebude bránit průchodu velkých vod, průběhu povodně, případně znemožní odplavení tohoto majetku. Realizaci záměru nebudou dotčena práva správce toku daná vodním zákonem.

K případnému povrchovému i hloubkovému odvodňování staveniště je nezbytné povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami (čerpání/vypouštění).

Věcné břemeno ke stavbě vzniklé na pozemcích ve vlastnictví České republiky, státní příspěvkové organizace a státního fondu, dle ustanovení § 104a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, bude dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí či územního souhlasu zapsáno do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu, a to souhlasným prohlášením. Návrh na zápis těchto služebností do katastru nemovitostí po dokončení stavby veřejné sítě podává podnikatel zajišťující tuto veřejnou síť.

Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství.

2. ZÁVAZNÉ STANOVISKO PAMÁTKOVÉ PÉČE

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče, jako věcně a místně příslušný správní orgán státní památkové péče podle ust. § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní památkové péči), ve znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 10 a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), **po provedeném řízení o vydání koordinovaného závazného stanoviska podle ust. § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů**, a ust. § 149 správního řádu, na základě žádosti společnosti ELING CZ s.r.o., se sídlem Sřetlnice 2797/22a, Líšeň, 628 00 Brno, IČO 27752810, která na základě plné moci zastupuje společnost EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, doručené Městskému úřadu Břeclav dne 17.3.2025, tímto v souladu s ustanovením § 29 odstavce 2, písm. b) zákona o státní památkové péči,

vydává

ve věci **rozšíření vedení vysokého napětí, umístění trafostanice a vybudování kabelových rozvodů NN**, na pozemcích parc. č. 429/12, 429/10, 435/7, 435/5, 433/1, 433/40, 480/2, 433/41, 419/5, 419/3, 420, 3749/1, 419/2, 419/4, 483/1 v k. ú. Břeclav, které se nacházejí v ochranném památkovém pásmu pro zámek a park v Břeclavi, nemovitě kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek (dále jen „ÚSKP“) pod rejstříkovým číslem 30718/7-1158 (ochranné pásmo bylo prohlášeno rozhodnutím Okresního úřadu v Břeclavi pod čj. 420/93-404.3/Kad ze dne 1. 12. 1993), toto

z á v a z n é s t a n o v í s k o:

rozšíření vedení vysokého napětí, umístění trafostanice a vybudování kabelových rozvodů NN v lokalitě u zámku, podle předložené projektové dokumentace „Břeclav, rozš. kVN, TS, kNN, Zámecký mlýn“, zpracované společností ELING CZ s.r.o., se sídlem Střelnice 2797/22a, Líšeň, 628 00 Brno, IČO 27752810, zodp. projektant Jan Šícha, ČKAIT: 1005974, datum: 10/2024, pozemky parc. č. 429/12, 429/10, 435/7, 435/5, 433/1, 433/40, 480/2, 433/41, 419/5, 419/3, 420, 3749/1, 419/2, 419/4, 483/1 v k. ú. Břeclav, **I z e** podle ustanovení § 29 odst. 2, písm. b) zákona o státní památkové péči, **p ř i p u s t í t.**

O d ů v o d n ě n í:

Ad 1) Životní prostředí:

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče, obdržel dne 17. 3. 2025 žádost žadatele – spol. EG. D, s. r. o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 21055050, v zastoupení na základě doložené plné moci spol. ELING CZ, s. r. o., Střelnice 2797/22a, Líšeň, 628 00 Brno, IČO: 27752810, o vydání jednotného environmentálního stanoviska k záměru „Břeclav, rozš. kVN, TS, kNN, Zámecký mlýn“ na pozemcích parc. č. 429/12, 429/10, 435/7, 435/5, 433/1, 433/40, st. 480/2, 433/41, 419/5, 419/3, 420, 3749/1, 419/2, 419/4, st. 483/1 v k. ú. Břeclav.

Dle § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je podání úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno. Vzhledem k tomu, že z předmětné žádosti je zřejmé, že jsou záměrem dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem, je třeba, aby správní orgán, v souladu se zákonem č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, vydal jednotné environmentální stanovisko. Jednotným environmentálním stanoviskem je závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí u záměru, který podléhá povolování podle stavebního zákona nebo posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „záměr“), které se vydává namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- Stavba se nachází v záplavovém území VVT Dyje v rozlivu Q₁₀₀ a stavbou dojde ke křížení vodního toku Mlýnský náhon, Lesní odpad, Stará Dyje (IDVT: 10195549).

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Správní orgán na základě předložených podkladů a po provedení správního uvážení konstatoval, že realizace uvedeného záměru v daném místě vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu

nebude mít negativní vliv na stav vodního útvaru. Správní orgán využil svého práva a stanovil podmínky svého souhlasu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let od jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

1. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- závazné stanovisko – souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona

K žádosti byly předloženy následující doklady:

1. projektová dokumentace pro povolení stavby vypracovaná v červnu 2024, spol. ELING CZ s. r. o., Střelnice 2797/22, Líšeň, 628 00 Brno, IČO: 27752810, zodpovědným projektantem Janem Šíchou, autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT – 1005974, č. stavby 1030087585,
2. stanovisko správce povodí – Povodí Moravy, s. p., n. zn. PM-38930/2024/5203/Pl ze dne vyhotovení 28. 8. 2024,
3. vyjádření správce toku – Lesy ČR, s. p., č. j. LCR952/000597/2025 ze dne vyhotovení 26. 2. 2025,
4. vyjádření vlastníka pozemku – Lesy ČR, s. p., č. j. LCR004/008722/2024 ze dne vyhotovení 20. 2. 2025,
5. plná moc pro zastupování.

Předložený záměr byl posouzen z hlediska zájmů plánování v oblasti vod, dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a obecných zájmů.

Podmínky a povinnosti byly stanoveny s ohledem na požadavky na ochranu jakosti a zdravotní nezávadnosti vod a dále mají sloužit k tomu, aby v co nejvyšší míře byly eliminovány případné povodňové škody a ohrožení vodního toku. Správce povodí – Povodí Moravy, s. p. ve svém souhlasném stanovisku nestanovil podmínky a předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu, nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Správce vodního toku Mlýnský náhon, Lesní odpad, Stará Dyje – Lesy ČR, s. p. ve svém vyjádření k danému záměru vyslovil souhlas a stanovil celkem 12 podmínek. Podmínky týkající se majetkoprávních vztahů a zákonné podmínky nebyly do podmínek tohoto závazného stanoviska zahrnuty. Ostatní podmínky vodoprávní úřad vyhodnotil jako zásadní a byly zapracovány do podmínek a upozornění tohoto závazného stanoviska.

Podmínky uložené vodoprávním úřadem mají sloužit k tomu, aby při předmětné stavbě nedošlo k ohrožení zájmové lokality, aby předmětná stavba nezpůsobila v zájmové lokalitě škody, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození povrchových, podzemních vod a aby nedošlo ke znečištění nebo poškození koryta vodního toku. Stavebník byl upozorněn na rizika možných povodňových škod a povinnosti vlastníků pozemků a staveb v záplavovém území.

Lze předpokládat, při dodržení podmínek, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. S navrhovaným záměrem je možno souhlasit jen za předpokladu splnění uložených

podmínek a povinností. Záměr byl odůvodněn po stránce technické i po stránkách dalších, nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem. Nejsou ohrožena práva a právem chráněné zájmy jiných.

Vyjádření dalších složek životního prostředí k záměru:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

- Dřeviny na staveništi a v jeho okolí budou v souladu s § 7 odst. 1 zákona chráněny před poškozováním a ničením. Ochranná opatření, která je nutné dodržovat, jsou specifikována ve standardu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti dostupném na internetových stránkách nature.cz.

(Ing. Markéta Doné, 519 311 233)

P o u č e n í:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ad 2) památková péče:

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče, obdržel dne 17. 3. 2025 žádost společnosti ELING CZ s.r.o., se sídlem Střelnice 2797/22a, Líšeň, 628 00 Brno, IČO 27752810, která na základě plné moci zastupuje společnost EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873/36, Černá Pole, Brno, o vydání koordinovaného závazného stanoviska ve věci rozšíření vedení vysokého napětí, umístění trafostanice a vybudování kabelových rozvodů NN v lokalitě u zámku, na pozemcích parc. č. 429/12, 429/10, 435/7, 435/5, 433/1, 433/40, 480/2, 433/41, 419/5, 419/3, 420, 3749/1, 419/2, 419/4, 483/1 v k. ú. Břeclav, které se nacházejí v ochranném památkovém pásmu pro zámek a park v Břeclavi, nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 30718/7-1158 (ochranné pásmo bylo prohlášeno rozhodnutím Okresního úřadu v Břeclavi pod čj. 420/93-404.3/Kad ze dne 1. 12. 1993).

Jako dotčený orgán podle ustanovení § 29 odst. 2, písm. b) zákona o státní památkové péči posoudil žádost, která řeší rozšíření vedení vysokého napětí, umístění trafostanice a vybudování kabelových rozvodů NN. Ve stávající trase kabelového vedení vysokého napětí (dále jen „VN“) bude stávající kabelové vedení VN střiženo, naspojováno, prodlouženo a zasmyčkováno novým kabelovým vedením VN přes novou distribuční trafostanici Břeclav TS NÁHON, v nové kabelové trase VN bude připoložena trubka HDPE. Nová distribuční trafostanice (dále jen „TS“) bude typu BETONBAU UF2538 s transformátorem o výkonu 630kVA, kabelové vedení VN bude v TS ukončeno v novém distribučním rozvaděči VN. Z NN rozvaděče nové TS NÁHON bude vyvedeno celkem 6x kabelové vedení NN k přípojným místům. Z rozvaděče NN v TS NÁHON bude z důvodu koncepce sítě NN vyvedeno nové kabelové vedení. V části kabelové trasy bude z důvodu plánované koncepce sítě NN připoložena chránička AROT pro budoucí vedení kNN. Kiosek trafostanice je typizovaným zařízením o rozměrech 3700 x 2500 x 2815 mm. Trafostanice je situována na pozemcích města, vpravo od pohledové osy na zámek ze strany hlavního přístupu od města, a to v blízkosti objektu garáží, které budou v rámci novostavby Vránova mlýna odstraněny. **Trafostanice je nezbytnou součástí infrastruktury pro tuto lokalitu. I přes skutečnost, že trafostanice byla v dané pozici již v minulosti akceptována, je na tomto místě dobré podotknout, že z pohledu památkové péče**

je žádoucí její výraz, jakožto technicistní stavby v prostředí kulturní památky, maximálně potlačit. K tomu by mohly dopomoci sadové úpravy, mírná změna pozice apod.

V souladu s ust. § 29, odst. 2, písm. b) zákona o státní památkové péči úřad obce s rozšířenou působností zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky a nemovitosti, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, v památkové zóně, v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny, a v souvislosti s tím vydává jako dotčený orgán na návrh nebo z vlastního podnětu závazné stanovisko a poskytuje další podklady do řízení vedených jinými správními úřady než orgány státní památkové péče podle zvláštních právních předpisů. Závazné stanovisko je vydáváno dle výše uvedeného paragrafu, neboť se jedná o rozsáhlou liniovou stavbu.

Orgán památkové péče si vyžádal, podle ust. § 29 ods. 3, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, dopisem čj. MUBR 36380/2025 ze dne 21. 3. 2025, vyjádření odborné organizace Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Brně. Vyjádření bylo správnímu orgánu doručeno dne 7. 4. 2025 pod čj. MUBR 42435/2025. Odborná organizace konstatuje, že zamýšlené práce nejsou v rozporu s účelem a podmínkami ochranného pásma pro zámek a park v Břeclavi.

Upozorňujeme, že stavba je situována na území, které je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy, při provádění zemních prací může dojít k porušení archeologických situací, objektů a nálezů. Podle ust. § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči je povinností investora, oznámit již v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 19, Brno, online <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/> a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nejpozději druhého dne nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav Akademie věd ČR, nejbližší muzeum (ust. § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči), nebo také příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (ust. § 266 odst. 1 zák. č. 283/2021Sb., stavební zákon, v platném znění).

Provedené práce nebudou mít negativní dopad na předmět ochrany, pro které bylo vyhlášeno ochranné pásmo. Orgán památkové péče proto dospěl k závěru, že je lze připustit.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 6 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 7 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru
v zast. Ing. Vladimíra Kubíková

Obdrží:

EG. D, s. r. o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno *v zastoupení na základě plné moci*

1. ELING CZ, s. r. o., Střelnice 2797/22a, Líšeň, 628 00 Brno

Na vědomí:

2. Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
3. Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 3, Praha – územní odborné pracoviště Brno, PhDr. Radim Šťastný