

05-05-2025



S00RX025XZFW

Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí

oddělení stavební úřad

nám. T.G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

spisový znak: MUBR-S 64542/2024 OSŽP/Ab-330
číslo jednací: MUBR 50468/2025
oprávněná úřední osoba: Jarmila Gálová
telefon: 519 311 258
e-mail: jarmila.galova@breclav.eu

Břeclav, dne 25.04.2025



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 04.02.2025 Kořt
Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

..... (4)

Výroková část:

Městský úřad Břeclav, stavební úřad, jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, účinném do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“) a podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, účinném do 31.12.2023 (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v návaznosti na ust. § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový stavební zákon“) ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle ust. § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 15.05.2024 podal

Městys Moravská Nová Ves, IČO 00283363, náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves,
kterého zastupuje City Upgrade s.r.o., IČO 02756021, Sokolská 317, 549 41 Červený Kostelec

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Revitalizace náměstí Republiky
Moravská Nová Ves
Moravská Nová Ves, náměstí Republiky

(dále jen „stavba“) na pozemku

Nebude-li dále uvedeno jinak, jedná se dále v popisu parcel o katastrální území Moravská Nová Ves

SO101 - Dopravní infrastruktura: parc. č. 1773/1 v katastrálním území Moravská Nová Ves

SO 301 - Hospodaření s dešťovými vodami: parc. v k. ú. Moravská Nová Ves,

SO 321 - Přípojky pro vodní prvek: parc. v k. ú. Moravská Nová Ves,

- SO 401 - Veřejné osvětlení:** parc. č. 111 v k. ú. Moravská Nová Ves,
SO 402 - Architektonické osvětlení: parc. 111 v k. ú. Moravská Nová Ves,
SO 403 - Zemní zásuvkové skříně: parc. č. 111 parc. č. 8 v k. ú. Moravská Nová Ves,
SO 404 - Napojení vodního prvku: parc. č. 111 parc. č. 111 parc. č. 111 parc. č. 111 v k. ú. Moravská Nová Ves,
SO 701 - Architektonické řešení: parc. č. 852/1, parc. č. 111 parc. č. 111 parc. č. 111 parc. č. 111 parc. č. 111 v k. ú. Moravská Nová Ves,
SO 702 - Autobusová zastávka: parc. č. 111 v k. ú. Moravská Nová Ves
SO 703 - Opěrná zídka: parc. č. 111 parc. č. 111 parc. č. 111 v k. ú. Moravská Nová Ves.
- Nebude-li dále uvedeno jinak, jedná se dále v popisu parcel o katastrální území Moravská Nová Ves

Druh a účel umísťované stavby:

- Obnova a revitalizace území náměstí Republiky zasaženého tornádem v červnu 2021. Budou obnoveny zpevněné plochy, účelové komunikace, bude provedena úprava stávající krajské silnice III. třídy, nová parkovací stání, hospodaření s dešťovými vodami, veřejné osvětlení, zemní zásuvkové skříně, autobusová zastávka, opěrná zídka.

Umístění stavby na pozemku:

- **SO101 - Dopravní infrastruktura:** bude umístěna na pozemcích parc. č. 111 v katastrálním území Moravská Nová Ves dle situace části D.1.1 objekty pozemních komunikací:
- **silnice 1:** dotčenou komunikací bude silnice III/05526 v délce 220 m. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 111 Staničení 0,00 začíná na křižovatce ulic Školní a Hlavní (pozemek parc. c. 111) a bude ukončeno na pozemku parc. č. 111 před pozemkem parc. č. 111 Umístění autobusové zastávky v zálivu zůstává stávající, druhá autobusová zastávka bude přemístěna před kostel do jízdního pruhu staničení 0,149824.
- **silnice 2:** bude umístěna na pozemku parc. č. 111 staničení 0,00 začíná před budovou na pozemku parc. č. 111 (napojení na komunikaci na pozemku parc. č. 111) konec úseku 0,229 bude před pozemkem parc. č. 111
- **silnice 3:** staničení začíná u napojení na silnici na pozemku parc. č. 111 od místa napojení směřuje k pozemku parc. č. 111 kde se napojují na silnici 2.
- **chodník 1:** bude umístěn na pozemku parc. č. 111 Chodník bude umístěn v místě stávajícího chodníku na pozemku parc. č. 625/1, ukončen bude před pozemkem parc. č. 111 další část bude umístěna na pozemku parc. č. 111 za parkovacími stáními, podél autobusové zastávky a ukončena bude na pozemku parc. č. 111 na úrovni budovy Začátek úseku bude umístěn u pozemku parc. č. 111 a budovou parc. č. 111 Na pozemku parc. č. 111 bude umístěn chodník přes zelenou plochu, bude veden od přechodu u křižovatky ul. Školní směrem k RD na pozemku parc. č. 111 a zpět k autobusové zastávce.
- **chodník 2:** bude umístěn na pozemku parc. č. 111 Chodník bude mít několik větví, jedna větev bude vedena na pozemku parc. č. 111 před rodinnými domy, další větev bude umístěna u komunikace parc. č. 111 obě větve se spojí před pozemkem parc. č. 111 a budou ukončeny před pozemkem parc. č. 111 Další větev bude umístěna na pozemku parc. č. 111 a bude navazovat na stávající průchod kolem kostela. Poslední část chodníku bude umístěna u hranice s pozemkem parc. č. 111
- **chodník 3:** bude umístěn na pozemku parc. č. 111 kolem jižní a západní strany zelené plochy před kostelem a v zelené ploše před kostelem.
- **parkovací stání:** budou umístěna na pozemku parc. č. 111 Nová parkovací stání budou umístěna podél komunikace před autobusovým zálivem na pozemku parc. č. 111 na opačné straně vozovky za kostelem na pozemku parc. č. 111 Další parkovací

stání bude umístěno mezi účelovou komunikací na pozemku parc. č. [] a chodníkem před pozemkem parc. č. [] parc. č. []

Další před úřadem městyse na pozemku parc. č. []

- **SO 301 - Hospodaření s dešťovými vodami:** objekty budou umístěny v pozemcích parc. [] dle Situace povodí 101 - 107. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou částečně svedeny do retenční nádrže umístěné v pozemku parc. č. [] částečně do nově zatravněných a vegetačních ploch pozemek parc. č. [] a [] kde bude vytvořen retenční prostor s bezpečnostním odtokem do kanalizace.
- **SO 321 - Přípojky pro vodní prvek:** budou umístěny v pozemku parc. č. [], přípojka vody bude délky 2,00 m, kanalizační přípojka bude délky 3,5 m. Stavba přípojek nepodléhá opatření ani povolení stavebního úřadu.
- **SO 401 - Veřejné osvětlení:** budou provedeny přeložky veřejného osvětlení na pozemku parc. [] dle situace VO 401.02. Na pozemku parc. č. 844 kolem kostela budou přeloženy 4 ks stožárů, nové vedení NN bude vedeno od nové rozpojovací skříně VO osazené vedle stávající zapínací skříně na stěně kostela. Podél komunikace bude provedena přeložka stožárů VO na pozemku parc. č. []. Pro lepší osvětlenost vozovky bude doplněn 1 stožár VO stejného typu. Na severní straně náměstí budou na pozemku parc. č. [] přeloženy 2 ks stožárů před pozemkem parc. č. [] a bude doplněn 1 ks stožáru stejného typu. Na pozemku parc. č. [] bude umístěn rozvod pro LED podsvícení laviček.
- **SO 402 - Architektonické osvětlení:** osvětlení kostela a soch bude umístěno v pozemku parc. č. [] kolem kostela, dále na pozemku parc. č. [] dle výkresu Situace Osvětlení 402.02.
- **SO 403 - Zemní zásuvkové skříně:** budou napojeny na novou rozpojovací skříně VO umístěnou na zdi kostela na pozemku parc. č. [] a v pozemku parc. č. [] budou vedeny k jednotlivým objektům dle situace 403.02.
- **SO 404 - Napojení vodního prvku:** zdroj energie pro vodní prvek bude napojen na rozpojovací skříně VO umístěnou na zdi kostela na pozemku parc. č. [] a v pozemku parc. č. [] budou vedeny k jednotlivým objektům dle Situace 404.02.
- **SO 701 - Architektonické řešení:** zpevněné plochy budou umístěny na pozemku parc. č. [] dle výkresu Architektonická situace. Před rodinnými domy na pozemku parc. č. [] budou provedeny nové sjezdy na komunikaci. Nové zpevněné plochy budou provedeny na pozemku parc. č. [] před školou, kostelem, úřadem městyse a před pozemkem parc. č. []
- **SO 702 - Autobusová zastávka:** přístřešek bude umístěn na pozemku parc. č. [] u hranice s pozemkem parc. č. [] dle výkresu Architektonické řešení.
- **SO 703 - Opěrná zídka:** bude umístěna na pozemku parc. [] dle výkresu Architektonická situace. Opěrná zídka bude tvaru "L", boční strana zídky bude umístěna ve vzdálenosti 5,00 m od západní strany kostela, s níž bude vedena rovnoběžně, po 10,80 m se zalomí v pravém úhlu a bude pokračovat rovnoběžně s přední průčelím kostela v délce 20,60 m.

Určení prostorového řešení stavby:

- **SO101 - Dopravní infrastruktura:**
- **silnice 1:** bude šířkově sjednocena na 6,5 m, povrch zůstává stávající. Budou upraveny nárožní oblouky stávající křižovatky ul. Školní a náměstí Republiky. Záliv pro autobusy bude jednotného sklonu 2,5 %, šíře 3,00 m.
- **silnice 2:** bude šíře 3,5 m, příčný sklon max. 2,0 %
- **silnice 3:** bude šíře 3,5 m, příčný sklon max. 2,0 %
- **chodník 1, 2 a 3:** chodníky podél krajské silnice budou šířky 2,0 m, chodníky po okrajích náměstí budou šířky 1,5 m.
- **parkovací stání:** podélná parkovací stání budou šířky 2,0 m podél krajské silnice a min. 2,50 m podél účelové komunikace. Kolmá parkovací stání před OÚ budou délky 4,72 m,

šířka 2,65 m + krajní stání s bezpečnostním odstupem. Vyhrazené parkovací stání bude šířky 3,5 m + bezpečnostní odstup.

- **SO 301 - Hospodaření s dešťovými vodami:** Povodí 101: plochy nově zpevněných a stávajících ploch odtékají do retenční nádrže s regulovaným odtokem do kanalizace. Rozměry retence 9,6 x 6,0 x 0,92 m s celkovým objemem 48,9 m³. Nové akumulční jímky budou objemu 7,5 m³ celkem 2 ks.
- Povodí 102 rozměry retence 70 x 1,0 x 0,7 m, celkem 12,6 m³.
- Povodí 103 rozměry retence 10,2 x 1,2 x 0,9 objem min. 3,3 m³.
- Povodí 104 rozměry retence 81 x 0,8 x 0,6 min. objem 11,5 m³.
- Povodí 105 rozměry retence 22,6 x 1,3 x 1,3 objem min. 10,8 m³.
- Povodí 106 rozměry retence 55 x 1,1 x 0,8 objem min. 14,0 m³.
- Povodí 107 odvodnění komunikace zůstává stávající, budou přeloženy 4 ks stávajících vpustí a 2 ks vpustí budou nahrazeny podobrubníkovou vpustí.
- Bezpečnostní odtok z retencí do jednotné kanalizace bude perforovaným plastovým potrubím DN 100. Nové kanalizační přípojka budou DN 160. Revizní šachty budou DN 1000.
- **SO 401 - Veřejné osvětlení:** budou. Nová kabelizace bude kabelem CYKY-J 4x10, CYKY-J 5x10, CYKY-J 4x25. Kabely budou v celé délce zataženy do PE chráničky DN 63 mm. Stožáry u přechodů budou opatřeny novými svítidly dle výpočtu osvětlenosti
- **SO 402 - Architektonické osvětlení:** kabeláže budou provedeny z nejbližších svorkovnic kladeny v chráničkách PE DN 63 příp. 40 mm, přes vjezdy budou chráničky DN110.
- **SO 403 - Zemní zásuvkové skříně:** Napojení bude provedeno kabelem CYKY-J 5x10 uloženým do chráničky PE DN 63 mm.
- **SO 404 - Napojení vodního prvku:** Napojení bude provedeno kabelem CYKY-j 5x 4 uloženým do chráničky PE DN 50 mm.
- **SO 701 - Architektonické řešení:** Jednotlivé plochy budou provedeny z různých materiálů: žulové dlažby, velkoformátové betonové dlažby, cihlové dlažby, mlatové úpravy, šterkomlatu, a vegetační dlažby.
- **SO 702 - Autobusová zastávka:** Konstrukce přístřešku bude tvořena modulovým systémem z ocelových spojek a dřevěných trámů, celkem 8 modulů, celkový rozměr 6,335 x 6,370 m
- **SO 703 - Opěrná zídka:** Opěrná zídka bude železobetonová tl. 500 mm, zídka vybíhá z terénu a končí ve výšce 450 mm. Monolitické schodiště v zídce bude z pohledového barveného železobetonu.

Vymezení stavebního pozemku:

- Pozemek parc. č. (ostatní plocha), parc. č. (ostatní plocha), parc. č. (ostatní plocha), parc. č. (ostatní plocha), parc. č. (ostatní plocha), parc. č. (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. (ostatní plocha), parc. č. (ostatní plocha) v katastrálním území Moravská Nová Ves.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Vlivem stavby budou dotčeny stavební pozemky a sousední pozemky parc. č.

v katastrálním území Moravská

nova ves.

Stavba obsahuje:

- **SO101 - Dopravní infrastruktura:**
- Konstrukce vozovek je navržena s ohledem k předpokládanému zatížení. Vozovka je navržena v souladu s TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací:
- **Konstrukce parkovacích stání (široká spára) (D2, TDZ O):**
- Betonová dlažba DL 80 mm

- Ložní vrstva L 40 mm
- Drobné kamenivo fr. 0/4,
- Spáry vyplněny drobným kamenivem fr. 2/4, šířka spáry 30 mm (platí pro parkovací místa s vegetační dlažbou)
- Štěrkoдрť ŠD_B 0/63 min. 200 mm
- Celkem min. 320 mm
- Plán zhutněna na min. E_{def,2} = 45 MPa.

- **Konstrukce parkovacích stání (úzká spára) a sjezdů (D2, TDZ O):**
- Kamenná dlažba DL 100 mm
- Ložní vrstva L 40 mm
- Drobné kamenivo fr. 0/4,
- Štěrkoдрť ŠD_B 0/6 min. 200 mm
- Celkem min. 340 mm
- Plán zhutněna na min. E_{def,2}=45 MPa.

- **Konstrukce vozovky autobusového zálivu (D1, TDZ V):**
- Kamenná dlažba DL 160 mm
- Ložní vrstva L 50 mm
- Drobné kamenivo fr. 0/4,
- Směs kameniva stmelená cementem SC C8/10 180 mm
- Štěrkoдрť ŠD_B 0/63 min. 200 mm
- Celkem min. 590 mm
- Plán zhutněna na min. E_{def,2}=45 MPa.

- **Konstrukce vozovky pojezdové plochy (D2, TDZ VI):**
- Kamenná dlažba DL 100 mm
- Ložní vrstva L 40 mm
- Drobné kamenivo fr. 0/4,
- Mechanicky zpevněné kamenivo MKZ 0/32 150 mm
- Štěrkoдрť ŠD_b 0/63 min. 200 mm
- Celkem min. 490 mm
- Plán zhutněna na min. E_{def,2}=45 MPa.

- **Konstrukce vozovky chodníku (D2, TDZ CH):**
- Kamenná dlažba DL 100 mm
- Ložní vrstva L 40 mm
- Drobné kamenivo fr. 0/4,
- Štěrkoдрť ŠD_B 0/63 min. 200 mm
- Celkem min. 340 mm

- **Konstrukce vozovky s CB krytem (D1, TDZ V):**
- Betonová panely BP 190 mm
- Štěrkoдрť ŠD_b 0/68 min. 250 mm
- Celkem min. 440 mm
- Plán zhutněna na min. E_{def,2}=45 MPa.

- **SO 702 - Autobusová zastávka:** Modulová konstrukce bude uložena na betonové patky 400 x 400 x 800 z železobetonu. Konstrukce bude se základem spojena ocelovými spojkami, které budou zabetonovány v základech. První řada modulů tvoří přístřešek autobusové zastávky, prostřední řada modulů vytváří pobytovou plochu pro posezení. Poslední řada modulů vytváří prostor pro hru dětí. Z krajní řady modulů vybíhá v podlaže ještě poloviční plocha podlahy modulu pro obcházení.

- II. Podle ust. § 8 odst. 1 a ust. § 76 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) v souladu s jeho prováděcí vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13a odst. 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

p o v o l u j e

kácení 1 ks javoru klenu o obvodu 80 cm na pozemku parc. č. 626 v k. ú. Moravská Nová Ves

III. Povolení ke kácení uvedených dřevin se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu od 1.11. do 31.3. běžného roku.

IV. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Umístění stavby bude dle situačního výkresu C.3 Koordinační situační výkres, který vypracovala Ing. Arch. Kateřina Kurešová, zodpovědný projektant Ing. Arch. Lucie Kadmanová Chytilová, ČKA 04 165, který je součástí ověřené projektové dokumentace a dílčích situací.
3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Břeclav, odbor stavební a životního prostředí a památkové péče ze dne 17.09.2024 č.j. MUBR 135573/2024:
 - Před zahájením prací bude v předstihu proveden nedestruktivní archeologický výzkum, směřovaný na ověření základových zdí předchůdce dnešního kostela a plochy zaniklého hřbitova. Na základě výsledků výzkumu budou provedeny zjišťovací sondy.
4. Budou dodrženy podmínky pro umístění stavby vyplývající ze stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz dokladová část projektové dokumentace):
 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, vyjádření zn. 7579/2024 ze dne 01.07.2024
 - CETIN a.s., vyjádření ze dne 17.10.2024 č.j. 271175/24
 - Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., vyjádření ze dne 18.12.2024 zn. 2/PA/2024/20244674
 - EG.D s.r.o., souhlas se stavbou a činností ze dne 13.12.2024 zn. M49992-27140916
 - GasNet Služby, s.r.o., vyjádření zn. 5003164370 ze dne 14.10.2024
 - Tomáš Sládek vyjádření č.j. MNV2024-MestysM-5 ze dne 27.10.2024

V. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala City Upgrade, s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Arch. Lucie Kadmanová Chytilová, ČKA 04165, část objekty dopravních komunikací zodpovědný projektant Ing. Martin Valášek, ČKAIT 0014536, část vodohospodářské objekty zodpovědný projektant Ing. Petr Brehm, ověřil Ing. Libor Pěkný, ČKAIT 0011523, část elektro a sdělovací objekty zodpovědný projektant Ing. Jiří Výtek, ČKAIT 1002091; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, č. j. KHSJM 12446/2025/BV/HOK ze dne 13.03.2025:
 - Před uvedením stavby do provozu budou dle § 4 odst. 7 a 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů předloženy výsledky laboratorních analýz vzorku vody z pítka v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.
 - KHS upozorňuje, že odběr vzorků vody musí být v souladu s ust. § 4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., zajištěn držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
 - Před uvedením stavby do provozu bude v souladu s ust. § 5 odst. 12 zákona č. 258/2000 Sb., doloženo prohlášení investora stavby, že části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou jsou provedeny z materiálů splňujících požadavky vyplývající z ust. § 5 zákona č. 258/2000 Sb., a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
 - Doklady o tom, že části stavby, které přichází do přímého styku s pitnou vodou, jsou provedeny z materiálu splňujících výše uvedené požadavky budou v případě nutnosti poskytnuty KHS JmK k nahlédnutí.
4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Břeclav, odbor správních činností ze dne 15.11.2024 č.j. MUBR 136120/2024:
 - Vybudováním záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů pro odvádění povrchových vod ze silnice
 - Připojení musí být provedeno ve spádu tak, aby nedocházelo ke stékání povrchových vod na vozovku nebo přes vlastní odvodnění
 - Upravené sjezdy k sousedním nemovitostem na straně nově budovaného chodníku budou k silnici připojeny přes chodníkový přejezd s příčným sklonem max. 2 % v souladu s ČSN 73 6110 v platném znění
 - Vlastník záměru je povinen zajišťovat řádnou údržbu připojení po celou dobu jeho trvání.
5. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - 5.1. Kontrolní prohlídka za účasti dotčených orgánů
 - 5.2. Závěrečná kontrolní prohlídka
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Budou dodrženy podmínky pro provedení stavby vyplývající ze stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (viz dokladová část projektové dokumentace):
 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, vyjádření zn. 7579/2024 ze dne 01.07.2024
 - CETIN a.s., vyjádření ze dne 17.10.2024 č.j. 271175/24
 - Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., vyjádření ze dne 18.12.2024 zn. 2/PA/2024/20244674
 - EG.D s.r.o., souhlas se stavbou a činností ze dne 13.12.2024 zn. M49992-27140916
 - GasNet Služby, s.r.o., vyjádření zn. 5003164370 ze dne 14.10.2024
 - Tomáš Sládek vyjádření č.j. MNV2024-MestysM-5 ze dne 27.10.2024

8. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Dodavatel bude stavebnímu úřadu oznámen před zahájením stavebních prací. Provádět stavbu může jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se zajišťují další podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví, a to zvláště § 14 a 15 o funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
10. V průběhu výstavby respektovat požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů a dále musí být splněny požadavky ust. § 12 NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
11. Stavebník zajistí průběžné opravy pozemních komunikací, které budou využity pro staveništní dopravu a to tak, aby bylo možné jejich bezproblémové obecné užívání ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
12. Stavebník zajistí pravidelné čištění komunikací používaných pro účely stavby (odstraňování materiálu, bláta, kroupení apod.). U výjezdu na pozemní komunikaci stavebník rovněž zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu ustanovení platných právních předpisů, zejména § 19 a 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
13. Všechny výkopy budou řádně ohrazeny a osvětleny. Bude zachován přístup do všech přilehlých nemovitostí.
14. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístavbu ke všem objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Příjezdy budou udržovány v takovém stavebně technickém stavu, aby byl umožněn průjezd i osobním automobilům. Případné krátkodobé omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli těchto objektů, příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale.
15. Při stavbě bude v souladu s ust. § 166 nového stavebního zákona veden stavební deník. Ve stavebním deníku bude uvedeno jméno a příjmení osob zabezpečujících
16. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky pro užívání staveb infrastruktury osobami s omezenou schopností pohybu.
17. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
18. Pro provedení stavby budou použity stavební materiály a výrobky, které odpovídají zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.
19. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek Stavba povolena, který stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné do ukončení stavby.
20. Provádění stavby musí být vedeno tak, aby nedošlo ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchové a podzemní vody v lokalitě, zejména používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků ropných látek.
21. Po dokončení stavby požádá stavebník speciální stavební úřad podle ust. § 232 nového stavebního zákona o vydání kolaudačního rozhodnutí, stavba může být užívána až na základě kolaudačního rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ust. § 27 odst. 1 písm. a), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k ust. § 94k, stavebního zákona:

Městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves, Kovářská 978, 691 55 Moravská Nová Ves
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo
náměstí 449/3, 602 00 Brno
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
EG.D Holding, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

Státní fond podpory investic, Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha

Odůvodnění:

S účinností od 01.01.2024 byl zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platném do 31.12.2023, zrušen a nahrazen zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se v přechodném období (01.01.2024 do 30.06.2024) postupuje podle dosavadních právních předpisů,

s výjimkou věcí týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb. S ohledem na výše uvedené ustanovení postupoval stavební úřad v daném řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění platném do 31.12.2023.

Dle § 332a zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do doby vydání prováděcích právních předpisů podle § 152 tohoto zákona, nejpozději však do 1. července 2027, se postupuje podle prováděcích právních předpisů k provedení § 194 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejich zrušení tímto zákonem. S ohledem na výše uvedené ustanovení postupoval stavební úřad v daném řízení podle současně platných prováděcích právních předpisů. Dle § 330 odst. 1 nového stavebního zákona řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Dne 15.05.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 19.03.2025 pod č.j. MUBR 35563/2025 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Záměr splňuje všechny podmínky podle ust. § 94o odst. 1 stavebního zákona:

Posouzení záměru podle ust. § 94o odst. 1 stavebního zákona:

Stavební úřad posuzoval předloženou žádost z hlediska poměrů v území, především ve vazbě na splnění obecných požadavků na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb.,

o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“):

§ 20 odst. 1 – „V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezení pozemků, stanovování podmínek jejich využívání a umístování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území.“

- Stavba Revitalizace náměstí Republiky je v souladu s územním plánem Městyse Moravská Nová Ves, který nabyl účinnosti dne 18.10.2008, včetně změny č. 1, která nabyla účinnosti dne 12.04.2011 a změny č. 2, která nabyla účinnosti dne 24.12.2024. Stavba bude umístěna v zastavěném území městyse, v ploše Up Plochy veřejných prostranství, kde hlavním využitím je místní a účelové komunikace, a ploše Uz – plochy veřejné (parkové) zeleně a bude umístěna v zastavěném území. Lze konstatovat, že umístěním záměru nedojde ke zhoršení kvality prostředí, hodnoty území a životních podmínek obyvatel. Záměr současně hospodárně využívá zastavěné území v souladu s ust. § 18 odst. 4 stavebního zákona.
- K ochraně území s archeologickými nálezy se vyjádřil Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí a památkové péče v závazném stanovisku ze dne 17.09.2024 č.j. MUBR 135573/2024. Podmínky závazného stanoviska jsou uvedeny v podmínkách rozhodnutí.

§ 20 odst. 4 – „Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel a aby byl dopravně napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci.“

- Navrhovaný záměr představuje revitalizaci prostoru náměstí. Stavební pozemek svou velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry umožňuje umístění, realizaci a užívání stavby
- Nové sjezdy a účelové komunikace budou napojeny na stávající komunikaci.

§ 20 odst. 5 – „Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno

a) umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních komunikací, což zaručuje splnění požadavků této vyhlášky,

b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných,

c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,

2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.“

Ad a): V rámci stavby budou provedena nová parkovací stání.

Ad b): Provozem stavby bude vznikat komunální odpad. Komunální odpad bude likvidován v rámci systému odpadového hospodářství městyse Moravská Nová Ves.

Ad c): Srážkové vody budou svedeny do retenčních prostor s bezpečnostním odtokem do stávající kanalizace a částečně do akumulací nádrže.

§ 23 odst. 1 – „Stavby podle druhu a potřeby se umísťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na síť technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a

provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.“

- Navrhovaná stavba vyžaduje napojení na NN, vodovod a kanalizaci. Budou provedeny přeložky veřejného osvětlení.

Požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany posoudily příslušné dotčené orgány. Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou kladná, případné podmínky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavky veterinární, prevence závažných havárií, civilní ochrany není nutno řešit.

b) Soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

- Stavba bude novými přípojkami napojena na stávající technickou infrastrukturu.
- Stavba je stavbou dopravní infrastruktury.

c) Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů:

Předložený záměr byl posouzen z hlediska požadavků zvláštních právních předpisů příslušnými dotčenými orgány. Podmínky dotčených orgánů byly zapracovány do dokumentace pro vydání společného rozhodnutí.

Posouzení z hlediska ochrany životního prostředí:

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, posoudil záměr ve vyjádření č. j. MUBR 119753/2024 ze dne 20.09.2024

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: bylo vydáno závazné stanovisko č.j. MUBR 145928/2024 ze dne 16.10.2024

Posouzení z hlediska požární ochrany:

- Posouzení z hlediska požární ochrany je popsáno v požárně bezpečnostním řešení, které je součástí předložené dokumentace. Závazné stanovisko dotčeného orgánu požární ochrany se nevyžaduje.

Posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví:

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Břeclav a Hodonín – vydala souhlasné závazné stanovisko s podmínkami pod č. j. KHSJM 12446/2025/BV/HOK, spis. zn. S-KHSJM 04265/2025 ze dne 13. 3. 2025.

Posouzení z hlediska památkové ochrany:

- Z hlediska zákona č. 20/1978 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: bylo vydáno závazné stanovisko Městského úřadu Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče č.j. MUBR 135573/2024 ze dne 17.09.2024.

Posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví:

- Závazné stanovisko KHS č.j. KHSJM 12446/2025/BV/HOK ze dne 13.03.2025

Posouzení z hlediska dopravních zájmů:

- Závazné stanovisko Městského úřadu Břeclav, odbor správních činností ze dne 15.11.2024 č.j. MUBR 136120/2024

Posouzení záměru podle ust. § 94o odst. 2 stavebního zákona:

Stavební úřad dále ověřil, že:

a) dokumentace je úplná, přehledná, a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Požadavky vyplývající z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, byly podrobně posouzeny výše k ust. § 94o odst. 1 stavebního zákona. Požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů jsou splněny. Požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno stanovisko zn. 064240024 ze dne 23.09.2024.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Navržená stavba nevyžaduje vydání výjimky z obecných požadavků na výstavbu.

b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Součástí předložené dokumentace jsou Zásady organizace výstavby, které jsou součástí souhrnné technické zprávy bod B.8.

Posouzení záměru podle ust. § 94o odst. 3 stavebního zákona:

Vliv budoucího užívání stavby na zdraví osob, požární bezpečnost, životní prostředí a dopravu posoudily příslušné dotčené orgány, které vydaly souhlasná závazná stanoviska. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Bezbariérové prostředí, o.p.s stanovisko ze dne 23.09.2024 zn. 064240024
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Břeclav a Hodonín, závazné stanovisko č. j. KHSJM 12446/2025/BV/HOK, spis. zn. S-KHSJM 04265/2025 ze dne 13. 3. 2024.
- Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, vyjádření č. j. MUBR 119753/2024 ze dne 20.09.2024
- Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče závazné stanovisko č.j. MUBR 145928/2024 ze dne 16.10.2024
- Z hlediska zákona č. 20/1978 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů: bylo vydáno závazné stanovisko č.j. MUBR 135573/2024 ze dne 17.09.2024.
- Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavební úřad, závazné stanovisko ze dne 17.03.2025 č.j. 33905/2025
- Městský úřad Břeclav, odbor správních činností závazné stanovisko ze dne 15.11.2024 č.j. MUBR 136120/2024
- Služby Moravská Nová Ves, p.o. závazné stanovisko k PD ze dne 14.11.2024
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, vyjádření zn. 7579/2024 ze dne 01.07.2024
- CETIN a.s., vyjádření, č.j. 271175/24 ze dne 17.10.2024
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., vyjádření zn. 2/PA/2024/20244674 ze dne 18.12.2024
- EG.D s.r.o., souhlas se stavbou a činnostmi zn. M49992-27140916 ze dne 13.12.2024
- GasNet Služby, s.r.o., vyjádření zn. 5003164370 ze dne 14.10.2024
- Tomáš Sládek vyjádření ze dne 27.10.2024, č.j. MNV2024-MestysM-5

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

katastrálním území Moravská Nová Ves

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Moravská Nová Ves

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle ust. § 27 odst. 2 a 3, správního řádu s přihlédnutím k ust. § 94k, stavebního zákona:

Okruh účastníků řízení byl podle ust. § 94k stavebního zákona stanoven ze:

a) stavebníka: Městys Moravská Nová Ves

b) obce, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn: shodný se stavebníkem

c) vlastníka stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem: Městys Moravská Nová Ves, Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,

d) vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: Městys Moravská Nová Ves, Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, CETIN a.s., Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., EG.D Holding, a.s., České dráhy, a.s., GasNet, s.r.o., Státní fond podpory investic,

e) osob, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č.

katastrálním území Moravská Nová Ves

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Moravská Nová Ves č.p.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle ust. § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle ust. § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Mgr. Sílvie Baštinská
vedoucí odboru
v zast. Jarmila Gálová

Za správnost vyhotovení: Jarmila Gálová

Tento dokument musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Břeclav a obecního úřadu obce, v jejímž katastrálním území se má záměr nebo stavba uskutečnit, a dále zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Pro počítání lhůt dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je směrodatné vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Břeclav.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Seznam příloh:

-

Obdrží:

účastníci (dodejky)

City Upgrade s.r.o., IDDS: c43eu2f

sídlo: Sokolská č.p. 317, 549 41 Červený Kostelec
zastoupení pro: Městys Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
Římskokatolická farnost Moravská Nová Ves, IDDS: mtyrcqa
sídlo: Kovářská č.p. 978, 691 55 Moravská Nová Ves
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín
EG.D Holding, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdfs
sídlo: nábreží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
místo podnikání: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Státní fond podpory investic, IDDS: wikaiz5
sídlo: Vinohradská č.p. 1896/46, 120 00 Praha 2-Vinohrady

Tomáš Sládek, IDDS: ah4auy3
místo podnikání: Vítězství č.p. 1051, 691 55 Moravská Nová Ves
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnyys6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

vyvěšeno pro:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

katastrálním území Moravská Nová Ves

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

dotčené orgány

Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a památkové péče, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 02 Břeclav 2

Městský úřad Břeclav, odbor správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 02 Břeclav

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor kultury a památkové péče, IDDS: x2pbqzq
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 601 82 Brno 2

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

ostatní

Městský úřad Břeclav, podatelna a výpravna, nám. T. G. Masaryka č.p. 42/3, 690 81 Břeclav

Úřad Městyse Moravská Nová Ves, IDDS: ydpbv8f

sídlo: náměstí Republiky č.p. 107, 691 55 Moravská Nová Ves

